



AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

PIANO d'AMBITO DEL SII

Aggiornamento Marzo 2024

Allegato D – Programmazione degli
interventi necessari a garantire la conformità
alla Direttiva 91/271/CEE

Il Commissario Straordinario
Ing. Bruno Gualtieri
Il Dirigente *ad interim* del SII
Avv. Pietro Oliverio
Il Funzionario Alta Qualificazione Professionale
Arch. Fabio Foti
Il Funzionario Alta Qualificazione Professionale
P.T. Giovanni Stenta



1. LE PROCEDURE D'INFRAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA:

(2004/2034 – 2014/2059 – 2017/2181 *“Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 – Raccolta e Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 15 – Assenza di reti fognarie per le reti fognarie per le acque urbane – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue”*)

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 31.05.2018 RELATIVA AL “TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE” CAUSA C 251/17 – PROC. D'INFRAZ. 2004/2034 – N.11 AGGLOMERATI

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 06.10.2021 RELATIVA AL “TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE” CAUSA C – 668/19 – PROC. D'INFRAZ. 2014/2059 – N. 129 AGGLOMERATI

PROCEDURA D'INFRAZIONE 2017/2181 – N. 48 AGGLOMERATI

PIANO DELLE AZIONI DELLE ATTIVITA' *“IMPROCRASTINABILI”* DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI REGIONALI FINALIZZATO ALLA CONFORMITA' DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE

1.1 Contesto normativo (cfr. Direttiva 91/271/CEE)

La Direttiva 91/271/CEE regola la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue provenienti da determinati settori industriali. Il suo obiettivo principale è la protezione dell'ambiente da impatti negativi derivanti dai suddetti scarichi di acque reflue.

Ai fini della direttiva – **art.2** - si intende per:

“Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

“Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

“Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

“1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

“Trattamento primario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

“Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.”

L'**articolo 3** della Direttiva 91/271/CEE stabilisce, inoltre, che:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 a.e.;
- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione dell’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell’allegato I A. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all’articolo 18.”

E ancora l’articolo 4 della Direttiva 91/271/CEE stabilisce, inoltre, che:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- *al più tardi entro il 31 dicembre 2.000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;*
- *al più tardi entro il 31 dicembre 2.005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000 a.e.;*
- *entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000.*

2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni di alta montagna (al di sopra dei 1500 m sul livello del mare) dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all’articolo 18.

4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.”

articolo 5, Direttiva 91/271/CEE:

“Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18."

articolo 10 Direttiva 91/271/CEE:

"Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico."

articolo 15, paragrafi 1,2,3, e 4 - Direttiva 91/271/CEE:

1. *"...Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitino i controlli:*
 - *sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificare la conformità ai requisiti dell'allegato I B secondo le procedure di controllo stabiliti nell'allegato I D;*
 - *sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.*
2. *Le Autorità competenti o gli organismi abilitati esercitino controlli sulle acque recipienti interessati dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dagli scarichi diretti ai sensi dell'art. 13 quando esiste la probabilità che l'ambiente ricettore sia influenzato in modo significativo.*
3. *Nel caso di uno scarico soggetto alle disposizioni dell'art.6 e di smaltimento di fanghi nelle acque superficiali, gli Stati membri effettuano controlli e conducono gli studi del caso, allo scopo di verificare che lo scarico o lo smaltimento non esercita un impatto negativo sull'ambiente.*
4. *Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta..."*

4

Il contesto normativo appena delineato ci permette di comprendere meglio gli obblighi dello Stato e delle Regioni nell'adozione di disposizioni volte a superare la Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, la cui finalità è quella di tutelare l'ambiente dalle conseguenze negative derivanti dai suddetti scarichi di acque reflue.

Si evidenzia che la non conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle normative vigenti ha generato gravi criticità su scala nazionale, dando luogo all'attivazione di procedure di contenzioso e pre-contenzioso a livello comunitario. Per tale motivo, la Commissione Europea ha già deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per la presunta violazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271 riguardo al trattamento delle acque reflue urbane, sia per gli agglomerati con più di 15.000 abitanti equivalenti (AE) che per quelli con più di 2.000 AE.

La tabella successiva fornisce una panoramica sintetica delle relative procedure d'infrazione nel territorio della Regione Calabria:

Procedura d'infrazione 2004/2034 > 15.000 A.E.			Procedura d'infrazione 2014/2059 < 15.000 A.E.			Procedura d'infrazione 2017/2181 > 2.000 A.E.		
Agglomerati interessati	n°	11	Agglomerati complessivi interessati	n°	130	Agglomerati interessati	n°	73
			Agglomerati già interessati da altre procedure	n°	11	Agglomerati già interessati da altre procedure	n°	40
			Agglomerati stralciati dalla procedura	n°	1	Agglomerati stralciati dalla procedura	n°	1
Totale 11			Totale 118			Totale 32		
Totale agglomerati > 15.000 AE n°11			Totale agglomerati > 2.000 A.E. n° 150					

1.2 Sentenza Della Corte Di Giustizia Del 31.05.2018 Relativa Al “Trattamento Delle Acque Reflue Urbane” Causa C 251/17 – Proc. D'infrazione 2004/2034.

Agglomerati > 15.000 A.E.

Gli agglomerati in questione sono stati oggetto di una sentenza di condanna dello Stato italiano nell'ambito della Causa C 251/17 e C-85/13 (ex C-565/10), poiché la messa a norma avrebbe dovuto essere completata entro il 31 dicembre 2000. Inizialmente, la procedura d'infrazione riguardava 20 agglomerati nella Regione Calabria (procedura d'infrazione n. 2004/2034), successivamente confermati in numero di 13. Da giugno 2018 lo Stato italiano è soggetto al pagamento di consistenti sanzioni pecuniarie semestrali, oltre ad una sanzione forfettaria per il periodo precedente, a carico della finanza pubblica, per 13 agglomerati fino a dicembre 2019. Questa sanzione è stata poi ricalcolata a seguito dei progressi compiuti, risultando valida per 11 agglomerati, come approvato dalla CEE nel periodo dicembre 2019/maggio 2020.

La Regione Calabria ha proposto specifici interventi finanziati dalla Deliberazione del CIPE n. 60/2012, che ha assegnato un finanziamento pubblico di 159,85 milioni di euro. Contemporaneamente è stata indicata la necessità di procedere con il *project financing*, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 163/2006, per reperire i restanti 57,85 milioni di euro stimati da fonti private. La realizzazione dei 20 interventi di fognatura e depurazione è stata disciplinata dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) *rafforzato "Depurazione delle Acque"*, firmato presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 05 marzo 2013.

La Delibera CIPE 60/2012, finalizzata a risolvere la procedura d'infrazione n. 2004/2034 – Causa C 251/17 (ex C 565/10), ha programmato interventi mirati a migliorare lo stato qualitativo di importanti bacini idrografici, sia nelle aree interne che costiere (ad esempio, *Fiumara Novito*, *Fiumara La Verde*,

Fiumarella di Lume, Fiumara Calopinace, Fiumara di Gallico, Fiumara della Ruffa, Fiume Angitola, Parte del Fiume Crati, Fiume Argentino e Lao, Fiume Coscile, Fiume Esaro, Parte del Fiume Corace, Parte Fiume Ancinale).

Tuttavia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, successivamente alla sottoscrizione anche da parte dello stesso Ministero dell'APQ *rafforzato*, ha sollevato perplessità in merito alla finanza di progetto applicata agli interventi previsti dalla Delibera CIPE 60/2012. In particolare, si è evidenziata l'eventualità di conseguenze finanziarie a carico della finanza pubblica con il passaggio al gestore unico del Sistema Idrico Integrato, come indicato nella nota prot. 6827/STA del 19 maggio 2015 inviata alla Regione Calabria e all'ANAC.

Le interlocuzioni istituzionali precedentemente menzionate hanno comportato ritardi nei progetti, con l'attuazione affidata a vari commissari nominati mediante provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, recentemente, il Commissario Straordinario Unico (CSU), in virtù degli effetti principali previsti dall'art. 4 septies della legge 14 giugno 2019, n.55, assume un ruolo chiave come coordinatore e soggetto attuatore, in conformità ai commi 1 e 2 di tale articolo.

Ai sensi del primo comma, si prevede l'estensione del ruolo del CSU, in forma di coordinamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.20, anche alle altre due procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane, ovvero la 2014/2059 e la 2017/2181. Questo per evitare il peggioramento di tali situazioni.

D'altro canto, in ottemperanza al secondo comma, si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, i commissari Straordinari di cui all'art. 7, comma 7, del Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, cessino le proprie funzioni. Di conseguenza, il Commissario Unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente instaurati.

Stato dell'arte

Nel **prospetto 1** vengono elencati n. 9 agglomerati finanziati in base alla Delibera CIPE n°60/2012, facente parte della competenza esclusiva del Commissario Straordinario Unico. Vengono inoltre indicati gli agglomerati soggetti alla procedura d'infrazione 2004/2034 – Causa C251 – Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 31 maggio 2018, con riferimento al Protocollo/nota n.0003994/STA del 28.02.2019 del MATTMA (Procedura d'Infrazione 2004/2034). Per ciascun agglomerato, vengono anche specificati i comuni che ne fanno parte, oltre allo stato procedurale dell'intervento programmato.

Soggetto Attuatore	Agglomerato	Intervento	Comuni costituenti l'agglomerato	Proc. d'infraz. 2004/2034 e relativi art. contestati	Proc. d'Infraz. 2014/2059 e relativi art. contestati	APQ		Stato Procedurale Annualità 2021
						Finanziamento FSC 2007/13 Del CIPE 60/2012	Finanziamento privato	
Soggetto Attuatore CSU Prof. Maurizio Giugni	Acri	Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri _ Cod. 33453	Acri	Artt.3 - 4	--	€. 9.800.000,00	-	Progettazione Definitiva in corso
	Castrovillari	Adeguamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari _Cod.33453	Castrovillari, San Basile, Civita Frascineto	Artt. 3 -4 (Castrovillari)	Civita (art.4) Frascineto (art.4)	€. 5.600.000,00	-	Verifica e validazione progettazione esecutiva in corso
	Crotone	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone _33461	Crotone	Art. 4	--	€.2.000.000,00	-	Collaudato
	Ionadi	Disinquinamento fascia costiera Vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2) – Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod.33736-2	Ionadi, Filandari, Francica, Mileto, Rombiolo, San Costantino C., S. Onofrio, Stefanaconi, e San Calogero	-	S. Calogero (art.4)	€. 4.200.000,00	-	Da avviare : Iter Acquisizione pareri
	Montebello Ionico	Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Ionico	Montebello Ionico	Artt. 3 – 4	-	€. 2.300.000,00	-	Collaudato
	Motta San Giovanni	Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel Comune di Motta San Giovanni _Cod. 33464	Motta San Giovanni	Artt. 3 e 4	-	€. 1.200.000,00	-	Predisposizione e bando lavori in corso
	Reggio Calabria	Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria _Cod. 33465	Reggio C.	Artt. 3 - 4	-	€. 35.000.000,00	-	Da avviare: Progettazione
	Rossano/Corigliano	Realizzazione Piattaforma depurativa consortile Rossano – Corigliano e opere di collettamento	Rossano C. e Corigliano C.	Rossano (Artt. 3 e 4)	Corigliano (Art. 4) Rossano (art.3 2017/2181)	€. 14.000.000,00	-	Da avviare: Gara di affidamento progettazione
	Pizzo	Disinquinamento fascia costiera Vibonese –Area omogenea Angitola (Sub 3) Originariamente Capofila Comune di Pizzo C. _Cod.33736-3	Pizzo C., Capistrano, Filogaso, Monterosso C., Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia e San Nicola da Crissa	-	Filadelfia (art. 4); Francavilla A. (Artt. 3 e 4); Maierato (artt. 3 e 4); San Nicola da Crissa (art.4)	€. 6.300.000,00	-	Iter per acquisizioni pareri in corso

Il **Prospetto 2** fornisce un elenco dettagliato di sei agglomerati, di cui quattro sono finanziati attraverso la Delibera CIPE n°60/2012 e fondi privati, mentre due sono finanziati tramite il POR FERS

2007-2013 (Bagnara Calabria e Mesoraca). Per ciascun agglomerato sono specificati il soggetto designato come capofila/attuatore e il coordinatore/supervisore.

In aggiunta sono menzionati gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione 2004/2034, con particolare riferimento alla Causa C 251/17 e alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 31 maggio 2018. Viene citato anche il Protocollo Nota n.0003994/STA del 28 febbraio 2019 del MATTMA (Proc. d'Infrazione 2004/2034). Per ciascun agglomerato coinvolto nella procedura d'infrazione vengono indicati i comuni che ne fanno parte, insieme allo stato procedurale dell'intervento programmato.

Prospetto 2 – Soggetto Attuatore / Soggetto Coordinatore C.S.U.

Soggetto Attuatore	Soggetto Coordinatore	Agglomerato	Intervento	Comuni costituenti l'agglomerato	Proc. d'infraz. 2004/2034 e relativi art. contestati	Proc. d'Infraz. 2014/2059 e relativi art. contestati	APQ		Stato Procedurale Annualità 2021
							Finanziamento FSC 2007/13 Del CIPE 60/2012	Finanziamento privato	
Comune di Bagnara	C.S.U.	Bagnara Calabria	Completamento della rete fognaria nelle aree non servite e realizzazione di fitodepurazione	Bagnara C.	Artt.3 e 4	–	€ 900.000,00 (POR FERS 2007/2013)	–	I lavori sono stati avviati e risulta uno stato di avanzamento pari a circa il 90%. Nel corso dell'anno 2019 i lavori risultavano sospesi per l'avvio di procedimenti giudiziari.
Consorzio Valle Crati	C.S.U.	Cosenza-Rende	Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende_Cod.33455	Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rende, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Serra Pedace, Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta e Zumpano	Art.3 Cosenza-Rende + 17 Comuni per un carico generato di AE 293.636	Aprigliano (Art.4) Cerisano (Artt. 3 e 4) Cerzeto (Artt. 3 e 4) Lattarico (Artt. 3 e 4) San Benedetto Ullano (Artt. 3 e 4) San Martino di Finita (Artt. 3 e 4) San Vincenzo La Costa (Art.4)	€24.500.000,00	€ 10.500.000,00	In corso progettazione Definitiva
SOAKRO	C.S.U.	Mesoraca	Realizzazione della rete fognaria del Comune di Mesoraca	Mesoraca	Art.3	Art.4 (Proc. d'infraz. 2017/2181)	€ 3.000.000,00 (POR FERS 2007/2013)	–	L'intervento non risulta essere realizzato e collaudato.

Comune di Sellia Marina	C.S.U.	Sellia Marina	Ottimizzazione e Completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Sellia Marina_ Cod.33460	Sellia Marina e Soveria Simeri	Art. 3 (Sellia Marina)	Art.4 (Proc. d'infraz. 2017/2181 Comune di Sellia Marina)	€ 7.000.000,00	€ 3.000.000,00	Lavori in corso Stato di Avanzamento circa il 60%
Comune di Siderno	C.S.U.	Siderno	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno_ Cod.33466	Siderno, Antonimina, Gerace, Locri, Agnana Calabra e Canolo	Artt. 3 e 4 (Comuni di Siderno, Antonimina, Gerace Locri)	-	€10.850.000,00	€ 4.350.000,00	Collaudo in corso
Comune di Satriano	C.S.U.	Soverato	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Soverato (Satriano) cod.33459	Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene	Art. 3 Soverato	-	€5.000.000,00	€ 1.852.557,00	

Il **Prospetto 3** presenta un dettagliato elenco di cinque agglomerati, di cui quattro sono finanziati tramite la Delibera CIPE n°60/2012 e fondi privati, mentre uno è finanziato attraverso l'APQ *Tagiri* per euro 7.070.941,63 e la Delibera CIPE n°60/2012 per euro 7.500.000,00 (Comune di Catanzaro). Inoltre, vengono fornite informazioni sul soggetto designato come capofila/attuatore.

È importante notare che il coordinamento relativo è di esclusiva competenza del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. Questo indica chiaramente la responsabilità e l'autorità per il coordinamento degli interventi nei cinque agglomerati menzionati nel Prospetto 3.

Prospetto 3 – Soggetto Attuatore Il Comune Capofila – Soggetto Coordinatore Regione Calabria Dipartimento Ambiente

Soggetto Attuatore	Agglomerato	Intervento	Comuni costituenti l'agglomerato	Proc. d'infraz. 2004/2034 e relativi art. contestati	Proc. d'Infraz. 2014/2059 e relativi art. contestati	Proc. d'Infraz. 2017/2181 e relativi art. contestati	APQ		Stato Procedurale Annualità 2021
							Finanziamento FSC 2007/13 Del CIPE 60/2012	Finanziamento privato	
Comune di Bianco	Bianco	Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco Cod. 33462	Bianco, Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti, Ferruzzano e Palizzi	-	Artt.3 e 4 Ferruzzano e Palizzi		€ 4.500.000,00	€ 1.930.000,00	Non avviato
Comune di Catanzaro	Catanzaro	Completamento dello schema depurativo a servizio della Città del Capoluogo di Regione di Catanzaro_ Cod. 33753	Catanzaro	-	Artt. 3 e 4		€ 7.500.000,00 (Cipe 60/2012) € 7.070.941,63 (APQ – Tagiri)	-	Affidamento o Progettazione
Comune di Santa Maria del Cedro	Santa Maria del Cedro	Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro_ Cod.33457	Santa Maria del Cedro, Diamante, Buonvicino, Grisolia, Maierà, e Orsomarso		Orsomarso (Art.4)	S.Ta Maria del Cedro Artt. 3 e 4	€ 7.000.000,00	€ 3.000.000,00	Lavori in corso di realizzazione
Comune di Scalea	Scalea	Adeguamento impianto di depurazione e realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea	Scalea, Aieta, Papasidero, e Santa Domenica Talao	-	-		€ 2.600.000,00	€ 1.000.000,00	In corso di collaudo

Comune di Tropea	Tropea	Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) – Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1	Tropea, Briatico, Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone	–	Briatico (Artt.3 e 4); Cessaniti (Art.4); Drapia (Art.4); Ioppolo (Artt.3 e 4); Limbadi (artt. 3 e 4); Parghelia (Artt. 3 e 4); Spilinga (Artt.3 e 4); Zambrone (artt.3 e 4). Zungri (Art.4)	€ 10.500.000,00	€ 4.500.000,00	Aggiudicazione provvisoria
------------------	--------	--	---	---	--	-----------------	----------------	----------------------------

Come già evidenziato precedentemente, **per 13 dei 20 agglomerati, inizialmente individuati con una popolazione superiore a 15.000 abitanti**, è stata emessa una sentenza di condanna dello Stato italiano nell'ambito della Causa C 251/17 e C-85/13 (ex C-565/10). Lo Stato italiano, agendo per conto della Regione Calabria, è obbligato dal 1° giugno 2018 al pagamento di consistenti sanzioni pecuniarie semestrali, oltre a una sanzione forfettaria per il periodo pregresso. Queste sanzioni graveranno attualmente sul bilancio pubblico e coinvolgono gli agglomerati di **Acri, Bagnara Calabria, Castrovillari, Crotone, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Sellia Marina, Siderno e Soverato**.

A partire da dicembre 2018, la sanzione pecuniaria è stata ricalcolata considerando 11 agglomerati anziché 13, in virtù dei progressi ottenuti dalla Regione; in particolare, sono stati esclusi dagli obblighi sanzionatori gli agglomerati di Bagnara e Soverato.

Nel periodo dicembre 2018/maggio 2019, ossia nella seconda rata, con il conseguimento della conformità degli agglomerati di Bagnara Calabria e Soverato, il numero degli agglomerati condannati è ridotto da 13 a 11. Inoltre, viene convalidata la conformità di una parte del carico generato dai comuni di Castrovillari (21.600 a.e.), Rende (234.908 a.e.) e Siderno (58.150 a.e.), la cui somma, insieme ai carichi di Bagnara (12.017 a.e.) e Soverato (40.000 a.e.), rappresenta un significativo progresso a livello regionale. In questo periodo la conformità complessiva raggiunge la cifra di 366.675 a.e.

Nel periodo dicembre 2019/maggio 2020, ovvero nella quarta rata semestrale, la Commissione convalida la conformità per la Regione Calabria riguardante un carico generato totale pari a 158.606 a.e. Tale carico proviene in parte da Acri (15.788 a.e.), Motta San Giovanni (3.891 a.e.), Reggio Calabria (117.923 a.e.) e Sellia Marina (21.004 a.e.).

La tabella seguente indica l'evoluzione della procedura d'infrazione 2004/2034 – Causa C 565/17 e rappresenta i principali periodi in cui la Regione ha conseguito progressi significativi sulla riduzione di carico e sulla raggiunta conformità del carico generato non conforme.

nr	Denominazione Agglomerato	Articoli contestati Causa C251/17		Carico generato (a.e.) complessivo dell'agglomerato	SITUAZIONE I RATA SEMESTRALE (Giugno 2018/Novembre 2018) Validata dalla CE		SITUAZIONE II RATA SEMESTRALE (Dic 2018/maggio 2019) Validata dalla CE		SITUAZIONE III RATA SEMESTRALE (Giugno 2019/Novembre 2019) Validata dalla CE		SITUAZIONE IV RATA SEMESTRALE (Dic 2019/maggio 2020) Validata dalla CE	
					Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme
1	Acri	3	4	25.945	-	25.945	-	25.945	-	25.945	15.788	10.157
2	Bagnara Calabria	3	4	12.017	-	12.017	12.017	-	12.017	-	12.017	-
3	Castrovillari	3	4	24.000	-	24.000	21.600	2.400	21.600	2.400	21.600	2.400
4	Crotone		4	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000
5	Mesoraca	3		13.417	-	13.417	-	13.417	-	13.417	-	13.417
6	Montebello Jonico	3		8.745	-	8.745	-	8.745	-	8.745	-	8.745
7	Motta San Giovanni	3	4	6.866	-	6.866	-	6.866	-	6.866	3.891	2.975
8	Reggio Calabria	3	4	217.500	-	217.500	-	217.500	-	217.500	117.923	99.577
9	Cosenza/Rende	3		293.636	-	293.636	234.908	58.728	234.908	58.728	234.908	58.728
10	Corigliano/Rossano (Nuova Denominazione)		4	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000
11	Sellia Marina	3		23.081	-	23.081	-	23.081	-	23.081	21.004	2.077
12	Siderno		4	60.324	-	60.324	58.150	2.174	58.150	2.174	58.150	2.174
13	Soverato			40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-	40.000	-
TOTALE				865.531	-	865.531	366.675	498.856	366.675	498.856	525.281	340.250

In data 16 maggio 2023 il Ministero delle Finanze ha inviato una nota, con protocollo n. 126377, evidenziando che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso comunicazioni al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Calabria, all'Arrical e ai seguenti comuni: Acri, Agnana, Antonimina, Aprigliano, Bagnara Calabria, Canolo, Carolei, Casali del Manco, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Cerisano, Cerzeto, Civita, Corigliano-Rossano, Cosenza, Crotone, Davoli, Dipignano, Domanico, Frascineto, Gerace, Grotteria, Lappano, Lattarico, Locri, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Mesoraca, Montalto Uffugo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Basile, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Sostene, San Vincenzo La Costa, Satriano, Sellia Marina, Siderno, Soverato, Soveria Simeri e Zumpano. La nota è relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 31 maggio 2018, Causa C 251/17, riguardante la condanna della Repubblica Italiana per inadempienza e mancata esecuzione delle direttive in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.

La nota, che tratta anche del reintegro delle somme anticipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e avvia un procedimento istruttorio propedeutico al raggiungimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, della legge 234/2012, con l'interruzione dei termini di prescrizione dell'azione di rivalsa, riconosce i progressi compiuti dalla Regione Calabria.

Dalla stessa nota emerge che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente all'articolo 43, comma 9bis della Legge n. 234/2012, ha effettuato il pagamento a titolo di anticipazione dell'importo delle sanzioni, che attualmente ammonta complessivamente a euro 142.867.997,22. Tali sanzioni saranno oggetto di un apposito procedimento di recupero, che determinerà i criteri di ripartizione tra le Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali coinvolte.

Il prossimo prospetto indica la penalità e l'importo relativo per ciascun semestre, fornendo ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione delle sanzioni.

Sentenza Corte di Giustizia UE del 31 maggio 2018, Causa C-251/17	
Penalità	Importi
Forfettaria	25.000.000,00
I semestre	27.961.179,17
II semestre	24.254.356,36
III semestre	23.884.158,77
IV semestre	19.064.777,92
V semestre	22.703.525,00
TOTALE	142.867.997,22

Relativamente alle rate quinta (giugno 2020/novembre 2020) e sesta (dicembre 2020/maggio 2021), emerge che la Regione non ha ottenuto né la conformità totale, né una quota di conformità degli agglomerati interessati. Questo indica che durante questi periodi la Regione non è riuscita a raggiungere gli standard richiesti dalla Direttiva 91/271 per i vari agglomerati in questione.

Inoltre, per quanto riguarda le rate settima (giugno 2021/novembre 2021), ottava (dicembre 2021/maggio 2022), nona (giugno 2022/novembre 2022) e decima (dicembre 2022/maggio 2023), si evidenzia che la Regione Calabria non ha conseguito la conformità degli agglomerati rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271, che, pertanto, persiste durante questi periodi temporali successivi, evidenziando la necessità di ulteriori sforzi per raggiungere gli standard richiesti dalla direttiva in questione.

12

La Regione Calabria ha implementato due programmi regionali negli anni 2015, 2016 e 2017, con l'obiettivo di sostenere i comuni rivieraschi attraverso investimenti mirati. Tali programmi prevedevano azioni di supporto e sostegno economico, principalmente tramite un Piano di manutenzione straordinaria. Questo approccio ha consentito all'Ente Regionale di garantire la sicurezza dell'efficienza dei sistemi di depurazione e prevenire potenziali sversamenti incontrollati di liquami in alcuni comuni rivieraschi che non disponevano di impianti efficienti.

Il primo Piano è stato finanziato con fondi derivanti dalla DGR. n. 182/2015, per un importo totale di € 7.984.514,44, il secondo Piano, invece, è stato finanziato con fondi provenienti dalla DGR. n. 370/2016, per un importo complessivo di € 7.690.184,65. Nel dettaglio, al Comune di Bagnara sono stati destinati fondi pari a € 226.926,55, mentre al Comune di Soverato sono stati assegnati € 289.524,54. Questi fondi sono stati specificamente destinati a interventi di manutenzione straordinaria, che non erano previsti nei progetti di finanza e nei contratti esistenti tra i comuni e i gestori temporanei del segmento fognario depurativo.

I progressi nell'adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane diventano evidenti nei periodi dicembre 2018/maggio 2019 e dicembre 2019/maggio 2020, nel corso dei quali sono stati compiuti sforzi significativi per migliorare e adeguare i sistemi di trattamento delle acque reflue urbane, indicando un cambiamento positivo nelle performance rispetto agli standard richiesti dalla direttiva.

In particolare:

- Nel **Prospetto 4** vengono fornite informazioni sugli agglomerati in procedura d'infrazione 2004/2034, il cui numero passa da 13 a 11; inoltre sono indicati lo stato di attuazione degli interventi in corso per ciascun agglomerato.
- Nel **Prospetto 4.1** sono presenti dettagli sulle informazioni relative agli agglomerati e alle frazioni di agglomerati che hanno raggiunto la conformità strutturale. Durante il secondo semestre (periodo dicembre 2018/maggio 2019), il carico generato a.e. complessivo, precedentemente non conforme, contestato e sanzionato per un totale di 865.531 a.e., è ridotto a un carico generato non conforme di 498.856 a.e. Durante questo periodo, una porzione del carico generato pari a 366.675 a.e. è stata messa in conformità. Nello stesso prospetto sono riportate le informazioni relative agli agglomerati e alle frazioni di agglomerati, che hanno raggiunto la conformità strutturale durante il quarto semestre (periodo dicembre 2019/maggio 2020), con il carico generato a.e. complessivo passato da 498.856 a.e. non conforme, contestato e sanzionato a un carico generato non conforme di 340.250 a.e. Durante questo periodo, la messa in conformità complessiva del carico generato è stata di 525.641 a.e. su 865.531 a.e.

Prospetto 4

PROCEDURA D'INFRAZIONE 2004/2034 CAUSA C 251/17										
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 31 MAGGIO 2018										
RISCONTRO GOVERNO ITALIANO										
(Cfr. m_amte.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0030800.30-04.2020 – Allegato 1)										
AGGLOMERATO				INTERVENTO						Note
Nr	Denominazione	Carico generato	Articoli contestati		Codice	Titolo	Soggetto Attuatore	Costo (€)		
1	Castrovillari	24.000	3	4	ID 33454	Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari	CSU	5.600.000	Annualità 2020: 1) La progettazione definitiva veniva consegnata in data 08/10/2018; 2) Conferenza dei servizi; 3) acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura VIA.;4) a seguito delle richieste dei comuni di San Basile, Civita, e Frascineto, si procedeva alla revisione del progetto. Annualità 2021: In corso di verifica e validazione progettazione esecutiva	21.600 a.e. già conformi come dimostrato dalle autorità italiane a maggio 2019 e validato dalla CEE a novembre 2019
2	Aciri	25.945	3	4	ID 33453	Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo di Aciri	CSU	9.800.000	Annualità 2020: 1) conclusione della gara di progettazione; 2) contratto in corso di stipula. Annualità 2021: progettazione definitiva in corso	

3	Crotone	70.000		4	ID 33461	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Crotone	CSU	2.000.000	Annualità 2020: 1) lavori ultimati; 2) In fase di approvazione della perizia di assestamento; 3) Esecuzione delle prove di funzionamento con esito positivo; 4) Consegna al comune dei nuovi tratti di rete e n.4 stazioni di sollevamento. Annualità 2021: Lavori in corso.		Lavori collaudati
4	Montebello Ionico	8.745	3		ID 33463	Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Ionico	CSU	2.300.000	Annualità 2020: 1) Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; 2) Approvazione progetto esecutivo. Annualità 2021:		Lavori collaudati
5	Reggio Calabria	217.500	3	4	ID 33465	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria	CSU	35.000.000	Annualità 2020: 1) Bandita e portata nella fase conclusiva la gara di progettazione ;2) Comprova dei requisiti del primo classificato;3) Stipula contratto aggiudicatario, gara per progettazione. Annualità 2021: Progettazione da avviare		
	Reggio Calabria					Ottimizzazione e riefficientamento dei collettori fognari principali e degli impianti di sollevamento del comune di Reggio Calabria (POI POR 2007/2013_ Cod. 201356)	Comune di Reggio Calabria	3.500.000	Annualità 2020: Lavori conclusi in attesa di collaudo. Annualità 2021: _____		
6	Siderno	60.324		4	ID 33456	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Siderno	Comune di Siderno	15.200.000 (di cui 4.350.000 quota privata)	Annualità 2020: Lavori sospesi per verificare la possibilità di estendere le zone servite. Annualità 2021: Collaudo in corso.		58.150 a.e. già conformi come dimostrato dalle autorità italiane a maggio 2019 e validato dalla CE a novembre 2019.
7	Mesoraca	13.417	3		POR Calabria FESR 2007/2013	Realizzazione rete fognaria del Comune di Mesoraca	Comune di Mesoraca	3.000.000	Annualità 2017/2018: Nel corso della fase di ricognizione degli interventi per il superamento della procedura d'infrazione 2014/2059, i lavori, da come risultava in atti al Dip. Amb. risultavano completati al 97%.		<i>Intervento non collaudabile</i> Vedi sotto "Situazione Mesoraca"

8	Motta San Giovanni	6.866	3	4	ID 33464	Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione di Motta San Giovanni	CSU	1.200.000	Annualità 2019: Si trattava di un appalto integrato complesso. Il Comune di Motta, in qualità di soggetto attuatore, ha espletato la gara e l'aggiudicatario ha prodotto un progetto esecutivo, completo di tutto l'iter autorizzativo, approvato nel febbraio 2019. La ditta aggiudicataria, per mancanza di risorse finanziarie, ha chiesto la rescissione del contratto. Si apriva una vertenza tra la Ditta ed il Comune, al fine di acquisire la progettazione dell'intervento e parallelamente veniva valutata tra tutti gli Enti preposti all'APQ la possibilità di sostituire l'attuatore originario con il CSU e affidare i lavori. Annualità 2020: Attualizzazione della progettazione esecutiva Annualità 2021: In corso predisposizione Bando lavori		
9	Cosenza/Rende	293.636	3		ID 33455	Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza/Rende	Consorzio VALLE Crati	35.000.000 (di cui 10.500.000 quota privata)	Annualità 2019/2020: Firmato contratto di concessione, stipulato in data 15.07.2019. Durata prevista dei lavori 24 mesi. Annualità 2021: in corso progettazione definitiva		
10	Rossano	70.000		4	ID 33456	Realizzazione Piattaforma depurativa consortile Rossano-Corigliano e realizzazione opere di collettamento	CSU	14.000.000	Annualità 2019: La gara è stata revocata con Determina del Dirigente dell'Area Tecnica Energia, Ambiente e Manutenzione del 20.02.2019. Il Commissario straordinario è subentrato ai sensi dell'art.2, commi 2 e 6 del Decreto Legge 243/2016, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento. Annualità 2021: Avvio affidamento gara di progettazione		
11	Sellia Marina	23.081	3		ID	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Sellia Marina	Comune di Sellia Marina	10.000.000 (di cui 7.000.000 quota privata)	Annualità 2020: Stato di avanzamento lavori 20% Annualità 2021: Stato di avanzamento lavori 60%		

Prospetto 4.1

(11 Agglomerati e frazioni di agglomerati che hanno raggiunto la conformità - periodo dicembre 2018/maggio 2019)

nr	Denominazione e Agglomerato	Articoli contestati		Carico generato (a.e.) complessivo dell'agglomerato	SITUAZIONE II RATA SEMESTRALE (Dic 2018/maggio 2019) Validata dalla CE		SITUAZIONE IV RATA SEMESTRALE (Dic 2019/maggio 2020) Validata dalla CE		NOTE
					Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	
1	Aciri	3	4	25.945		25.945	15.788	10.157	
2	Castrovillari	3	4	24.000	21.600	2.400	21.600	2.400	
3	Crotone		4	70.000		70.000		70.000	La CE è stata informata sulla raggiunta conformità strutturale e/o prevista conformità prossima dell'agglomerato
4	Mesoraca	3		13.417		13.417		13.417	Completa conformità dell'agglomerato, carico generato pari a 13.417 a.e., a dicembre 2019 – Lavori completati al 97%. L'accertamento della conformità è stato condizionato dalla redazione dello stato di consistenza delle opere realizzate, le cui risultanze sono riportate nello specifico nel riquadro sottostante il prospetto "Situazione Mesoraca"
5	Montebello Jonico	3		8745		8.745		8.745	
6	Motta San Giovanni	3	4	6.866		6.866	3.891	2.975	
7	Reggio Calabria	3	4	217.500		217.500	117.923	99.577	
8	Cosenza/Rende	3		293.636	234.908	58.728	234.908	58.728	
9	Rossano		4	70.000		70.000		70.000	
10	Sellia Marina	3		23.081		23.081	21.004	2.077	
11	Siderno		4	60.324	58.150	2.174	58.150	2.174	Su un carico generato complessivo pari a 60.324 a.e., 58.150 a.e. già conformi, come dimostrato dalle Autorità Italiane a maggio 2019 e validato dalla CE a novembre 2019 – Il completamento dei lavori è stato sospeso per verificare la possibilità di estendere ulteriormente le zone servite. Attualmente vi è il collaudo in corso.
TOTALE				813.514	314.658	498.856	473.264	340.250	

Situazione Mesoraca

Il Comune di Mesoraca risulta essere coinvolto in una procedura d'infrazione 2004/2034 ed, a partire dal 1° giugno 2018, lo Stato Italiano è obbligato al pagamento di sanzioni pecuniarie semestrali, oltre a una sanzione forfettaria per il periodo precedente, a carico della finanza pubblica.

Nel contesto della programmazione, evidenziata nella Delibera n. 34/2018, si segnala che nel territorio di Mesoraca era in corso un intervento denominato "Realizzazione della rete fognaria del Comune di Mesoraca" con un importo di € 3.000.000,00. Questo intervento era gestito dal Dipartimento Ambiente e al momento della programmazione non vi erano informazioni sullo stato di attuazione, se non la mancanza di risorse finanziarie per completare l'opera.

Tuttavia, secondo quanto comunicato dal Dipartimento Ambiente, in via prudenziale, il Settore deputato alla programmazione ha accantonato un importo pari a €184.154,81, che rappresentava la differenza finanziaria tra l'importo principale e la spesa documentata dall'attuatore dell'intervento. Tale accantonamento era finalizzato a coprire la possibilità di ulteriori interventi, subordinati al collaudo dell'opera già finanziata.

Successivamente, in riunioni successive, è emerso che il cantiere era affidato a un appaltatore che aveva crediti residui e non intendeva consegnare l'opera senza definire la partita finanziaria. Di fronte a questa situazione, il Dipartimento Ambiente ha emesso un decreto (n. 15755 del 20.12.2018) affidando un incarico di collaudo dell'opera. Il collaudo è stato concluso il 22.02.2019.

Riassumendo, le conclusioni del collaudo nonché le azioni intraprese a seguito di tali conclusioni non sono state fornite nel testo e possono essere ulteriormente aggiunte per un resoconto completo della situazione. Dagli atti sono emerse le seguenti conclusioni:

- a causa dei risultati non soddisfacenti delle indagini in situ sui manufatti in cemento armato realizzati nell'impianto di depurazione, e la mancanza all'interno di essi di parte delle opere elettromeccaniche previste, la parte d'opera dei lavori relativi all'impianto di depurazione è risultata essere non collaudabile sia dal punto di vista statico che da quello tecnico funzionale;
- l'assenza, all'interno delle stazioni delle n.8 nuove stazioni di sollevamento delle opere elettromeccaniche previste, non ha consentito al collaudatore la prova delle condotte e ha reso non collaudabile la parte d'opera dei lavori relativi alla condotta in pressione dei reflui fognari dal punto di vista tecnico funzionale;

- relativamente alle condotte a gravità si è accertata l'esecuzione delle stesse, ma la regolarità di funzionamento, che poteva essere accertata solo attraverso le prove di tenuta idraulica sui diversi tratti - *secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1610 che disciplina i criteri di collaudo delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura interrati ed operanti a gravità*, non sono state effettuate, vista la non collaudabilità della condotta in pressione e dell'impianto di depurazione di Petilia Policastro; infatti, l'organo di collaudo ha ritenuto opportuno, in questa fase non procedere, evitando le ulteriori spese necessarie ad approntare le prove di tenuta idraulica della condotta, per cui la parte d'opera dei lavori relativi alla condotta in gravità dei reflui fognari, allo stato, è stata dichiarata collaudabile con riserva di prova della tenuta idraulica da effettuarsi a carico dell'appaltatore.

Procedura di infrazione 2014/2059

Agglomerati > 2.000 A.E.

Per gli agglomerati in questione è stata avviata la procedura d'infrazione n.2014/2059 per la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CE, la cui messa a norma era prevista entro il 31 dicembre 2005. La Regione Calabria aveva identificato n.130 agglomerati nel suo territorio.

Successivamente è stata avviata una seconda procedura, la n.2017/2181, che è stata trasmessa alla Regione Calabria, come indicato nella nota n.0024444 del 15 novembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare - Direzione Generale. Questa procedura è stata confermata dallo stesso Ministero con la nota n.015832 del 31 luglio 2019, riguardante la non corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE. In questa fase sono stati evidenziati n.73 agglomerati, di cui n°40+1 (Decollatura), già coinvolti in altre procedure d'infrazione 2004/2034 o 2014/2059.

Per raggiungere la conformità degli agglomerati coinvolti nelle procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181, la Regione Calabria ha intrapreso azioni mirate: inizialmente sono state individuate le carenze fognarie e depurative per gli agglomerati con un carico generato superiore a 2.000 abitanti equivalenti, oggetto delle suddette procedure.

La fase programmatica è stata supportata dalle attività di verifica sul territorio, in collaborazione con i responsabili degli uffici tecnici comunali. L'obiettivo era verificare lo stato infrastrutturale delle opere fognarie e depurative, indicando soluzioni idonee per garantire il rapido ripristino funzionale dei sistemi e assicurare la conformità strutturale.

Durante la rilevazione dei dati presso i comuni, è emerso che diversi agglomerati inclusi nelle procedure d'infrazione non superavano i 2.000 a.e., tuttavia, la Regione Calabria ha deciso di programmare e finanziare interventi anche per questi agglomerati, al fine di incrementare la copertura fognaria e depurativa oltre il 96%.

Con la nota Siar n. 281674 del 31 luglio 2019 la Regione Calabria ha riscontrato la nota del Ministero dell'Ambiente (cfr. 0013341 del 02.07.2019), inviando un'ulteriore relazione dettagliata, con la quale ha evidenziato l'aggiornamento sulla difformità del dato sul carico generato. La Regione ha successivamente trasmesso queste informazioni al CSU e al MATTM, come riscontro alla nota del MATTM n.015833 del 31 luglio 2019.

La Regione Calabria ha incluso n.129 agglomerati, già oggetto di precontenzioso comunitario, nel "Piano Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari e Depurativi". Questo piano comprendeva n.138 interventi prioritari per un importo totale di €195.733.856,29, finalizzato al superamento delle procedure d'infrazione 2014/2059 e degli agglomerati indicati nella nota del Ministero dell'Ambiente del 15 novembre 2017, poi confermata nella procedura d'infrazione 2017/2181 notificata con la nota n.015832 del 31 luglio 2019.

Veniva contestata la violazione degli articoli 3, 4, 5, 10 e 15 della Direttiva, attenzionando n.73 agglomerati.

Evoluzione della procedura d'infrazione 2017/2181

Il prospetto 5, riporta integralmente, i complessivamente n.73 agglomerati (di cui n° 40 + 1 Decollatura già interessati per altri articoli della Direttiva 91/271/CEE dalle procedure d'infrazione 2004/2034 o 2014/2059) evidenziando nello specifico:

- l'agglomerato/Comune;
- il carico generato aggiornato (Originario+Carico Generato aggiornato a seguito ricognizione anno 2017);
- violazioni: artt. 3 – 4;
- comuni già interessati da altre procedure ed i relativi articoli;
- note sintetiche di rilievo in anticipazione a quanto verrà illustrato in seguito.

Non sono state inserite le violazioni degli artt. 5, 10 e 15, in quanto il superamento:

- dell'articolo 5 della Direttiva 91/271/CEE stabilisce che le acque reflue devono essere sottoposte a un trattamento spinto prima dello scarico in aree sensibili; al momento, nel territorio regionale, tali aree sensibili non sono ancora delimitate.
- l'articolo 10 della Direttiva 91/271/CEE, strettamente collegato agli articoli 3 e 4, stabilisce che superando queste ultime violazioni, automaticamente viene eliminata anche la violazione dell'articolo 10. In altre parole, la progettazione degli impianti di depurazione deve considerare le variazioni stagionali del carico idraulico. La Regione Calabria ha programmato tutti gli interventi tenendo conto dei carichi variabili, soprattutto nelle aree rivierasche, prevedendo la realizzazione di vasche di equalizzazione per gli impianti superiori ai 3.000 a.e.;
- l'articolo 15 della Direttiva 91/271/CEE prevede che le autorità competenti o gli organi abilitati debbano esercitare controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali. Attualmente, queste attività sono già assicurate dai Comuni per l'effettuazione delle analisi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificare la conformità ai requisiti dell'allegato I B, seguendo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D della Direttiva (CE 91/271) e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.

18

Prospetto 5 – Evoluzione della procedura d'infrazione 2017/2181

N°	Agglomerato /Comune	Carico Generato Originario da procedura d'infrazione	Carico Generato Aggiornato a seguito ricognizione 2017 (A.E.)	Violazione 2017/2181			Interessati da altre procedure 2004/2034 2014/2059		NOTE SINTETICHE DI RILIEVO IN ANTICIPAZIONE
				Art.3	Art. 4	n	Art.3 - Art. 4	n	
1	Verzino	2.500	3.200		NC	1			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
2	IOPPOLO	4.000	4.000	NC	NC		Artt. 3 e 4 2014/2059	1	All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Ioppolo, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato dell'area compresa tra Briatico e Ricadi, costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" per un importo di euro 15.000.000,00, di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della

									programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
3	Cropani	18.000	18.000	NC	NC	2			Nell'agglomerato di Cropani, al fine di superare la procedura d'infrazione in atto, è stato previsto l'intervento dal titolo "Riefficientamento della rete fognaria di Cropani Centro, Cropani Superiore e Cropani Marina". Non sono previsti interventi sugli impianti di depurazione, anche se vi era la violazione dell'art. 4. <u>Considerazioni in merito alla mancata programmazione sul segmento depurativo.</u> Nel territorio di Cropani sono attualmente presenti tre impianti: il primo a fanghi attivi nella zona Marina di potenzialità di 15.000 a.e. su due linee uguali, che riceve un carico di 15.000, il secondo impianto è posto in loc. Centro ed ha una potenzialità di 1.500 a.e., a fronte di un carico di 2.500 ed il terzo impianto è un vecchio percolatore, a cui sono collettati 500 a.e. e che non assicura per la sua tipologia un adeguato trattamento depurativo. In seguito ad iniziativa privata da parte della Manutambiente Società Cooperativa, quest'ultimo in qualità di soggetto promotore finanziario, ha presentato il 28.11.2013, proposta di progetto di finanza al Comune (art.153 c.19 D.Lvo 163) dal titolo "Efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative esistenti nel territorio comunale di Cropani e gestione per 15 anni" e, quindi, va da sé che sono ricomprese nella concessione la ristrutturazione degli impianti presenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo di concessione. Il Comune, in data 22.10.2014, con D.G. n.92 ha approvato il progetto preliminare, in data 30.10.2014 con Determinazione n.181 è stata indetta procedura di gara europea, con determinazione n.183 del 28.12.2015 è stato aggiudicato definitivamente il progetto di finanza alla ditta Manutambiente Ecologia, per un importo di €5.157.135,00 oltre IVA. In seguito, con verbale n.1 del 01.03.2016 sono state affidate le opere e contestuale avvio della concessione e, quindi, dei lavori per riefficientare le opere infrastrutturali. Restavano da riefficientare alcuni tratti di collettori (non oggetto della concessione) nella zona di "Dottore Sacco" e zona sottostante abitazioni Pelaggi – Guzzi – Scaccia a Cropani Centro, Via Messina, Via del Progresso e Via IV Novembre a Cropani Superiore e Rione Africa e Viale Venezia a Cropani Marina, quest'ultimi programmati e finanziati a valere sulla DGR n.34/2018.
4	Fuscaldo	18.000	18.000	NC	NC	3			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
5	Melito di Porto Salvo	17.920	17.920		NC	4			Il Comune di Melito di Porto Salvo, malgrado sia nella procedura d'infrazione, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti attualizzati ed uno in corso.
6	San Lorenzo del Vallo	3.845	3.524	NC			Art.4 2014/2059	2	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
7	Cotronei	21.000	21.000	NC	NC	5			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
8	Mesoraca	9.640	7.000		NC		Art.3 2004/2034	3	Vedi "Situazione Mesoraca"
9	Squillace	9.574	8.600		NC	6			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
10	Mammola	3.830	2.892	NC			Art.4 2014/2059	4	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
11	Savelli	2.815	2.815	NC	NC	7			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
12	Santa Severina	4.196	3.250	NC	NC		Artt.3 e 4 2014/2059	5	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
13	Platania	3.568	2.500		NC	8			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
14	Vallefiorita	3.448	1.821		NC	9			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
15	Roccamare da	3.543	3.543		NC	10			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
16	Gerocarne	2.767	2.279	NC			Art.4 2014/2059	6	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
17	Palermi	3.300	2.500		NC	11			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
18	Settingiano	4.000	4.000	NC	NC	12			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
19	Marcellinara	2.700	2.373	NC			Art.4 2014/2059	7	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
20	Zagarise	3.233	1.800		NC	13			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
21	Santa Maria del Cedro	142.000	142.000	NC	NC	14			All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Santa Maria del Cedro, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava già finanziato nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro (comprendente anche i Comuni di Buonvicino, Maierà, Grisolia e Orsomarso), per mezzo dell'intervento dal titolo "Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro" - cod.33457, per un importo di 10.000.000,00 euro, di cui euro 7.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 3.000.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F.

								e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
22	Cortale ¹	3.200	3.200		NC	15		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
23	Soveria Mannelli	3.206	3.169		NC	16		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
24	Montebello Jonico ²	8.745	8.745				Art.3 2004/2034	8 All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Montebello Jonico, malgrado fosse incluso nella potenziale procedura d'infrazione 2017/2181, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava già finanziato nell'agglomerato di Montebello Jonico, per mezzo dell'intervento dal titolo "Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui Montebello Jonico - cod. 33463 a seguito di una procedura precedente (2004/2034 art.3), a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 per euro 2.300.000,00. Ciò nonostante, questa Regione, con nota n.246434 del 26.07.2017, a seguito di richieste urgenti ed indifferibili da parte del Comune (nota n.8765 del 05.07.2017), che riguardavano la piattaforma depurativa sita in loc. Ficarella e le stazioni di sollevamento, ha autorizzato un intervento di urgenza per l'importo pari ad euro 176.875,72 nell'ambito del Programma di Efficientamento e Rifunionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei comuni costieri della Regione Calabria, a valere sulla DGR n.370/2016, a condizione che le stesse lavorazioni venissero stralciate dall'intervento finanziato con Delibera CIPE n.60/2012. La Regione, infatti, con nota n. 246434 del 26.07.2017 ha informato tempestivamente il CSU degli interventi autorizzati d'urgenza. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
25	Amendolara	6.000	4.800	NC	NC	17		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
26	Pianopoli	2.641	2.700		NC	18		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
27	San Mauro Marchesato	3.166	2.500	NC	NC	19		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
28	Terranova da Sibari	5.500	5.500	NC	NC	20		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
29	Arena ³	2.534	1.519 (Arena)		NC	21		Il Comune di Arena è stato programmato nell'agglomerato di Acquaro, Dasà e Arena, per mezzo dell'intervento dal Titolo "Adeguamento piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà (pot. 5.000 a.e.). Realizzazione di impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro della potenzialità di 600 a.e., opere fognarie di collettamento delle zone non servite da impianti di trattamento", di cui è soggetto attuatore il Comune di Acquaro. L'intervento consentirà di superare la procedura d'infrazione in atto, sia per il Comune di Arena e sia per il Comune di Acquaro. Nell'intervento sarà previsto, inoltre, il collettamento dei reflui provenienti dai Piani di Arena e loro convogliamento alla piattaforma depurativa consortile; la Realizzazione di n°1 stazione di sollevamento a servizio della fraz. Limpidi di Acquaro; la realizzazione di n.3 stazioni di sollevamento a servizio della fraz. Piani di Arena
30	Sellia Marina	23.081	23.081		NC		Art.3 2004/2034	9 All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Sellia Marina, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava già finanziato nell'agglomerato di Sellia Marina (comprendente anche il Comune di Soveria Simeri), per mezzo dell'intervento dal titolo "Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Sellia Marina" - cod.33460 a seguito di una procedura precedente (2004/2034 art.3), per un importo complessivo di 10.000.000,00 euro di cui euro 7.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 3.000.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
31	Rossano	81.500	81.500	NC			Art.4 2004/2034	10 Premesso che nell'agglomerato di Rossano-Corigliano all'epoca della ricognizione degli interventi era in corso un finanziamento già assentito, dal titolo "Realizzazione piattaforma depurativa consortile Rossano - Corigliano Calabro e realizzazione opere di collettamento - cod.3345", per l'importo complessivo di euro 20.000.000,00, di cui 14.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 e la restante parte a valere su risorse private, comunque lo stesso non includeva l'intervento oggi programmato con DGR 34/2018 sul sistema fognario del Centro storico. Pertanto, questi Uffici regionali, a seguito di ricognizione puntuale e disamina della progettazione presente, hanno programmato e finanziato, in condivisione con il comune, l'intervento dal titolo "Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue del centro storico - Rioni San Marco e Penta" per un importo pari ad euro 600.000,00 e sul quale vi era un procedimento giudiziario

¹Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Cortale in potenziale procedura d'infrazione per la violazione degli artt. 3 e 4. All'epoca della notifica della procedura 2017/2181 veniva riscontrata esclusivamente la violazione dell'art. 4

²Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Montebello in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 4. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

³Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Arena in potenziale procedura d'infrazione per la violazione degli artt. 3 e 4. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione dell'art. 3.

									in corso, in quanto nel progetto già assentito non era stato previsto. Successivamente con Determina del Dirigente dell'Area Tecnica Energia, Ambiente e Manutenzione del 20.02.2019 il P.F. è stato revocato ed è subentrato il CSU, che nel nuovo progetto dovrà trovare riscontro il superamento della procedura d'infrazione 2004/2034 e 2014/2059, in complementarietà con gli interventi già finanziati a valere sulla DGR n.34/2018.
32	Isola Capo Rizzuto	81.000	81.000	NC	NC	22			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
33	Stilo	3.500	3.500	NC	NC	23			Nell'agglomerato di Monasterace – Stilo - Camini, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018.
34	Maropati	2.000	1.567	NC	NC		Art.4 2014/2059	11	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
35	Cicala ⁴	2.000	1.500		NC	24			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
36	Mormanno	3.021	3.500	NC			Art.4 2014/2059	12	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
37	Anoia	3.020	2.266		NC	25			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
38	Firmo	3.000	2.279	NC			Art.4 2014/2059	13	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
39	Amaroni	3.000	3.000		NC	26			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
40	Oriolo	3.000	2.261	NC			Art.4 2014/2059	14	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
41	San Vito sullo Ionio	3.000	2.000	NC	NC	27			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
42	Marina di Gioiosa Ionica	18.000	18.000	NC	NC	28			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
43	Siderno	60.324	60.324	NC			Art.4 2004/2034	15	All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Siderno, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune era incluso nell'agglomerato di Siderno, per mezzo dell'intervento dal titolo " Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno - cod.33466" - Capofila Comune Siderno - Antonimina, Gerace, Locri, Agnana, Canolo a seguito alla precedente procedura (2004/2034), per un importo complessivo di 15.000.000,00 di cui euro 10.850.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.350.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
44	Belvedere Marittimo	50.000	39.298	NC			Art.4 2014/2059	16	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
45	S.ta Eufemia d'Aspromonte ⁵	4.600	4.400		NC	29			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018. Si precisa che inizialmente veniva redatto un primo studio di fattibilità, nel quale la scelta progettuale aveva previsto il collettamento dei reflui presso la piattaforma di Gioia Tauro, dal titolo "Realizzazione collettori fognari per il convogliamento dei reflui del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte al sistema consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro" per l'importo complessivo di euro 2.548.000,00. Successivamente, a seguito di istanza del comune, verrà previsto l'intervento dal titolo "Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella, Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC)" per l'importo complessivo pari ad euro 1.830.000,00.
46	Soverato	40.000	40.000		NC		Art.3 2004/2034	17	All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Soverato, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059 - violazione art.4, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava già finanziato nell'agglomerato di Soverato (Satriano, Davoli, San Sostene) a seguito a precedente procedura d'infrazione (2004/2034) per mezzo dell'intervento dal titolo "Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Soverato - cod.33459 - Soggetto attuatore Comune di Satriano, di cui euro 5.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 1.852.557,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
47	Cetraro	37.300	35.000	NC	NC	30			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
48	Ricadi		33.000	NC	NC	31			All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Ricadi, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato dell'area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) e costituita dai comuni di Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a

⁴Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Cicala in potenziale procedura d'infrazione per la violazione degli artt. 3 e 4. All'epoca della notifica della infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione dell'art. 3.

⁵Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Santa Eufemia d'Aspromonte in potenziale procedura d'infrazione per la violazione degli artt. 3 e 4. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione dell'art. 3.

		33.000							Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" per complessivi 15.000.000,00 euro, di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
49	Strongoli	31.623	31.623	NC	NC	32			Il Comune di Strongoli, malgrado sia nella procedura d'infrazione, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018, in quanto attualmente il Comune dispone di copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti già attualizzati
50	Varapodio ⁶		2.500 (Varapodio)				Art.4 2014/2059	18	Vedi Varapodio (Prospetto 6)
51	Orsomarso ⁷		1.246				Art.4 2014/2059	19	Vedi Orsomarso (Prospetto 6)
52	Pentone ⁸		2.155				Art.4 2014/2059	20	Vedi Pentone (Prospetto 6)
53	San Vincenzo La Costa ⁹		2.500				Art.4 2014/2059	21	Vedi San Vincenzo La Costa (Prospetto 6)
54	Aprigliano ¹⁰		2.964				Art.4 2014/2059	22	Vedi Aprigliano (Prospetto 6)
55	Pedace ¹¹		4.200				Art.4 2014/2059	23	Vedi Pedace (Prospetto 6)
56	Ferruzzano ¹²		2.795				Artt. 3 e 4 2014/2059	24	Vedi Ferruzzano (Prospetto 6)
57	Feroletto Antico ¹³		2.245				Art.4 2014/2059	25	Vedi Ferroletto Antico (Prospetto 6)
58	Filadelfia ¹⁴		9.071				Art.4 2014/2059	26	Vedi Filadelfia (Prospetto 6)
59	Bisignano ¹⁵		22.000				Art.4 2014/2059	27	Vedi Bisignano (Prospetto 6)
60	San Calogero ¹⁶		30.000				Art.4 2014/2059	28	Vedi San Calogero (Prospetto 6)
61	Cariati ¹⁷		25.000				Art.4 2014/2059	29	Vedi San Cariati (Prospetto 6)
62	Decollatura ¹⁸		4.000						Per il Comune di Decollatura la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Completamento della rete e dei collettori fognari e realizzazione di un impianto di fitodepurazione da 200 a.e. in loc. Liardi del comune di Decollatura", al fine di incrementare sia la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura/collettamento che si arrestava all'80% e sia la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che attualmente si arresta al 75%. L'intervento è stato adottato a seguito della nota n.0024444 15.11.2017, la quale riportava il Comune di Decollatura in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. L'intervento eviterà l'apertura di ulteriori procedimenti da parte della CEE.
63	Gimigliano ¹⁹		3.500				Art.4	30	Vedi San Gimigliano (Prospetto 6)

⁶Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Varapodio in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Varapodio la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo " Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro, della frazione Messignadi del comune di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio. Collettamento della frazione Castellace e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi della potenzialità di 600 a.e.", nell'agglomerato di Oppido, al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che attualmente si arrestava allo 0 % sia nel territorio di Oppido e sia nel territorio di Varapodio.

⁷Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Orsomarso in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

⁸Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Pentone in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Pentone la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Completamento della rete di collettamento del Capoluogo e località Scoppolise, Gaglianese e Via S.Giuseppe e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi da 2.200 a.e. in loc. Valle dei Mulini del comune di Pentone (CZ)", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura che attualmente si arresta al 94% e la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che attualmente è pari allo 0%.

⁹Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di San Vincenzo in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁰Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Aprigliano in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹¹Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Pedace in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹²Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Ferruzzano in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹³Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Ferroletto Antico in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁴Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Filadelfia in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁵Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Bisignano in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁶Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di San Calogero in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁷Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Cariati in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁸Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Decollatura in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione.

¹⁹Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Gimigliano in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Gimigliano la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Completamento rete fognaria e collettori del

						2014/2059		
64	Verbicaro ²⁰		3.130			Art.4 2014/2059	31	Vedi Verbicaro (Prospetto 6)
65	Crotone ²¹		73.045			Art.4 2004/2034	32	Il Comune di Crotone è stato beneficiario, dell'intervento dal titolo "Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone - cod.33461" Ente Attuatore ultimo CSU, di euro 2.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012, in seguito alla procedura d'infrazione 2004/2034 -art.4. La Regione Calabria, nell'ambito del Piano degli interventi programmati e pianificati a valere sulla DGR n.34/2018, ha finanziato due interventi: – il primo dal titolo "Completamento intervento dal titolo "lavori di collettamento della Frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone" - Ente attuatore Comune di Crotone, per l'importo pari ad euro 963.832,00; – il secondo dal titolo "Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Possovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello" - Ente Attuatore Comune di Crotone, per l'importo pari ad euro 3.636.168,00. Gli interventi sono stati adottati a seguito di nota n.0024444 del 15.11.2017, la quale riportava il Comune di Crotone in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. La ricognizione puntuale e scrupolosa, realizzata dagli uffici regionali, ha individuato ulteriori deficit di servizio, sia sul segmento fognario che su quello depurativo. L'intervento programmato si pone in complementarietà con l'intervento realizzato dal CSU.
66	Corigliano ²² Calabro		84.900			Art.4 2014/2059	33	Vedi Corigliano (Prospetto 6)
67	Torano Castello ²³		6.100			Art.4 2014/2059	34	Vedi Torano Castello (Prospetto 6)
68	Civita ²⁴		2.000			Art.4 2014/2059	35	Vedi Civita (Prospetto 6)
69	Piane Crati ²⁵		1.500			Art.4 2014/2059	36	Vedi Piane Crati (Prospetto 6)
70	Maida ²⁶		9.261			Art.4 2014/2059	37	Vedi Maida (Prospetto 6)
71	Caccuri ²⁷		3.050			Artt.3 e 4 2014/2059	38	Vedi Civita (Prospetto 6)
72	Malvito ²⁸		2.200			Art.4 2014/2059	39	Vedi Malvito (Prospetto 6)
73	Sersale ²⁹		4.789			Art.4	40	Vedi Sersale (Prospetto 6)

comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a fanghi attivi nel Capoluogo (pot. 2.500 a.e.), nella località Cavorà (300 a.e.) e nella località Buda (400 a.e.). Realizzazione di impianti di fitodepurazione nelle località Colla (70 a.e.) e Trearie (50 a.e.), al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura e depurazione che si arrestava al 3%.

²⁰Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Verbicaro in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Verbicaro la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Riefficientamento ed adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di loc. Iardino (5.000 a.e.) del comune di Verbicaro", al fine di adeguare il servizio di depurazione rispetto al carico generato.

²¹Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Crotone in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della nella procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Crotone la Regione ha programmato e pianificato due interventi, il primo con lettera A dal titolo "Completamento intervento dei lavori di collettamento della frazione papanice e della zona margherita sul depuratore di Crotone", ed il secondo con lettera B, dal titolo "Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Possovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc.Iannello.", al fine di adeguare il servizio di collettamento/fognatura e della depurazione rispetto al carico generato.

²²Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Corigliano in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Crotone la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (CS).", al fine di al fine di rende funzionale l'impianto di depurazione, al tempo non idoneo, e sottoposto a sequestro.

²³Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Torano Castello in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non viene riscontrata la violazione. Per il Comune di Torano Castello la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Potenziamento dell'impianto a fanghi attivi sito in loc. Cuturella fino a 2.000 a.e.. Realizzazione di un nuovo impianto a fanghi attivi in località Varanetto da 2.500 a.e.. Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi delle località Cupini-Finita, Peritano e Ariella. Realizzazione tratti di rete fognaria nelle località Cutura, S. Andrea, San Nicola, Ariella e Perrello.", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura/collettamento che si arrestava all'68% e sia la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che attualmente si arrestava anch'esso al 68%.

²⁴Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017 riportava il Comune di Civita in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art.3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Civita la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Adeguamento funzionale del sistema fognario del Comune di Civita (CS). Realizzazione di collettamenti all'impianto di depurazione esistente in Loc. Conicelle", al fine di raggiungere la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura e depurazione di almeno il 95%.

²⁵Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Piane Crati in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Piane Crati la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Riefficientamento e potenziamento da 1.000 a 1.500 a.e. dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. San Marco. Completamento e adeguamento dell'impianto di loc. Taverna Sottana.", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta depurazione che si arrestava al 73,3%.

²⁶Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Maida in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Maida la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio della località Balzano (200 A.E.) del comune di Maida.", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura e depurazione.

²⁷Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Caccuri in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art.3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Caccuri la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Adeguamento funzionale del sistema fognario e depurativo del Comune di Caccuri (KR). Rifunionalizzazione impianto di depurazione esistente a fanghi attivi in Loc. Parte (500 a.e.). Adeguamento e rifunionalizzazione dell'impianto in Loc. Rupe a 600 a.e. Revamping impianti in Loc. Campo (1.500 a.e.), Loc. Vifarelli-Ielandaro (500 a.e.), Loc. Santa Rania (500 a.e.).", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura e depurazione.

²⁸Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Malvito in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Malvito la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione delle località Lessiene e Trelanze. Riefficientamento e potenziamento dell'impianto di loc. Gagliano. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi da 500 a.e. in località Paucuri del comune di Malvito (CS).", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura/collettamento che attualmente si arrestava all'73,2% e sia la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che attualmente si arrestava al 72,3%.

²⁹Si precisa che l'allegato alla nota n.0024444/15.11.2017 riportava il Comune di Sersale in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Per il Comune di Sersale la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Completamento dei collettori fognari del Capoluogo e avvio funzionale dell'impianto esistente di loc. Maddalena. Realizzazione collettori fognari e rispettivamente di un impianto compatto a fanghi attivi da 250 a.e. per la frazione Cipino e un

						2014/2059	
73 Complessivi							
Totale Comuni già interessati da altre procedure n.40 (di cui n.16 interessati già da procedure d'infraz. 2017/2181 e contemporaneamente dalla proc. d'infraz.2014/2059); n.24 non interessati dalla procedura d'infrazione 2017/2181, ma interessati da altre procedure d'infrazione: n.2004/2034 e/o n.2014/2059.							
Compressivamente gli agglomerati interessati da proc. d'infraz. 2017/2181 risultano essere 32 agglomerati + 16 agglomerati = 48							
TOTALE COMPLESSIVO AGGLOMERATI N. 72 + 1 (DECOLLATURA) = 73							
Si precisa che dai n° 73 Agglomerati andava sottratto il Comune di Decollatura, in quanto non risultava essere ricompreso in nessuna procedura in corso. Mentre si rimaneva in attesa di stralciare i Comuni di Melito di Porto Salvo, Strongoli e Pedace, naturalmente previa documentazione attestante la relativa funzionalità delle opere.							

Evoluzione della procedura d'infrazione 2014/2059

Il prospetto 6 riporta integralmente e complessivamente n.130 agglomerati, di cui n° 11, già interessati per altri articoli della Direttiva 91/271/CEE dalla procedura d'infrazione 2017/2181, e indica nello specifico:

- *l'agglomerato/Comune;*
- *il carico generato (Originario+Carico Generato aggiornato a seguito ricognizione anno 2017);*
- *violazioni: artt. 3 - 4;*
- *comuni già interessati da altre procedure ed i relativi articoli;*
- *note sintetiche di rilievo in anticipazione a quanto verrà illustrato in seguito.*

Non sono state inserite le violazioni degli artt. 5, 10 e 15, in quanto il superamento:

- dell'articolo 5 della Direttiva 91/271/CEE prevede che le acque reflue debbano essere sottoposte a un trattamento spinto prima dello scarico in aree sensibili; al momento, nel territorio regionale, tali aree sensibili non sono ancora delimitate.
- dell'articolo 10 della Direttiva 91/271/CEE risulta strettamassente collegato agli artt. 3 e 4. Superando queste ultime violazioni, viene automaticamente eliminata anche la violazione dell'articolo 10. In altre parole, la progettazione degli impianti di depurazione deve tener conto delle variazioni stagionali di carico idraulico. La Regione Calabria ha programmato tutti gli interventi, considerando i carichi variabili, soprattutto nelle aree rivierasche.
- dell'articolo 15 della Direttiva 91/271/CEE prevede che le autorità competenti o gli organi abilitati debbano esercitare controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali. Attualmente, queste attività sono già assicurate dai Comuni per l'effettuazione delle analisi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificare la conformità ai requisiti dell'allegato I B, seguendo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D della Direttiva (CE 91/271) e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.

fitodepuratore da 60 a.e. per la località Borda.", al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura/collettamento che attualmente si arresta al 62% e sia la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che si attestava allo 0%.

Prospetto 6 – Evoluzione della procedura d'infrazione 2014/2059

N°	Agglomerato/C omune	Carico Generato Originario da procedura d'infrazione Causa C 668/19	Carico Generato Aggiornato (A.E.)	Violazione 2014/2059			Interessati da procedure 2004/2034 2017/2181		NOTE SINTETICHE DI RILIEVO IN ANTICIPAZIONE
				Art. 3	Art. 4	n°	Art.3 - Art.4	n°	
1	ACQUARO	4.414	5.242	NC	NC	1			Il carico complessivo generato dell'agglomerato ammonta a 5.242 a.e., costituito dai Comuni di Acquaro 2.493 a.e., Arena 1.519 a.e., e Dasà 1.229 a.e. Il Comune di Acquaro è stato programmato nell'agglomerato che comprende anche i comuni di Arena e Dasà per mezzo dell'intervento dal Titolo "Adeguamento piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà (pot. 5.000 a.e.). Realizzazione di impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro della potenzialità di 600 a.e., opere fognarie di collettamento delle zone non servite da impianti di trattamento", di cui il comune di Acquaro è il soggetto attuatore. L'intervento consentirà di superare la procedura d'infrazione in atto sia per il Comune di Acquaro che per il Comune di Arena, che si trova nella procedura di infrazione 2017/2181, per quanto riguarda l'art.4. Nell'intervento sono previsti: il collettamento dei reflui provenienti dai Piani di Arena e loro convogliamento alla piattaforma depurativa consortile; la realizzazione di n.1 stazione di sollevamento a servizio della fraz. Limpidi di Acquaro; la realizzazione n.3 stazioni di sollevamento a servizio della fraz. Piani di Arena; migliorie tecnologiche e adeguamento del processo dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei tre comuni; realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio della fraz. Limpidi di Acquaro; realizzazione linea bottini a servizio della loc. Piani di Acquaro
2	Aiello Calabro	4.100	2.000	NC	NC	2			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
3	Altomonte	6.100	6.100	NC	NC	3			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
4	Aprigliano	3.700	2.964		NC	4			Premesso che il Comune di Aprigliano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento Impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Per il Comune di Aprigliano la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione di impianti di fitodepurazione nelle località Silane di Spineto (pot. 250 a.e.), Spineto Manco (pot. 60 a.e.), Quaresima (pot. 60 a.e.), Caporose (pot.100 a.e.), Tassitano (pot.100 a.e.) e adeguamento dell'impianto di Spineto 8 Case (pot.50)", intervento quest'ultimo complementare all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012. Tuttavia, la Regione Calabria al fine di: - evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012; - realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché alla 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; - definire il carico generato, che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 2.500, ha più volte incontrato i Responsabili degli UTC, i quali hanno escluso categoricamente la sovrapposizione tra gli interventi, in ultimo, con nota SIAR n.160527 del 18.04.2019 trasmessa al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU. La Regione ha richiesto la compilazione e la certificazione dei dati richiesti
5	Belvedere Marittimo	40.500	39.298		NC		2017/2181 Art.3	1	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
6	Bianchi	3.500	1.342		NC	5			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
7	Bisignano	15.700	22.000		NC	6			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018

8	Bocchigliero	4.000	1.332	NC	NC	7		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
9	Bonifati	19.000	20.000		NC	8		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
10	Borgia	12.305	17.642		NC	9		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
11	Briatico	14.000	17.500	NC	NC	10		All'epoca della programmazione nell'agglomerato di Briatico vi erano in corso n.2 interventi POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1. cod. SIURP 201403 e 201404 riferiti al Comune di Briatico, in capo al Dipartimento Ambiente, dal Titolo "Riefficientamento dell'impianto in loc. Conidoni e opere di adeguamento" e "Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino ed opere di adeguamento", rispettivamente di euro 450.000,00 e 150.000,00. In ordine al primo intervento la Regione ha trasferito risorse pari ad euro 135.000,00, ed il Comune all'attualità non ha presentato ancora nessuna spesa. Mentre in ordine al secondo intervento è stata trasferita al comune la somma di euro 45.000,00, ed anche in questo caso il comune non ha presentato nessuna spesa. Ovviamente, essendo il Comune in procedura d'infrazione, soprattutto per la violazione degli artt. 3 e 4, la Regione in via prudenziale ha accantonato risorse finanziarie per un eventuale completamento e/o da utilizzare per collettamenti e/o potenziamento impianti. Chiaramente l'eventuale sottoscrizione della Convenzione è stata condizionata dalla chiusura degli interventi in corso e, quindi, solo dopo aver accertato il giusto impiego delle risorse POI, finalizzate al buon funzionamento delle opere. Convenzione non sottoscritta almeno sino al maggio 2020, in quanto non risultavano collaudati i finanziamenti precedenti.
12	Caccuri	3.900	3.050	NC	NC	11		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
13	Cardeto	3.305	1.655	NC	NC	12		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
14	Cardinale	3.738	3.200		NC	13		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
15	Cariati	29.300	25.000		NC	14		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
16	Carlopoli	5.645	1.576		NC	15		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
17	Casabona	4.000	2.784	NC	NC	16		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
18	Catanzaro	110.000	116.000	NC	NC	17		All'epoca della fase di ricognizione e programmazione degli interventi, il Comune di Catanzaro, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava beneficiario dell'intervento dal titolo "Completamento dello schema depurativo a servizio della città capoluogo di regione di Catanzaro - cod. 33753" per un importo di euro 7.500.000 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012, euro 7.070.941,63 a valere su risorse APQ TAGIRI ed euro 11..279.058,37 a valere su risorse private.
19	Celico	6.500	2.873	NC	NC	18		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
20	Cerisano	4.800	3.284	NC	NC	19		Premesso che il Comune di Cerisano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455" - soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, per un importo complessivo di euro 35.000.000,00, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Si precisa che il carico generato è stato aggiornato a mezzo della compilazione di un questionario [IT_Cal_UWWTDArt.15_V7_20.09.2018], che trova riscontro nella ricognizione puntuale degli interventi programmati e finanziati con DGR n.34/2018 e, quindi, riportati nella scheda di intervento cod. 022 sottoscritta e condivisa dal Comune. Per il Comune di Cerisano la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nella loc. Pianetto e collettamento delle delle località Schiucchi e Cozzo-Monte Favorita", intervento quest'ultimo che, malgrado il comune lo indichi come complementare all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012, appare da una prima disamina sovrapponibile. Tuttavia, la Regione Calabria al fine di: evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012;

								– realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché alla 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; – definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 3.284, ha richiesto con nota n.157140 del 17.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
21	Cerva	2.630	1.500		NC	20		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
22	Cerzeto	2.800	1.495	NC	NC	21		Premesso che il Comune di Cerzeto è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Si precisa che il carico generato è stato aggiornato a mezzo compilazione questionario [IT_Cal_UWWTDArt.15_V7_20.09.2018], che trova riscontro nella ricognizione puntuale degli interventi programmati e finanziati con DGR n.34/2018 e quindi riportati nella scheda di intervento cod. 024 sottoscritta e condivisa dal Comune. Per il Comune di Cerzeto, la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Adeguamento funzionale del sistema depurativo e fognario del Comune di terranova da Sibari (CS). Realizzazione condotta fognaria e stazione di sollevamento in Loc. Serafinello per il collettamento delle utenze al nuovo impianto di fitodepurazione da 150 a.e. Realizzazione condotta fognaria in C.da Colombra per il collettamento delle utenze al nuovo impianto di fitodepurazione da 80 a.e.Adeguamento e potenziamento della stazione di sollevamento esistente in Loc. San Giacomo", intervento quest'ultimo complementare all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012. Tuttavia, la Regione Calabria al fine di: – evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012; – di realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché la 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; – definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 1.495, ha richiesto con nota n.160532 del 18.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
23	CESSANITI	4.672	4.672		NC	22		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Cessaniti malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059 non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1Troepea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1", per un importo complessivo di euro 15.000.000,00, di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
24	Chiaravalle Centrale	8.257	5.900	NC	NC	23		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
25	Cirò	4.500	2.976	NC	NC	24		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
26	Cirò Marina	25.000	39.847	NC	NC	25		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
27	Civita		2.000		NC	26		Premesso che nell'agglomerato di Castrovillari, costituito dai Comuni di Frascineto, Civita e San Basile, all'epoca della ricognizione degli interventi vi era in corso un finanziamento già assentito, dal titolo "Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari - cod. 33454" per l'importo complessivo pari ad euro 5.600.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012, che non includeva l'intervento oggi previsto con la DGR n.34/2018, dal Titolo "Adeguamento funzionale del sistema fognario del Comune di Civita (CS). Realizzazione di collettamenti all'impianto di depurazione esistente in Loc. Conicelle ", per cui gli uffici regionali, a

		2.100						seguito ricognizione puntuale e disamina della progettazione presente, hanno programmato e finanziato in condivisione con il comune l'intervento di cui sopra. L'intervento si è posto in complementarietà con l'intervento di cui alla Delibera CIPE 60/2012. Successivamente, a seguito di ricognizione puntuale delle risorse finanziarie da parte del CSU, sull'intervento di propria competenza e quindi a valle della DGR n.34/2018, si constata che le risorse disponibili non erano sufficienti a soddisfare le esigenze dell'intero agglomerato e quindi a non procedere ad impegnare le risorse per il completamento degli interventi necessari nel Comune di Civita, e restava in attesa di ulteriori integrazioni di risorse finanziarie da parte del Governo necessarie anche al superamento della procedura d'infrazione in corso nel Comune di Civita.
28	Conflenti	2.907	1.464	NC	NC	27		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
29	Corigliano Calabro	84.900	84.900		NC	28		Si premette che nell'agglomerato di Rossano-Corigliano all'epoca della ricognizione degli interventi era in corso un finanziamento già assentito, dal titolo "Realizzazione Piattaforma depurativa consortile Rossano - Corigliano Calabro e realizzazione opere di collettamento - cod.3345" per l'importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00, di cui 14.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 e la restante parte a valere su risorse private. Il suddetto intervento non prevedeva l'intervento programmato con DGR 34/2018 sull'impianto di depurazione sito in loc. Cantinella. Successivamente con Determina del Dirigente dell'Area Tecnica Energia, Ambiente e Manutenzione del 20.02.2019 il P.F. è stato revocato ed è subentrato il CSU, che nel nuovo progetto dovrà trovare riscontro il superamento della procedura d'infrazione 2004/2034 e 2014/2059, in complementarietà con gli interventi già finanziati a valere sulla DGR n.34/2018.
30	Cosenza	207.000 (COSENZA-RENDE)	80.000	NC	NC	29		Premesso che il Comune di Cosenza è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private, il cui intervento prevedeva nello studio di fattibilità, una popolazione servita del Comune di Cosenza fissato al 98%. *** Pertanto, il superamento della procedura d'infrazione 2014/2059 dovrà trovare riscontro nell'ambito del nuovo progetto a carico del Consorzio Valle Crati. Tuttavia, la Regione Calabria al fine di: - rendere interconnessi e funzionali gli interventi ricadenti nei singoli comuni inclusi nell'agglomerato Cosenza - Rende; - realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché la 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva a far data dal 1 giugno 2018; - limitare il carico inquinante non collettato e/o depurato e di conseguenza ridurre la sanzione in atto; - definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione dell'intervento di che trattasi, rispetto al carico generato dell'agglomerato di AE 293.636, ha richiesto con nota n.163902 del 24.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
31	Crosia	17.200	25.000		NC	30		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
32	Crucoli	10.000	18.064	NC	NC	31		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
33	DELIANUOVA	5.433	5.000	NC	NC	32		Il Comune di Delianuova, malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018, in quanto all'attualità il Comune dispone di copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti già attuati. Pertanto la Regione si riservava di trasmettere idonea documentazione agli enti competenti
34	DINAMI	5.024	2.187		NC	33		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
35	DRAPIA	5.552	2.593		NC	34		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Drapia, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1 - Tropea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese - Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune

								di Tropea - cod.33736-1" di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
36	FABRIZIA	5.496	2.260		NC	35		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
37	Fagnano Castello	7.300	4.015		NC	36		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
38	Feroletto Antico	6.555	2.245		NC	37		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
39	FERRUZZANO	2.700	2.795	NC	NC	38		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Ferruzzano, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Bianco, costituito dai seguenti comuni: Bianco, Bovalino e Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa di Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, S. Agata del Bianco, Staiti, per mezzo dell'intervento dal titolo "Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco - cod.33462" - Capofila Comune di Bianco per complessivi euro 6.430.000,00, di cui euro 4.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 1.930.000,00 a valere su risorse private. Oltretutto, sempre all'epoca della programmazione, gli atti progettuali risultavano sottoposti a sequestro, a seguito di procedimento giudiziario da parte della Procura di Locri, la quale ha attenzionato il P.F.. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
40	FILADELFIA	9.071	9.071		NC	39		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Filadelfia, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Pizzo, Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, oltre ai comuni di Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia, San Nicola da Crissa, per mezzo dell'intervento dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di Pizzo Calabro - cod.33736-3 di euro 6.300.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
41	Firmo	3.000	2.279		NC		Art.3 2017/2181	2 Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
42	Fiumefreddo Bruzio	21.300	30.700	NC	NC	40		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
43	Francavilla A.	5.500	3.200	NC	NC	41		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Filadelfia, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Pizzo, Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, oltre ai comuni di Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia, San Nicola da Crissa, per mezzo dell'intervento dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di Pizzo Calabro - cod.33736-3 di euro 6.300.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
44	Francavilla Marittima	5.400	3.874		NC	42		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
45	Frascineto	5.500	2.250		NC	43		Il superamento della procedura sarà garantito dall'intervento già assentito, dal titolo "Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovinci - cod. 33454" per l'importo complessivo pari ad euro 5.600.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012
46	GEROCARNE	4.549	2.279		NC		Art.3 2017/2181	3 Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
47	Gimigliano	5.532	3.500		NC	44		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
48	GIOIOSA IONICA	11.491	10.000	NC	NC	45		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
49	Grimaldi	3.200	1.739		NC	46		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018

50	GROTTERIA	3.562	3.450	NC	NC	47			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
51	Guardavalle	11.655	7.604		NC	48			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
52	Guardia Piemontese	15.500	16.750		NC	49			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
53	Ioppolo	4.000	4.000	NC	NC		Artt.3 e 4 2017/2181	4	All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Ioppolo, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1Tropea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal Titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
54	Lago	5.200	3.259	NC	NC	50			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
55	Laino Borgo	4.000	1.993	NC	NC	51			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
56	Lattarico	5.000	4.140	NC	NC	52			Premesso che il Comune di Lattarico è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Si precisa che il carico generato è stato aggiornato a mezzo di compilazione di questionario [IT_Cal_UVWTDArt.15_V7_20.09.2018], che trova riscontro nella ricognizione puntuale degli interventi programmati e finanziati con DGR n.34/2018 e quindi riportati nella scheda di intervento cod. 058 sottoscritta e condivisa dal Comune. Per il Comune di Lattarico la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Premesso che il Comune di Aprigliano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private, il cui intervento prevedeva nello studio di fattibilità, una popolazione servita del Comune di Lattarico fissato al 95%, non sufficiente al superamento della proc. d'infraz. 2014/2059. *** Pertanto, per il Comune di Lattarico la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente del centro urbano e delle località Piretto, Triscioli, Bongiovanni, Ventolilla, Campo di fieno, Contessa Soprana, Contessa Sottana, Taverna nova, Astimata, Cozzo Carbonaro e Orecchiella". L'intervento di che trattasi, da quanto dichiarato dal comune, non rientra tra le operazioni previste nel P.F. e, quindi, si pone in complementarietà all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012. Tuttavia, la Regione Calabria al fine di: – evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012; – realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché la 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; – definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 4.140, ha richiesto con nota n.160537 del 18.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
57	Limbadi		3.684	NC	NC	53			All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Limbadi, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059 non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1 - Tropea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi,

		5.000							Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal Titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
58	Lungro	5.900	2.648	NC	NC	54			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
59	Luzzi	9.781	9.253	NC	NC	55			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
60	Maida	12.609	9.261		NC	56			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
61	Maierato	2.800	2.800	NC	NC	57			All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Maierato, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Pizzo, Capistrano, Filogoso, Monterosso Calabro, oltre ai comuni di Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia, San Nicola da Crissa, per mezzo dell'intervento dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di Pizzo Calabro - cod.33736-3 di euro 6.300.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F.
62	Malvito	4.600	2.200		NC	58			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
63	MAMMOLA	4.975	2.892		NC		Art.3 2017/2181	5	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
64	Mandatoriccio	14.600	20.000		NC	59			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
65	Marcellinara	9.233	2.373		NC		Art.3 2017/2181	6	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
66	MAROPATI	2.691	1.567		NC		Artt.3 e 4 2017/2181	7	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
67	Melissa	8.577	6.631	NC	NC	60			Il Comune di Melissa malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto, disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti già attuizzati. Pertanto la Regione si riservava di trasmettere idonea documentazione agli enti competenti
68	MONASTERACE	7.071	4.000 (6.300)	NC	NC	61			Il carico generato di 4.000 AE è riferito al Comune di Monasterace, invece il carico generato di 6.300 AE è la somma dei Comuni, che costituiscono l'agglomerato Monasterace AE 4.000, Stilo (solo frazione caldarella AE 30.00 e Camini AE 2.000). L'intervento programmato e finanziato con DGR n.34/2018, infatti, riguarda l'agglomerato nella sua interezza, dal titolo "Dismissione degli impianti di depurazione esistenti nelle località Lambrosi e Campo Marzo e collettamento dei relativi carichi, compreso quello proveniente dal Centro Storico, alla condotta esistente afferente all'impianto di loc. Torre Ellera. Realizzazione impianto a fanghi attivi da 500 a.e. collettore fognario e stazione di sollevamento a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini e realizzazione di n.3 stazioni di sollevamento. Riefficientamento e attivazione dell'impianto consortile di località Torre Ellera del comune di Camini. Collettamento della frazione Caldarella del comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile di loc. Torre Ellera". Sul segmento fognario sono previsti i seguenti interventi: - Monasterace: Realizzazione di vari tratti di collettori per circa 2.500 m per inviare il carico generato (4.000 a.e.) al collettore esistente e da qui all'impianto di loc. Torre Ellera del Comune di Camini; - Stilo: Collettamenti di circa 300 a.e. provenienti dalla loc. Caldarella alla piattaforma consortile di Torre Ellera; - Camini: - Collettamento della zona marina (100 a.e.) e realizzazione di n.3 sollevamenti fognari, lungo la SS 106, al depuratore di loc. Torre Ellera;

									– Realizzazione tratto di 250 m di collettore fognario e stazione di sollevamento per collegare la rete fognaria del Centro Storico al nuovo impianto di depurazione di 500 a.e.. L'intervento previsto consentirà di superare la procedura d'infrazione in atto ed i rispettivi articoli contestati.
69	Mongrassano	2.600	1.660	NC	NC	62			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
70	Mormanno	6.700	3.500		NC		Art.3 2017/2181	8	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
71	Mottafollone	2.400	1.275	NC	NC	63			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
72	Nardodipace	4.443	1.328		NC	64			Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
73	OPPIDO MAMERTINA	8.616	7.900 (5.400 AE Oppido)		NC	65			Per l'agglomerato Oppido-Varapodio (7.900 AE) la Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi a valere sulla DGR n.34/2018, ha programmato e pianificato due interventi: - il primo dal titolo " Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro, della frazione Messignadi del comune di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio, nell'agglomerato di Oppido - Ente attuatore Oppido, per l'importo pari ad euro 2.801.186,82; - il secondo dal titolo "collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio della frazione Castellace del Comune di Oppido Mamertina, nell'agglomerato di Oppido - Ente attuatore Oppido, per l'importo pari ad euro 2.624.844,66, al fine di incrementare la percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione che si arrestava allo 0% sia nel territorio di Oppido e sia nel territorio di Varapodio. L'intervento previsto consente di superare la procedura in d'infrazione in atto ed evitare l'apertura di ulteriori procedimenti da parte della CEE.
74	Oriolo	4.900	2.261		NC		Art.3 2017/2181	9	Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
75	Orsomarso	4.000	1.246		NC	66			Premesso che nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro, costituito dai seguenti Comuni: Diamante, Buonvicino, Grisolia e Maierà, oltre al Comune di Orsomarso, all'epoca della ricognizione degli interventi era in corso un finanziamento già assentito, dal titolo " Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro - cod.33457" per l'importo complessivo pari ad euro 10.000.000,00, di cui 7.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 e la restante parte a valere su risorse private. L'intervento previsto non includeva le lavorazioni comprese nella Delibera di Giunta n.34/2018, nel Comune di Orsomarso. Pertanto, gli uffici regionali, a seguito ricognizione puntuale e disamina della progettazione presente, hanno programmato e finanziato in condivisione con il comune l'intervento dal titolo " Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e Scorpari" per l'importo pari ad euro 1.299.670,00. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di di 1.450 m di rete e collettori fognari per 25 a.e. fino al fitodepuratore di nuova realizzazione in loc. Bonicose 1; – Realizzazione di 1.500 m di rete e collettori fognari per 20 a.e. fino al fitodepuratore di nuova realizzazione in loc. Bonicose 2; – Realizzazione di 1.250 m di rete e collettori fognari per 21 a.e. fino al fitodepuratore di nuova realizzazione in loc. Cotura; – Realizzazione di 1.400 m di rete e collettori fognari per 18 a.e. fino al fitodepuratore di nuova realizzazione in loc. Mercuri; – Realizzazione di 1.540 m di rete e collettori fognari per 22 a.e. fino al fitodepuratore di nuova realizzazione in loc. Molina; – Realizzazione di 1.700 m di rete e collettori fognari per 40 a.e. fino al fitodepuratore di nuova realizzazione in loc. Scorpari. L'intervento programmato si pone in complementarietà all'intervento previsto nel P.F.. La realizzazione di entrambi consentiranno il superamento della procedura d'infrazione in atto.
76	PALIZZI		3.866	NC	NC	67			All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Palizzi, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Bianco, costituito dai seguenti comuni: Bianco, Bovalino e Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa di Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, S.Agata del Bianco,

		3.866						Staiti, per mezzo dell'intervento dal titolo "Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco - cod.33462" - Capofila Comune di Bianco - di cui euro 4.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 1.930.000,00 a valere su risorse private. Oltretutto, sempre all'epoca della programmazione gli atti progettuali risultavano sottoposti a sequestro, a seguito di procedimento giudiziario da parte della Procura di Locri, la quale ha attenzionato il P.F. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F..
77	Paludi	2.600	1.100	NC	NC	68		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
78	Paola	38..700	38.700	NC	NC	69		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
79	Parenti	3.500	2.235		NC	70		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
80	Parghelia	20.000	20.000	NC	NC	71		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Parghelia, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1Tropea), costituito dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal Titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese - Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" per un importo complessivo di euro 15.000.000,00, di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti e finanziati nel P.F..
81	Paterno Calabro	2.100	1.441		NC	72		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
82	Pedace	4.200	4.200		NC	73		Il Comune di Pedace, malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto, all'attualità il Comune dispone di copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti già attuati.
83	Pentone	2.888	2.155		NC	74		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
84	Petilia Policastro	13.000	13.000	NC	NC	75		L'intervento programmato con la DGR 34/2018 per l'agglomerato di Petilia Policastro non consentirà di superare la procedura d'infrazione in atto per i rispettivi articoli contestati, in quanto l'intervento è subordinato al superamento della problematica in atto nel Comune di Mesoraca. (Vedi Situazione Mesoraca)
85	Piane Crati	2.100	1.500		NC	76		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
86	PLACANICA	2.336	1.220	NC	NC	77		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
87	Platani	2.400	700	NC	NC	78		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
88	PLATANI	5.926	4.000	NC	NC	79		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
89	POLIA	4.749	1.050	NC	NC	80		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Polia, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Pizzo, Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, oltre ai comuni di Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia, San Nicola da Crissa, per mezzo dell'intervento dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese - Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di Pizzo Calabro - cod.33736-3 di euro 6.300.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nell'ex-P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012.
90	RIACE	2.635	4.200		NC	81		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
91	RIZZICONI ³⁰		7.480					Nell'allegato Calabria, citato nella nota MATTM prot.n.13341 del 02.07.2019 e trasmesso successivamente agli uffici regionali, non è risultato più

³⁰ Nell'allegato Calabria, citato nella nota MATTM prot.n.13341 del 02.07.2019 e trasmesso successivamente agli Uffici Regionali, non risultava essere incluso il Comune di Rizziconi, infatti lo stesso allegato riporta n.129 Comuni a fronte di n.130.

		7.480						essere incluso il Comune di Rizziconi e, quindi, stralciato dalla procedura d'infrazione, a differenza di quanto previsto nell'Allegato I - Lettera di costituzione in mora - Codice Mittente:701.01.01 - Bruxelles, 31 Marzo2014 - Prot.n.3246 - Posizione: G. 001-4 Bruxelles 28.03.2014 [2014 - 2059], per la violazione dell'art. 4, (proc. d'inf. 2014/2059). Strumento, quest' ultimo, utilizzato dalla Regione per programmare e pianificare "il Programma degli interventi sui sistemi fognari e depurativi" al fine di superare la procedura d'infrazione di che trattasi. La regione, prendendo atto delle criticità sui sistemi fognari, rilevate sia dalla nota Prot.n.3246 - Posizione: G. 001-4 Bruxelles 28.03.2014 con la quale poneva l'agglomerato in proc. d'inf. 2014/2059 e sia da quanto è emerso durante la fase di ricognizione, ha inteso programmare e finanziare a valere sulla DGR n.34/2018 l'intervento dal titolo "Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento al sistema fognario consortile. Collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche all'impianto di Gioia Tauro", al fine di incrementare la copertura fognaria e depurativa.
92	Rocca di Neto	10.000	6.000	NC	NC	82		Premesso che il Comune di Rocca di Neto è stato beneficiario nel corso dell'anno 2011, con la D.G.R. n.335 del 22.07.2011 – Piano Operativo di Intervento POR Calabria FERS 2007/2013 - Asse III – Ambiente - Linea di intervento 3.1.1.2, del finanziamento denominato "Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in località Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto", per l'importo pari ad euro 350.000,00.Tale intervento non è stato mai concluso, in quanto per problematiche con l'Impresa Appaltatrice dei lavori, si è arrivati alla rescissione del contratto con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.36 del 04.09.2017. La Regione Calabria, al fine di superare la procedura d'infrazione contestata dalla CEE per l'agglomerato di Rocca di Neto, ha pianificato e finanziato nell'ambito del Programma di interventi prioritari sui sistemi fognari e depurativi a valere sulla DGR n.34/2018 n.2 Interventi. Il primo intervento è relativo al completamento di quello a suo tempo non concluso, ed ovviamente modificato ed aggiornato all'attuale prezziario regionale, dal titolo "Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in loc. Serrate della Zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto", per l'importo complessivo pari ad euro 204.681,50. Il secondo intervento include il progetto dal titolo "Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR)" per l'importo pari ad euro 1.287.000,00. Gli interventi sopra descritti e complementari fra di loro consentiranno di raggiungere una copertura fognaria e depurativa del 100%, idonea a superare la procedura d'infrazione in atto per le relative violazioni.
93	ROCCELLA IONICA	31.007	31.000		NC	83		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
94	Roggiano Gravina	6.600	8.730	NC	NC	84		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
95	S. Severina	3.000	3.250	NC	NC		Artt. 3 e 4 2017/2181	10 Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
96	San Benedetto Ullano	2.500	1.661	NC	NC	85		Premesso che il Comune di San Benedetto Ullano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Per il Comune di San Benedetto Ullano la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria e del collettamento delle frazioni San Filli e Maglionzi del comune di San Benedetto Ullano (CS)" intervento quest'ultimo complementare all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012. La Regione Calabria al fine di: - evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012; - realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché la 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; - definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 1.250, ha richiesto con nota n.160519 del 18.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko

								(Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
97	SAN CALOGERO	30.000	30.000		NC	86		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di San Calogero, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Ionadi, Filandari, Francica, Mileto, Rombiolo, San Costantino C., S.Onofrio e Stefanaceni, e San Calogero, per mezzo dell'intervento dal Titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) - Capofila Comune di Ionadi - cod.33736-2" per l'importo complessivo pari ad euro 4.200.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nell' ex-P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012.
98	San Demetrio Corone	6.400	4.120		NC	87		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
99	San Giorgio Albanese	2.700	1.464		NC	88		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
100	San Giovanni in Fiore	36.000	18.000		NC	89		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
101	SAN GREGORIO D'IPPONA	3.089	2.683		NC	90		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
102	San Lorenzo del Vallo	4.400	3.524		NC		Art.3 2017/2181	11 Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
103	San Marco Argentano	9.700	7.690		NC	91		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
104	San Martino di Finita	2.100	1.250		NC	92		Premesso che il Comune di San Martino di Finita è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Per il Comune di San Martino di Finita la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di fitodepurazione nelle località Veltri e Vignali del comune di San Martino di Finita (CS)" intervento quest'ultimo complementare all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012. La Regione Calabria al fine di: – evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012; – realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché la 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; – definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 1.250, ha richiesto con nota n.160523 del 18.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
105	SAN NICOLA DA CRISSA	3.253	3.253		NC	93		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di San Nicola da Crissa, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato di Pizzo, Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, oltre ai comuni di Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia, San Nicola da Crissa, per mezzo dell'intervento dal titolo "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di Pizzo Calabro - cod.33736-3 di euro 6.300.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nell' ex-P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012.
106	San Pietro Apostolo	3.350	1.743		NC	94		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
107	SAN PIETRO DI CARIDA'	2.658	2.200		NC	95		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
108	SAN ROBERTO		8.058 (San Roberto, Campo Calabro, Fiumara, Fraz. Lucia di Laganadi, loc. Melia di Scilla e una piccolissima parte di utenze della frazione		NC	96		Il carico generato prodotto è dato dai Comuni conferitori all'impianto consortile sito in loc. Concessa e ricadente nel Comune di San Roberto. I Comuni conferitori risultano essere i seguenti: Campo Calabro, Fiumara, Laganadi e San Roberto. L'intervento previsto, dal titolo "Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e

		12.407	Santa Lucia di Reggio Calabria)					collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte" consentirà di superare la violazione in atto. L'intervento prevede inoltre, la realizzazione dei collettamenti secondari e principali nelle località Melia, Acquacalda, Colelli e San Roberto Centro, Rumia e Piani d'Aspromonte per una lunghezza totale delle condotte fognarie di circa 5.6 km per 248 a.e. L'intervento sul segmento fognario si rende necessario in quanto la percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura raggiunge la percentuale del 82,4%.
109	San Sosti	3.900	4.200	NC	NC	97		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
110	San Vincenzo La Costa	3.100	2.500		NC	98		Premesso che il Comune di San Vincenzo La Costa è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende, nel cui agglomerato insiste l'intervento di "Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettatori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende - cod.33455 Soggetto attuatore Consorzio Valle Crati, di cui euro 24.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 10.500.000,00 a valere su risorse private. *** Per il Comune di San Vincenzo La Costa la Regione ha programmato e pianificato l'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli del comune di San Vincenzo la Costa e collettamento presso il realizzando collettore consortile a cura del Consorzio Valle Crati (Delibera CIPE 60/2012). Dismissione vasca Imhoff in loc. Greco e realizzazione di un nuovo fitodepuratore della potenzialità di 100 a.e. ". Intervento quest'ultimo complementare all'intervento previsto in Delibera CIPE n.60/2012. La Regione Calabria al fine di: - evitare sovrapposizioni di interventi con quelli già previsti con la Delibera CIPE 60/2012; - realizzare interventi risolutivi idonei alla procedura d'infrazione 2014/2059, nonché la 2004 (Causa C251/14 - Ex Causa C565/10), quest'ultima già esecutiva; - definire il carico generato che sarà collettato e depurato con la realizzazione di entrambi gli interventi, rispetto al carico generato di AE 2.500, ha richiesto con nota n.157146 del 17.04.2019 al Comune, al Consorzio Valle Crati, alla Geko (Concessionario) e per conoscenza al CSU, la compilazione e la certificazione dei dati richiesti.
111	Santa Agata d'Esaro	5.000	2.000	NC	NC	99		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
112	Santa Caterina Albanese	3.200	1.400	NC	NC	100		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
113	Santa Sofia D'Epiro	4.300	2.671	NC	NC	101		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
114	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	2.061	1.600		NC	102		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
115	Scandale	3.682	3.250	NC	NC	103		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
116	Scigliano	3.500	1.620	NC	NC	104		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
117	SCILLA	10.614	11.000	NC	NC	105		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
118	SEMINARA	4.988	3.400	NC	NC	106		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
119	SERRA SAN BRUNO	10.913	7.400		NC	107		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
120	Serrastretta	5.383	3.200		NC	108		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
121	Sersale	10.636	4.789		NC	109		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
122	Spezzano Albanese	13.200	8.500		NC	110		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
123	Spilinga	5.000	5.000	NC	NC	111		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Spilinga, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059 non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1Troepea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal Titolo " Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune

								di Tropea - cod.33736-1" di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012.
124	Tarsia	3.700	2.150	NC	NC	112		All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nell'ex-P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012.
125	Tiriolo	12.519	4.035		NC	113		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
126	Torano Castello	7.600	6.100		NC	114		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
127	VARAPODIO	3.610	2.400 (Varapodio)		NC	115		(Vedi Oppido)
128	Verbicaro	5.500	3.130		NC	116		Nell'agglomerato, al fine di superare la procedura d'infrazione, è stato programmato l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018
129	Zambrone	10.000	10.000	NC	NC	117		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Spilinga, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1Tropea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal Titolo " Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" per complessivi euro 15.000.000,00, di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012.
130	Zungri	3.058	3.058		NC	118		All'epoca della fase di ricognizione degli interventi, il Comune di Zungri, malgrado fosse in procedura d'infrazione 2014/2059, non è stato programmato e finanziato nel programma approvato con DGR n.34/2018, in quanto lo stesso Comune risultava incluso nell'agglomerato Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1Tropea), costituita dai seguenti comuni: Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, oltre che a Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone, dal Titolo " Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea - cod.33736-1" di cui euro 10.500.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 60/2012 ed euro 4.500.000,00 a valere su risorse private. All'epoca della programmazione non erano definiti gli interventi previsti nel P.F. e si rischiava di sovrapporre altri interventi a quelli già previsti nell'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012.
130 -1 (Comune di Rizziconi= 129)								

La Regione, con l'approvazione della D.G.R. n. 34 dell'8.02.2018, ha programmato e pianificato nel corso degli anni 2016/2017/2018 un piano di interventi che comprende gli agglomerati soggetti alla violazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE (procedura d'infrazione 2014/2059). Questo piano ha incluso anche gli agglomerati in potenziale procedura d'infrazione per gli articoli 3 e 4, come indicato nella nota n.0024444 del 15.11.2017 del Ministero dell'Ambiente. Inizialmente, tali agglomerati non erano soggetti a procedura, ma la Regione ha anticipato la situazione prevedendo una nuova procedura, confermata successivamente nella procedura d'infrazione 2017/2181 e notificata con nota n.015832 del 31 luglio 2019. La nuova procedura riguardava la non corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, con un parere motivato emesso il 25 luglio 2019.

All'interno del Piano venivano ricompresi:

- **n.12 interventi programmati individualmente in quanto complementari a quelli previsti nella Delibera CIPE n.60/2012** riferiti ai Comuni di *Aprigliano* (€ 526.000,00), *Cerisano* (€ 693.000,00), *Cerzeto* (€ 1.200.000,00), *Civita* (250.000,00), *Corigliano Calabro* (€ 400.000,00), *Grotteria* (€ 4.673.000,00), *Lattarico* (€ 2.954.000,00), *Orsomarso* (€ 1.299.670,00), *Rossano* (€ 600.000,00),

San Benedetto Ullano (€ 1.218.000,00), *San Martino di Finita* (€ 588.000,00) e *San Vincenzo La Costa* (585.000,00);

- **n.1 intervento programmato nell'agglomerato di Acquaro-Dasà-Arena** riferito al Comune di Arena;

Contrariamente, nel Piano non venivano previsti interventi, benché fossero ricompresi in procedure d'infrazione in:

- **n.25 Agglomerati/Comuni**, in quanto già previsti nel programma della Delibera Cipe n.60/2012, e quindi **non programmati individualmente, riferiti ai Comuni di Catanzaro, Cessaniti, Cosenza, Drapia, Ferruzzano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Frascineto, Joppolo, Limbadi, Maierato, Montebello Jonico, Palizzi, Parghelia, Polia, Ricadi, San Calogero, San Nicola da Crissa, Santa Maria del Cedro, Sellia Marina, Siderno, Soverato, Spilinga, Zambrone e Zungri**, in quanto.
- **n.5 Agglomerati/Comuni**, quali *Delianuova* (proc. d'infr. 2014/2059 artt.3 e 4), *Melissa* (proc. d'infr. 2014/2059 artt.3 e 4), *Melito di Porto Salvo* (pot. proc. d'infr. art.4), *Pedace* (proc. d'infr. 2014/2059 art. 4) e *Strongoli* (pot. proc. d'infr. artt. 3 e 4) per quali non sono stati programmati interventi, in quanto, all'attualità dispongono di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti già attualizzati e riportati nel prospetto 7 seguente:

Prospetto 7 - riporta n.32 Agglomerati/Comuni, di cui.

Ente Attuatore Comune e/o Altro	Localizzazione	Titolo Intervento	Proc. d'infr	Fonte Finanziaria	Importo Pubblico ammesso (€)
Delianuova	Delianuova	Realizzazione collettore fognario, di collegamento del Comune di Delianuova al depuratore nel comune di Scido e potenziamento dell'impianto di depurazione (ACC.RC 581)	2014/2059 Artt.3 e 4	APQ Tagiri - Art.9 - Ex- Esaro	1.293.222,30
Melissa	Melissa	Adeguamento e ampliamento del depuratore di Torre Melissa e costruzione di un nuovo impianto a melissa con condotta di collegamento dal vecchio sito.	2014/2059 Artt.3 e 4	APQ Tagiri - Art.9	1.250.683,74
		Efficientamento e rifunionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nel comune di melissa		DGR n.182/2015	108.350,00
Soakro	Melissa	Interventi sulla stazione di sollevamento 106 nel comune di melissa		POIE POR 2007/2013	30.000,00
		Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Torre Melissa		POI POR 2007/2013	100.000,00
Melito di Porto Salvo	Melito di Porto Salvo	Opere di completamento impianto di depurazione di Agrife e Santa Elia con razionalizzazione ed ottimizzazione dei sistemi di collettamento	2017/2181 Art.4	APQ Tagiri - Art.9	385.620,15
		Intervento di ottimizzazione e riefficientamento rete fognaria del comune di Melito Porto Salvo (ACC.RC 591)		APQ Tagiri - Art.9 - Ex- Esaro	500.000,00
		Ottimizzazione sistema fognario del Comune di Melito Porto Salvo (Rc)		POIE POR 2007/2013	50.000,00

		Disinquinamento fascia costiera compresa tra i comuni di Melito Porto Salvo e Condofuri: realizzazione, completamento, e ristrutturazione dei collettori fognari e rimodulazione schema relativo.		Delibera Cipe n.84/2000	2.489.838,71
		Riefficientamento e rifunionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento comunali		DGR n.370/2016	104.750,30
Pedace ³¹	Pedace		2014/2059 Art.4		
Soakro		Realizzazione della rete fognaria nel Comune di Strongoli.		POI POR 2007/2013	700.000,00
		Interventi sulle stazioni di sollevamento in località Sottocasale, Donna Rosa, Santa Focà.		DGR n.182/2015	86.350,00
Strongoli	Strongoli	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nel comune di Strongoli (Kr), a servizio della frazione marina e del capoluogo e realizzazione del completamento dei collettori della frazione marina	2017/2182 Artt.3 e 4	Delibera Cipe n.84/2000	6.424.723,82
		Progetto per la costruzione dei collettori fognari a completamento dell'impianto fognario di Strongoli (Kr).		Fondi Ministero dell'Ambiente	1.631.691,54
		Completamento dei lavori di efficientamento e rifunionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento comunali		DGR n.370/2016	85.901,441

1.3 Piano Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari e Depurativi (cfr. DGR n.34/2018) FINALIZZATA IN VIA ESCLUSIVA al superamento delle procedure d'infrazione 2014 - 2059 e 2017 - 2181 – Direttiva 91/271/CEE

Anno 2017-2018

La programmazione in questione è partita dall'individuazione dei deficit fognari e depurativi per gli agglomerati con un carico generato superiore a 2.000 abitanti equivalenti, oggetto della Procedura d'Infrazione 2014/2059.

Con i decreti nn. 1967/24.2.2017 e 5835/5.6.2017 è stata disposta la costituzione di una task force di esperti (20 ingegneri) con il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'individuazione, in condivisione con i responsabili degli uffici tecnici comunali, dei deficit dell'intero sistema fognario e depurativo e per la conseguente definizione degli interventi da attuarsi. La fase programmatica è stata oggetto di un'approfondita istruttoria, caso per caso, che ha permesso di pervenire alla definizione degli interventi, con una dettagliata indicazione e congrua stima dei costi.

³¹ All'epoca della programmazione Il Carico generato nel Comune di Pedace afferisce all'impianto consortile ricadente nel Comune di Serra Pedace, attualmente unificato con denominazione "Casali del Manco" comprendente i comuni seguenti: Pedace, Serra Pedace, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo e Trenta. Si precisa che i comuni conferitori presso l'impianto di Serra Pedace resta esclusivamente il Comune di Pedace.

L'analisi è iniziata dagli agglomerati oggetto di procedura di infrazione, ma si è estesa a quelli interessati da indagini da parte delle Procure e delle Capitanerie di Porto competenti nei Comuni nei quali si potevano configurare situazioni a rischio di inquinamento ambientale per mancanza o inadeguatezza di trattamento depurativo.

Dall'indagine speditiva emergeva l'inadeguatezza dei servizi di gestione degli impianti, la mancata qualificazione degli operatori economici, il mancato smaltimento dei fanghi di depurazione, oltre all'inadeguatezza dei costi di gestione e della durata dei contratti. D'altro canto, la Regione Calabria non risultava e non risulta essere titolare del controllo della funzionalità degli impianti di depurazione, a parte il solo controllo della qualità dello scarico sia in ingresso che in uscita dell'impianto, per mezzo dell'Autorità preposta ARPACAL. Le attività finalizzate all'autorizzazione allo scarico risultavano essere demandate alle Province. Al tempo, non essendo presente il gestore affidatario del servizio idrico integrato, il servizio risultava in capo ai comuni e per esso, nella maggior parte dei casi, ai soggetti gestori temporanei, peraltro con contratti in regime di proroga, causando situazioni di privilegio degli operatori conduttori degli impianti, seppur a costi non aggiornati.

La Regione, per ovviare alle sopra indicate criticità, ha sottoscritto un apposito Protocollo investigativo con le Procure calabresi, distaccando due tecnici altamente qualificati (componenti di una apposita Struttura dedicata alla Depurazione, che ha cessato la propria attività nel mese di aprile 2020) in qualità di Ausiliari di P.G., ai sensi dell'art.348 comma 4 c.p.p., con il principale compito di aggiornare le seguenti attività:

- verifica tecnica e controllo del funzionamento degli impianti di depurazione, in tutte le sue fasi di trattamento;
- individuazione degli interventi urgenti da effettuarsi per l'immediato ripristino funzionale e contestualmente da riportare nella Programmazione Regionale degli interventi prioritari;
- verifica dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria ai rispettivi Comuni controllati e degli interventi aggiornati dai Comuni, per comprendere se questi ultimi avessero o meno consentito di superare emergenze.

La fase programmatica ha portato alla definizione del "Piano Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari e Depurativi", approvato con la DGR n.34 dell'8.02.2018, composto da 138 interventi e con un importo complessivo di euro 195.733.856,29. La copertura finanziaria è stata assicurata mediante:

- Linea di azione 2.3 "Rischio Ambientale" - Tema Prioritario "Servizio Idrico Integrato", con risorse destinate a interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria. L'importo rimodulato per questa linea di azione è stato di €148.500.000,00, con capitolo U9090901601 (DDGGRR 160/2016 e 3/2018).
- Azione 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" del POR Calabria FESR FES 2014/2020, con un importo di €49.419.383,23. Tale importo è pari all'importo residuo sulla stessa azione, al netto della riserva di efficacia (€80.410.246,00) e degli interventi di ingegnerizzazione sui Comuni capoluogo ammessi a finanziamento (€30.990.852,77).
- Impegno n.4622/2018 - capitolo n°U3303011801, per € 1.445.196,05.

Dei predetti n. 138 interventi, n.19 sono stati posti a valere sui fondi del POR 2014/2020.

Con il suddetto Programma, su un carico generato complessivo pari a 1.210.556 a.e., venivano:

- serviti 90.000 A.E. da nuove reti fognarie (sprovvisti di rete fognaria).;
- serviti 165.000 A.E. da impianti di depurazione (sprovvisti di impianti di depurazione);
- realizzati n°120 nuovi impianti di depurazione;
- adeguati e potenziati n°133 impianti di depurazione esistenti;
- realizzati ex-novo e completati n°94 schemi fognari.

L'attuazione del Piano consentiva di rendere conformi tutti gli agglomerati, ai quali erano state contestate le violazioni della Direttiva 91/271/CEE:

- dell'art. 3, il quale stabilisce che *"Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane"*;
- dell'art.4, il quale stabilisce che, *"Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente"*;
- dell'art. 5, il quale prevede che *"Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto nell'art.4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.. Il superamento della violazione veniva sostenuta dalla mancata delimitazione delle aree sensibili nel territorio della Regione Calabria"*;
- dell'art. 10, che prevede che *"Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico."*. La strategia adottata dalla Regione Calabria per il superamento della violazione prevedeva interventi specifici sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione. Per quanto riguarda la rete fognaria, venivano realizzate strutture come "scolmatori di piena", dotati, laddove necessario, di sistemi di pretrattamento più o meno spinti.

Per gli impianti di depurazione, specialmente quelli con potenzialità uguale o superiore a 3.000 abitanti equivalenti, era prevista la costruzione di vasche di laminazione e/o accumulo. Queste vasche, dotate di sistemi di aerazione, avevano l'obiettivo di laminare il carico idraulico in eccesso durante i periodi di pioggia torrenziale; in particolare, si prevedeva un tempo di permanenza di almeno 4/5 ore per consentire il bilanciamento dei flussi nell'impianto di trattamento durante le piogge intense.

Per gli agglomerati costieri con forte vocazione turistica si progettava la realizzazione di più moduli a schema semplificato, principalmente con due linee ossidative. Questa configurazione di ossidazione e sedimentazione prevedeva una linea di minore potenzialità per garantire il trattamento depurativo durante la stagione invernale.

Tutti gli impianti, sia di nuova costruzione sia soggetti a adeguamenti secondo il Piano, sarebbero stati dotati di una fase di denitrificazione, corredata di appositi miscelatori. Questo aspetto era mirato a garantire la rimozione dei nitrati dal processo di depurazione.

- dell'art.15, il quale prevede che le Autorità competenti o gli organi abilitati devono esercitare i controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali. Queste attività di controllo sono già attuate dai Comuni. Essi sono responsabili dell'effettuazione delle analisi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, verificando la conformità ai requisiti dell'allegato I B della Direttiva 91/271/CEE. Tale verifica segue le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D della stessa Direttiva. Inoltre, i Comuni sono incaricati di monitorare la qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.

Il prospetto 8, riporta il *Piano Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari e Depurativi*" - relativo a n.138 interventi prioritari - approvato con DGR n.34 del 08.02.2018 per un importo complessivo pari ad **euro 195.733.856,29**. Nel prospetto viene indicato nello specifico ed in via esemplificativa:

- *l'agglomerato/Comune;*
- *il carico generato;*
- *violazioni: artt. 3 - 4;*
- *comuni già interessati da altre procedure ed i relativi articoli;*
- *titolo e importo dell'intervento;*
- *popolazione coperta da servizio di fognatura e servizio di depurazione, sia ante intervento e sia post intervento;*
- *cronoprogramma stato di attuazione e fuoriuscita dalla procedura d'infrazione*

Prospetto 8 - Piano Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari e Depurativi" relativo a "n.138" interventi prioritari ed improcrastinabili e approvato con DGR n.34 del 08.02.2018

n°	Agglomerato	Soggetto Attuatore (Comune)	C.G. (A.E.)	Proc. d'infraz. 2014/2059		TITOLO INTERVENTO	Importo (€)	OBIETTIVI DEL PIANO						
								ANTE INTERVENTO		POST INTERVENTO		Cronoprogramma		
								POPOLAZIONE COPERTA DA FOGNATURA	POPOLAZIONE COPERTA DA DEPURAZIONE	POPOLAZIONE COPERTA DA FOGNATURA	POPOLAZIONE COPERTA DA DEPURAZIONE	(Inizio attività fuoriuscita proc. d'infraz.)		
				Art	Art			%	%	%	%	2021	2022	2023
1	Acquaro - Arena - Dasà	Acquaro	5.242	3 - 4 (Acquaro)	3 - 4 (Arena)	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà; realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	1.025.000	80	0	95	95	X		
2	Aiello Calabro	Aiello Calabro	2.000	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione in loc. Macchia Sottana e realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del comune di Aiello Calabro.	3.380.000	40	40	98	98		X	

3	Altomonte	Altomonte	6.100	3 - 4		Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Casello e potenziamento degli impianti di loc. Noviziato e loc. Pantaleo e realizzazione dei collettori fognari in varie località del comune di Altomonte.	2.850.000	67,2	18	100	100	X	
4	Amaroni	Amaroni	3.000		4	Collettamento della loc. San Luca e potenziamento dell'impianto di depurazione loc. Argadi del comune di Amaroni (CZ).	218.000	93,3	93,3	99,3	99,3	X	
5	Amendolara	Amendolara	4.800		3 - 4	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Gabriele, Colfari e Aria d'Ercole del comune di Amendolara.	1.000.000	84,9	84,9	92,7	92,7	X	
6	Anoia	Anoia	2.266		4	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Petracca, Cuore di Gesù e Bignara del comune di Anoia.	113.000	76,8	76,8	99	99	X	
7	Aprigliano	Aprigliano	2.964	4		Realizzazione nuovi impianti di fitodepurazioni nelle frazioni silane del comune di Aprigliano (CS).	526.000	100	81,4	100	100	X	
8	Belvedere Marittimo	Belvedere Marittimo	39.298	4		Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e potenziamento funzionale delle fasi depurative.	2.150.000	94,9	94,9	99	99	X	
9	Bianchi	Bianchi	1.342	4		Completamento rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione di Loc. Murachi.	200.000	97	97	98,5	98,5	X	
10	Bisignano	Bisignano	22.000	4		Realizzazione nuovi impianti di depurazione nella zona industriale in località Macchia Tavola. Potenziamento degli impianti in loc. Duglia e in loc. Pucchio. Realizzazione di collettori fognari e impianti di sollevamento.	5.639.000	85	80	98	98		X
11	Bocchigliero	Bocchigliero	1.332	3 - 4		Completamento rete fognaria e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Duno del comune di Bocchigliero (CS).	475.000	75	75	99	99	X	
12	Bonifati	Bonifati	20.000	4		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Parise e collettamento della loc. Pietre Bianche del comune di Bonifati.	600.000	97,5	97,5	99,5	99,5	X	
13	Borgia	Borgia	17.642	4		Potenziamento impianto di loc. Malaidi e realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Borgia (CZ).	985000	80	80	99,3	99,3	X	
14A	Briatico	Briatico	17.500	3 - 4		Riefficientamento dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento	450000	97	97	100	100	X	
14B						Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento	150000						

15	Caccuri	Caccuri	3.050	3 - 4		Completamento rete fognaria e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Caccuri (KR)	780.000	97	0	97	97	X		
16	Cardeto	Cardeto	1.655	3 - 4		Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell'impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite.	2.450.000	28,5	23	68,5	68,5		X	
17	Cardinale	Cardinale	3.200	4		Potenziamento del depuratore comunale sito in località Pirara e completamento della fognatura del centro urbano del Comune di Cardinale.	480.000	92	92	98	98	X		
18	Cariati	Cariati	25.000	4		Realizzazione della rete fognaria e collettamenti delle località Vescellero e Villari. Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Fiume Nicà del comune di Cariati (CS).	750.000	96	60	100	100	X		
19	Carlopoli	Carlopoli	1.576	4		Potenziamento dell'impianto di loc. S.Elia e realizzazione del nuovo impianto loc. Pignataro. Realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Carlopoli (CZ).	740.000	85,3	51,3	99	99	X		
20	Casabona	Casabona	2.784	3 - 4		Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Dattolo e loc. Mandravecchia del comune di Casabona. Realizzazione collettori fognari a servizio delle zone non servite.	1.600.000	79,1	0	96,7	96,7		X	
21	Celico	Celico	2.873	3 - 4		Completamento collettori e rete fognaria nelle zone non servite e realizzazione di nuovi impianti nelle località Salemi, Muzzo e Pantano. Potenziamento dell'impianto di loc. Mulinelle.	1.460.000	76,5	76,5	97,6	97,6		X	
22	Cerisano	Cerisano	3.284	3 - 4		Realizzazione di un impianto di depurazione nella loc. Pianetto e collettamento ad esso delle località limitrofe non servite.	693.000	91	91	98,6	98,6	X		
23	Cerva	Cerva	1.500	4		Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Castelluccio e completamento della rete fognaria comunale. Potenziamento dell'impianto di loc. Nasari.	570.000	6	6	98	98	X		
24	Cerzeto	Cerzeto	1.495	3 - 4		Realizzazione condotte fognarie, stazioni di sollevamento e impianti di depurazione a servizio rispettivamente della località Serifanello e contrada Colomba del comune di Cerzeto (CS).	1.200.000	81,2	81,2	96,6	96,6	X		
25	Cetraro	Cetraro	34.000		3 - 4	Realizzazione della rete fognaria e dei collettori delle zone non servite e realizzazione di una nuova linea di trattamento da 15.000 a.e. in loc. Santa Maria del comune di Cetraro (CS).	4.836.000	79,5	45	98	98			X
26	Chiaravalle Centrale	Chiaravalle Centrale	5.900	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cupaglione e realizzazione opere di collettamento delle zone non servite del comune di Chiaravalle Centrale (CZ).	1.950.000	84,8	84,8	99	99		X	

27	Cicala	Cicala	1.500	3 - 4	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione in loc. Castagneto e loc. Zona P.I.P. - Millocca. Realizzazione collettori fognari a servizio delle località Vallonello, Conche e zona Palazzetto del comune di Cicala (CZ).	750.000	80	80	96	96	X		
28	Cirò	Cirò	2.976	3 - 4	Potenziamento impianto di depurazione del Capoluogo e realizzazione colletamenti fognari del comune di Cirò (KR).	465.000	74	74	100	100	X		
29	Cirò Marina	Cirò Marina	39.847	3 - 4	Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi colletamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).	7.074.000	98	38	98	100	X		
30	Civita	Civita	2.000	4	Realizzazione rete fognaria e colletamenti nel territorio del comune di Civita (CS).	250.000	93	96	97	97	X		
31	Conflenti	Conflenti	1.330	3 - 4	Realizzazione rete fognaria e colletamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (CZ). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni (Centro) e Loc. San Mazzeo-Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo-Costa e loc.Lisca.	1.040.000	75,4	71,3	95,9	95,9	X		
32	Corigliano Calabro	Corigliano Calabro	84.900	4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (CS).	400.000	100	94,3	100	100	X		
33	Cortale	Cortale	3.200	3 - 4	Potenziamento funzionale impianto di depurazione di loc. Ampalopate e colletamento e realizzazione nuovo impianto della C.da Gerdino - Salica.	700.000	90,6	90,6	96,2	96,2	X		
34	Cotronei	Cotronei	21.000	3 - 4	Potenziamento dell'impianto di loc. Cona. Realizzazione rete fognaria e colletamenti delle zone non servite e due nuove linee di trattamento da 7.500 a.e. ciascuna in loc. Trepidò del comune di Cotronei (KR).	4.485.000	69,5	50,5	100	100			X
35	Cropani	Cropani	18.000	3 - 4	Completamento della rete fognaria di Cropani Centro, Cropani Superiore e Cropani Marina.	360.000	93,3	95	95	95	X		
36	Crosia	Crosia	25.000	4	Potenziamento impianto di loc. Pantano e realizzazione opere fognarie di colletamento della frazione Mirto del comune di Crosia (CS).	2.825.000	92,2	92,2	98,1	98,1		X	
37A	Crotone	Crotone	73.055	*	Completamento intervento dal titolo "Lavori di colletamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone".	963.832,00	94,2	94,2	95,6	95,6	X		
37B					Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Possovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello.	3.636.168,00	95,6	95,6	98,2	98,2			X

38	Crucoli	Crucoli	18.064	3 - 4		Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).	3.800.000	97,2	0	98,9	98,9		X
39	Decollatura	Decollatura	4.000		3 - 4	Completamento della rete e dei collettori fognari e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Liardi del comune di Decollatura (CZ).	670.000	75	75	97,5	97,5	X	
40	Dinami	Dinami	2.187	4		Completamento della rete fognaria del comune di Dinami (VV) e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà.	1.670.000	94	0	97	97	X	
41	Fabrizia	Fabrizia	2.260	4		Potenziamento impianto di depurazione a servizio del territorio del comune di Fabrizia (CZ) e realizzazione opere fognarie di collettamento dell'intero centro abitato.	880.000	95	0	96	96	X	
42	Fagnano Castello	Fagnano Castello	4.015	4		Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella e collettamento della loc. San Lauro del comune di Fagnano Castello (CS). Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti delle località Cafaro e Grillo.	1.170.000	100	14,9	100	100	X	
43	Feroletto Antico	Feroletto Antico	2.245	4		Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Ferroletto Antico (CZ).	1.224.000	92	92	100	100	X	
44	Firmo	Firmo	2.279	4		Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in loc. Fratizze a servizio del quartiere Cerzeto. Realizzazione rete fognaria, collettamento e nuovo impianto di depurazione a servizio delle zone non servite del comune di Firmo (CS).	1.740.000	90,8	21,9	98,3	98,3	X	
45	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	30.700	3 - 4		Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).	7.400.000	89,4	89,4	99,1	99,1		X
46	Francavilla Marittima	Francavilla Marittima	3.874	4		Potenziamento impianto di depurazione di C.da Vigne e adeguamento rete fognaria del comune di Francavilla Marittima (CS).	570.000	87,9	87,9	98,2	98,2	X	
47	Fuscaldo	Fuscaldo	18.000		3 - 4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).	950.000	80	80	95	95	X	

48	Gerocarne	Gerocarne	2.279	4	3	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocarne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.	1.458.000	84,6	0	98	98	X	
49	Gimigliano	Gimigliano	3.500	4		Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie.	1.920.000	3	3	95	95	X	
50	Gioiosa Ionica	Gioiosa Ionica	10.000	3 - 4		Potenziamento del depuratore sito in località Micciò. Realizzazione collettore fognario e nuovo impianto in località Sant'Antonio del comune di Gioiosa Ionica (RC).	1.365.000	90	65	95	95	X	
51	Grimaldi	Grimaldi	1.739	4		Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio del centro abitato del comune di Grimaldi (CS).	460.000	88	0	88	88	X	
52	Grotteria	Grotteria	3.450	3 - 4		Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Grotteria (RC). Realizzazione impianto di depurazione in località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Farri, Cambruso e Ricciardo.	4.673.000	27,5	13	91,8	91,8		X
53	Guardavalle	Guardavalle	7.604	4		Potenziamento degli impianti di depurazione siti nelle località Giamberra e Asporia e realizzazione di nuovi impianti di fitodepurazione in località Elce della Vecchia e in località Nivera da del comune di Guardavalle (CZ).	530.000	98	97	98,5	98,5	X	
54	Guardia Piemontese	Guardia Piemontese	16.750	4		Potenziamento del depuratore sito in località Chiausi del comune di Guardia Piemontese (CS).	140.000	99,4	97,9	99,4	99,4	X	
55	Isola Capo Rizzuto	Isola Capo Rizzuto	81.000		3 - 4	Completamento dei collettori e realizzazione delle stazioni di sollevamento a servizio delle località non servite del comune di Isola capo Rizzuto (KR). Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mazzotta e realizzazione di un nuovo impianto in loc. Sant'Anna.	4.400.000	88,8	88,8	99,9	99,9		X
56	Lago	Lago	3.257	3 - 4		Realizzazione collettori fognari nelle località Versagi, Manieri, Greci, Casa Fiorello e Terrati. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pantana e realizzazione di impianti di depurazione a servizio delle località Greci, Piscopie, Versagi e Terrati.	1.040.000	85	65,3	91,1	91,1	X	
57	Laino Borgo	Laino Borgo	1.993	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di loc. Piano della Corte e realizzazione nuovo impianto di fitodepurazione in loc. Pianette del comune di Laino Borgo. Completamento e riefficientamento del	345.000	58,3	53,3	59,8	59,8	X	

						sistema fognario del centro urbano.								
58	Lattarico	Lattarico	4.140	3 - 4		Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente nel centro urbano e nelle località non servite del comune di Lattarico (CS).	2.954.000	55,1	55,1	95	95			X
59	Lungro	Lungro	2.648	3 - 4		Potenziamento del depuratore sito in Loc. Sant'Angelo. Realizzazione collettamenti fognari nel territorio del comune di Lungro (CS).	618.000	90,6	90,6	95,1	95,1	X		
60	Luzzi	Luzzi	9.253	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Ischia/Crati. e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Linze/Gidora. Realizzazione di due impianti di fitodepurazione in loc. Baracca/Sergente e Mالدیرما. Realizzazione rete fognaria e collettamento nel comune di Luzzi (CS).	2.601.000	85,8	85,8	90,4	90,4		X	
61	Maida	Maida	9.261	4		Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio della località Balzano del comune di Maida (CZ).	294.000	97,8	97,8	99,6	X			
62	Malvito	Malvito	2.200	4		Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Lessiene, Trellanze e Gagliano. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi in località Pauciuri del comune di Malvito (CS).	1.800.000	77,3	72,3	100	100	X		
63	Mammola	Mammola	2.892	4		Realizzazione rete fognaria e collettamento delle loc. Cannazzi, Celano, Centrisei, Sansone, Civetterio, Taverni e Nellara e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Gioia. Realizzazione di n.2 impianti di fitodepurazione in loc. Aconireito e loc. Aspalmo del comune di Mammola (CS).	594.000	77,5	70,6	83,4	83,4			
64	Mandatoriccio	Mandatoriccio	20.000	4		Potenziamento dell'impianto di località Armirò. Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi nelle località Torno e Greche del comune di Mandatoriccio (CS).	680.000	99,8	94,8	99,9	99,9	X		
65	Marcellinara	Marcellinara	2.373	4		Completamento del collettamento dell'abitato di Marcellinara e potenziamento degli impianti di depurazione delle località Dorzano e Fiumara.	750.000	77,7	77,7	100	100	X		
66	Marina di Gioiosa Ionica	Marina di Gioiosa Ionica	18.000		3 - 4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S. Anna del comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC).	800.000	99,5	77,7	99,5	99,5	X		

67	Maropati	Maropati	1.567	4		Completamento collettori fognari e potenziamento impianto di depurazione a di loc. Donnacà del comune di Maropati (RC).	813.000	90	90	100	100	X		
68	Mesoraca	Mesoraca	7.000		3	Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca".	184.154,81	0	0	97	97	X		
69	Monasterace - Camini - Stilo	Monasterace	6.300	3 - 4		Realizzazione collettori dalle località Lambrosi, Campo Marzo e centro Storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini all'impianto consortile. Collettamento della frazione Caldarella del comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile.	2.470.000	93,7	30,2	100	100	X		
70	Mongrassano	Mongrassano	1.660	3 - 4		Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).	1.332.000	58	58	95	95	X		
71	Mormanno	Mormanno	3.500	4		Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L.Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno. (CS).	1.460.000	80,7	75,5	96,2	96,2		X	
72	Mottafollone	Mottafollone	1.275	3 - 4		Realizzazione della rete e collettori fognari delle zone non servite e di nuovi impianti di depurazione nelle località Spanianni, Gadursello e Peiorata. Potenziamento dell'impianto a servizio del centro abitato sito in c.da Ierise del comune di Mottafollone (CS).	1.340.000	37,3	37,3	98,4	98,4	X		
73	Nardodipace	Nardodipace	1.328	4		Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Capoluogo, Cassari, Ragonà e Santo Todaro. Completamento rete fognaria e collettori nel territorio del comune di Nardodipace.	908.000	96,2	0	100	100	X		
74A	Oppido Mamertina - Varapodio	Oppido Mamertina	7.900	4 Oppido		Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio.	1.355.990,7 7 FSC 2014/2020 1,445.196,0 5 APQ-TAGIRI	88,1	0	88,1	71,6			X
74B				4 Varapodio		Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina.	2.624.844,6 6	88,1	71,6	95,1	95,1			X

75	Oriolo	Oriolo	2.261	4		Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in c.da Falce e adeguamento della rete fognaria del comune di Oriolo (CS).	334.000	64,6	64,6	100	100	X		
76	Orsomarso	Orsomarso	1.246	4		Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e Scorpari del comune di Orsomarso (CS).	1.299.670	83,5	83,5	95,2	95,2	X		
77	Palermi	Palermi	2.500		4	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in loc. Maricola del comune di Palermi (CZ).	220.000	99	60	99	99	X		
78	Paludi	Paludi	1.100	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Parano del comune di Paludi (CS).	180.000	96,3	96,3	96,3	96,3	X		
79	Paola	Paola	38.700	3 - 4		Potenziamento a 38.000 a.e. ed adeguamento dell'impianto di impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell'intero agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e potenziamento stazioni di sollevamento.	4.275.000	94,5	58	100	100			X
80	Parenti	Parenti	2.235	4		Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Parenti (CS).	300.000	99,1	69,8	99,1	99,1	X		
81	Paterno Calabro	Paterno Calabro	1.441	4		Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cimini e completamento rete fognaria e collettori del centro urbano. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pugliano e loc. Spadoletti del comune di Paterno Calabro (CS).	600.000	91	47,2	95	95	X		
82	Pentone	Pentone	2.150	4		Completamento della rete di collettamento del Capoluogo e loc. Scoppolise e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Valle dei Mulini del comune di Pentone (CZ).	1.190.000	94	0	99,1	99,1	X		
83	Petilia Policastro	Petilia Policastro	13.000	3 - 4		Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettori nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S. Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).	2.200.000	79,6	0	97,3	97,3		X	
84	Piane Crati	Piane Crati	1.500	4		Potenziamento degli impianti di depurazione delle località San Marco e Taverna Sottana del comune di Piane Crati (CS).	280.000	99	73,3	99	99	X		
85	Pianopoli	Pianopoli	2.700		4	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Spranico e Rizzuto del comune di Pianopoli (CZ).	442.000	97,8	79,3	97,8	97,8	X		

86	Placanica	Placanica	1.220	3 - 4		Completamento rete e collettori fognari nelle località non servite e realizzazione di nuovi impianti di depurazione a servizio del Centro e della frazione Titi del comune di Placanica (RC).	1.113.000	59	0	92	92	X		
87	Plataci	Plataci	700	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in C.da Vao e potenziamento di alcuni tratti di rete fognaria e collettori a servizio del centro abitato del comune di Plataci (CS).	320.000	74	74	100	100	X		
88	Platania	Platania	2.500		4	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Manca e loc. Mulia e realizzazione di nuovi impianti nelle località Foresta e Mercuri del comune di Platania (CZ).	600.000	96	68	96	96	X		
89	Plati	Plati	4.000	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirari. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cuccuio, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Plati (RC).	1.700.000	78,5	32,5	98,8	98,8		X	
90	Riace	Riace	4.200	4		Realizzazione impianto di depurazione in loc. Riace Superiore a servizio del Centro Storico del comune di Riace (RC).	300.000	100	71,4	100	100	X		
91	Rizziconi	Rizziconi	7.480	4		Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche del comune di Rizziconi (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.	1.729.000	71,9	71,9	93,1	93,1		X	
92A	Rocca di Neto	Rocca di Neto	6.000	3 - 4		Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in Loc. Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto	204.681,50	83,3	83,3	91,2	91,2	X		
92B						Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).	1.287.000	91,2	91,2	100	100	X		
93	Roccabernarda	Roccabernarda	3.543		4	Potenziamento dell'impianto sito in loc. Mussuto e collettamento del centro abitato del comune di Roccabernarda (KR).	600.000	99,1	0	99,1	99,1	X		
94	Roccella Jonica	Roccella Jonica	31.000	4		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Petrusi e completamento della rete fognaria nella zona alberghiera e in c.da Calcinara del comune di Roccella Jonica (RC).	750.000	90	90	98	98	X		
95	Roggiano Gravina	Roggiano Gravina	8.730	3 - 4		Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella loc. Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del comune di Roggiano Gravina (CS).	3.830.000	83,8	83,8	95	95			X

96	Rossano	Rossano	81.500	3 - 4	Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue dei rioni San Marco e Penta nel centro storico del comune di Rossano (CS).	600.000	100	97,5	100	100	X		
978	San Benedetto Ullano	San Benedetto Ullano	1.661	3 - 4	Realizzazione della rete fognaria e del collettamento delle frazioni San Filli e Maglionzi del comune di San Benedetto Ullano (CS).	1.218.000	81,9	81,9	100	100	X		
98	San Demetrio Corone	San Demetrio Corone	4.120	3 - 4	Dismissione impianti e realizzazione nuovi collettori fognari e impianto di depurazione in Loc. San Nicola. Potenziamento degli impianti delle località Gurisa, Piedigallo, S. Agata e Mizzofate-Foreste del comune di S. Demetrio Corone (CS).	2.230.000	97,1	0	97,1	97,1		X	
99	San Giorgio Albanese	San Giorgio Albanese	1.464	3 - 4	Potenziamento depuratori siti nelle località Puscino, Cuccino, Palombara, Corcile, Colucci e Copacchio. Realizzazione rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite e di nuovo impianto di fitodepurazione in Loc. Pantanello del comune di San Giorgio Albanese (CS).	1.670.000	68,3	68,3	95,6	95,6		X	
100	San Giovanni in Fiore	San Giovanni in Fiore	18.000	4	Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Loricca. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).	1.300.000	92,8	92,8	97,5	97,5	X		
101	San Gregorio d'Ippona	CORAP	2.683	3 - 4	Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma depurativa di Piscopio.	767.000	95	0	95	95	X		
102	San Lorenzo del Vallo	San Lorenzo del Vallo	3.524	4	Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti e realizzazione nuovo impianto di depurazione. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pipana, loc. Cavalcante e loc. Ciccarello del comune di San Lorenzo del Vallo (CS).	2.500.000	71,9	71,9	98,9	98,9			X
103	San Marco Argentano	San Marco Argentano	7.690	3 - 4	Potenziamento del depuratore di loc. Scalo e realizzazione di nuovi tratti fognari nel comune di San Marco Argentano (CS).	3.150.000	71,4	71,4	95,1	95,1			X
104	San Martino di Finita	San Martino di Finita	1.250	3 - 4	Realizzazione collettori fognari e di due nuovi impianti di fitodepurazione nelle località Veltri e Vignali del comune di San Martino di Finita (CS).	588.000	80	80	96	96	X		
105	San Mauro Marchesato	San Mauro Marchesato	2.500	3 - 4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pizzo Nuovo - Manche e collettamento della C.da Vallenoco del comune di San Mauro Marchesato (KR).	200.000	95,2	95,2	96,2	96,2	X		
106	San Pietro Apostolo	San Pietro Apostolo	1.743	4	Completamento dei collettori fognari e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Sottocchia. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nella località	985.000	68	83	93	93	X		

						Colla zona Bivio Zeta del comune di San Pietro Apostolo (CZ).								
107	San Pietro di Caridà - Serrata	San Pietro di Caridà - Serrata	2.200	4		Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc. Corrutto del comune di San Pietro di Caridà (RC).	3.287.000	0	0	98	98			X
108	San Roberto	San Roberto	1.975 (San Roberto)	4		Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte.	1.123.000	82,4	82,4	95	95	X		
109	San Sosti	San Sosti	4.200	3 - 4		Realizzazione collettamento delle località Fravitta, Capano, Macellara e Pettoruto e potenziamento dell'impianto di loc. Capano del comune di San Sosti (CS).	1.050.000	92,7	92,7	98,7	98,7	X		
110	San Vincenzo la Costa	San Vincenzo la Costa	2.500	4		Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).	585.000	73,2	69,2	84	84	X		
111	San Vito sullo Ionio	San Vito sullo Ionio	2.000		3 - 4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fosso di Picca del comune di San Vito sullo Ionio (CS).	200.000	95	95	95	95	X		
112	Santa Agata d'Esaro	Santa Agata d'Esaro	2.000	3 - 4		Realizzazione collettori fognari delle zone non servite e realizzazione di un impianto per località Scivolenta. Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente a servizio dell'abitato di Santa Agata d'Esaro (CS).	1.130.000	79,1	79,1	96,3	95,2	X		
113	Santa Caterina Albanese	Santa Caterina Albanese	1.400	3 - 4		Completamento collettamento e potenziamento delle stazioni di sollevamento fognario. Potenziamento degli impianti delle località Ricosoli e Macchie del comune di Santa Caterina Albanese (CS).	500.000	84,6	84,6	90,2	90,2	X		
114	Santa Eufemia d'Aspromonte	Santa Eufemia d'Aspromonte	4.440		3 - 4	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella, Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC).	1.830.000	22	0	100	100		X	
115	Santa Severina	Santa Severina	3.250	3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S. Angelo e completamento rete fognaria e collettori del comune di S. Severina (KR).	1.032.000	33,8	33,8	98,6	98,6	X		

116	Santa Sofia d'Epiro	Santa Sofia d'Epiro	2.671	3 - 4		Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Gaudio, Mandrie, Acci e Grottille. Potenziamento degli impianti di loc. Prati-Marchianò e loc. Cancellò del comune di Santa Sofia d'Epiro (CS).	1.300.000	86,9	42	98,1	98,1	X		
117	Santo Stefano d'Aspromonte	Santo Stefano d'Aspromonte	1.600	4		Completamento collettori fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).	500.000	100	43,8	100	100	X		
118	Savelli	Savelli	2.815		3 - 4	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Mbollari e loc. Pino Grande del comune di Savelli (KR).	340.000	99,5	99,5	99,5	99,5	X		
119	Scandale	Scandale	3.250	3 - 4		Realizzazione di condotte fognarie con tratti prementati e relativi sollevamenti per il collettamento delle zone urbane non servite e potenziamento impianti di depurazione delle località S.Leonardo e Corazzo del comune di Scandale (KR).	1.400.000	83,2	0	95,4	95,4	X		
120	Scigliano	Scigliano	1.620	3 - 4		Collettamento delle località Cupani, Lupia, Petراس, San Nicola e Fontanelle all'impianto di loc. Fiume Bisirico. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Casino-Rizzo, Colle Mandria e Vallicella del comune di Scigliano (CS).	1.000.000	100	27,8	100	95,1	X		
121	Scilla	Scilla	11.000	3 - 4		Completamento della rete di collettamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Oliveto. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Favazzina, Scarnici Forche-Tagli, Aciarello e Runci del comune di Scilla (RC).	1.513.000	97	87,4	98,9	98,9			X
122	Seminara	Seminara	3.400	3 - 4		Realizzazione di collettori fognari e realizzazione un nuovo impianto di depurazione nel Capoluogo e n.2 fitodepuratori nella frazione Sant'Anna del comune di Seminara (RC).	1.105.000	0	0	98	98	X		
123	Serra San Bruno	Serra San Bruno	7.400	4		Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	200.000	100	94,6	100	100	X		
124	Serrastretta	Serrastretta	3.200	4		Completamento dei collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Migliuso, Nocelle, San Michele, Serre, Soverato, Viterale e Accaria-Ferretti. Potenziamento degli impianti delle località Accaria Immacolata, Accaria Rosario, Costa Cancellò 2, Cancellò-Timpa e Angoli del comune di Serrastretta (CZ).	2.106.000	92	31,3	96,8	96,8		X	
125	Sersale	Sersale	4.789	4		Realizzazione collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nella frazione Cipino e in località Borda del comune di Sersale (CZ).	1.865.000	62	0	98	98		X	

126	Settingiano	Settingiano	4.000		3 - 4	Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle località non servite e realizzazione impianto di depurazione in loc. Campo. Potenziamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo del comune di Settingiano (CZ).	1.360.000	22,5	22,5	97,5	97,5	X		
127	Soveria Mannelli	Soveria Mannelli	3.169		4	Collettamento delle località Bivio Bonacci e Traversa Nicuzzo del comune di Soveria Mannelli (CZ) e realizzazione di un nuovo impianto di fitodepurazione.	360.000	93,7	93,7	97,6	97,6	X		
128	Spezzano Albanese	Spezzano Albanese	8.500	4		Realizzazione rete fognaria e nuovi impianti di depurazione nelle località Terme e Torriane. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Infrascinato del comune di Spezzano Albanese (CS).	1.890.000	90,6	82,4	98,8	98,8		X	
129	Squillace	Squillace	8.600		4	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Poveromo, Madonna del Ponte e Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto in loc. Fiasco Baldaia del comune di Squillace (RC).	600.000	99	92	99	99	X		
130	Stilo	Stilo	3.500		3 - 4	Realizzazione di collettori fognari e potenziamento degli impianti di loc. Centro e loc. P.I.P. Dismissione delle Imhoff delle località Bordigiano, Gatticello e Marone e collettamento all'impianto di loc. P.I.P. nel comune di Stilo (RC).	1.079.000	96	78,6	100	100	X		
131	Tarsia	Tarsia	2.150	3 - 4		Realizzazione di nuovi tratti di rete e collettori fognari delle varie zone urbane e potenziamento dell'impianto di loc. Vallone San Giovanni del comune di Tarsia (CS).	1.450.000	61	61	95	95		X	
132	Terranova da Sibari	Terranova da Sibari	5.500		3 - 4	Realizzazione di collettori e ottimizzazione del sistema fognario e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Scafare del comune di Terranova da Sibari (CS).	1.500.000	99,8	50,7	99,8	99,8		X	
133	Tiriolo	Tiriolo	4.035	4		Completamento dei collettori fognari e potenziamento dei sollevamenti nel Capoluogo e nelle frazioni del comune di Tiriolo (CZ). Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora	610.000	57,9	57,9	98,9	98,9	X		
134	Torano Castello	Torano Castello	6.100	4		Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Cuturella, Cupini-Finita, Peritano e Ariella. Realizzazione di rete fognaria nelle varie zone urbane e realizzazione di un nuovo impianto in località Varanetto del comune di Torano Castello (CS).	1.717.000	68	68	98	98		X	
135	Vallefiorita	Vallefiorita	1.821		4	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in Loc. Guarda del comune di Vallefiorita (CZ).	450.000	99	0	99	99	X		

136	Verbicaro	Verbicaro	3.130	4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Iardino del comune di Verbicaro (CS).	280.000	95,2	95,2	95,2	95,2	X		
137	Verzino	Verzino	3.200	4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fego-Canalicchio e realizzazione della rete fognaria e di due nuovi impianti a servizio delle località Vigna e Tammena-Pietrarizzo del comune di Verzino (KR).	723.000	75	75	100	100	X		
138	Zagarise	Zagarise	1.800	4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mastro del comune di Zagarise (CZ).	175.000	96,7	96,7	96,7	96,7	X		
TOTALE CARICO GENERATO A.E.			1.210.556,00		TOTALE EURO	195.733.856,29							

Alcuni agglomerati, indicati nel precedente prospetto 8 e rappresentati nelle colonne degli “Obiettivi di Piano”, presentavano dopo l'intervento una percentuale di popolazione coperta dai servizi di fognatura e depurazione che non superava il 95%, nonostante una copertura necessaria per garantire la conformità dell'agglomerato di oltre il 95-96%.

La causa di questo residuo di abitanti equivalenti non collegati è stata determinata dall'orografia del territorio e da un'attenta analisi costi-benefici. L'impegno finanziario per il loro eventuale collegamento non sarebbe stato economicamente sostenibile, tuttavia, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e garantire la conformità dell'agglomerato, la Regione ha optato per l'utilizzo di prelievo e trasporto tramite auto espurgo del carico non collettato. Successivamente, è stato effettuato un trattamento nell'impianto, utilizzando la capacità residua dell'impianto operante nel territorio dell'agglomerato stesso, al fine di ottenere una copertura del servizio di fognatura e depurazione superiore al 95%. Il prospetto seguente fornisce dettagli sugli agglomerati, inclusa la percentuale di popolazione coperta dai servizi di fognatura e depurazione prima e dopo l'intervento, nonché la percentuale raggiunta con prelievo e trasporto tramite auto espurgo e gli abitanti equivalenti non collegati.

Prospetto 9

		C.G.	Proc. d'Infr. 2014/205 9	Proc. d'Infr. 2017/21 81	ANTE - INTERVENTO		POST - INTERVENTO				
					Popolazio ne coperta da servizio di fognatura	Popolazio ne coperta da servizio depurazio ne	Popolazio ne coperta da servizio di fognatura	Popolazio ne coperta da servizio di depurazio ne	Popolazione e da servire con prelievo e trasporto a mezzo autoespurgo presso piattaform a depurativa	Popolazio ne complessi va servita	Popolazio ne residua non collettibile
n°	Agglomerato/Comune	A.E.	Art.	Art.	%	%	%	%	A.E.	%	A.E.
1	Acquaro	5.242	3 - 4 (Acquaro)	3 - 4 (Arena)	80	0	95	95	262	100	0
2	Amendolara	4.800		3 - 4	84,9	84,9	92,7	92,7	349	99	30
3	Cardeto	1.655	3 - 4		28,5	23	68,5	68,5	522	98	33
4	Cropani	18.000		3 - 4	93,3	95	95	95	900	100	0
5	Fuscaldo	18.000		3 - 4	80	80	95	95	900	100	0
6	Gimigliano	3.500	4		3	3	95	95	175	100	0
7	Gioiosa Ionica	10.000	3 - 4		90	60	95	95	500	100	0
8	Grimaldi	1.739	4		88	0	88	88	208	100	0
9	Grotteria	3.450	3 - 4		27,5	13	91,8	91,8	280	100	0
10	Lago	3.257	3 - 4		85	65,3	91,1	91,1	292	99	33
11	Laino Borgo	1.993	3 - 4		58,3	53,3	59,8	59,8	800	99	20
12	Lungro	2.648	3 - 4		90,6	90,6	95,1	95,1	130	100	0
13	Luzzi	9.253	3 - 4		85,8	85,8	90,4	90,4	891	100	0
14	Mammola	2.892	4		77,5	70,6	83,4	83,4	480	99	29
15	Mongrassano	1.660	3 - 4		58	58	95	95	83	100	0
16	Oppido Martina Varapodio	7.900	4 (Oppido)		88,1	71,6	95,1	95,1	387	100	0
			4 (Varapodio)								
17	Paterno Calabro	1.441	4		91	47,2	95	95	72	100	0
18	Placencia	1.220	3 - 4		59	0	92	92	98	100	0
19	Rizziconi	7.480	4		71,9	71,9	93,1	93,1	512	100	0
20	Roggiano Gravina	8.730	3 - 4		83,8	83,8	95	95	436	100	0
21	San Giorgio Albanese	1.464	3 - 4		68,3	68,3	95,6	95,6	64	100	0
22	San Gregorio d'Ippona/CORAP	2.683	3 - 4		95	0	95	95	134	100	0
23	San Marco Argentano	7.690	3 - 4		71,4	71,4	95,1	95,1	377	100	0
24	San Pietro Apostolo	1.743	4		68	68	93	93	122	100	0
25	San Roberto	1.975	4		82,4	82,4	95	95	99	100	0
26	San Vito sullo Ionio	2.000		3 - 4	95	95	95	95	100	100	0

27	Santa Caterina Albanese	1.400	3 - 4		84,6	84,6	90,2	90,2	137	99	14
28	Scandale	3.250	3 - 4		83,2	0	95,4	95,4	150	100	0
29	Tarsia	2.150	3 - 4		61	61	95	95	107	100	0
									9.567		159

Altri Comuni, come indicato nel prospetto 8 nelle colonne degli “Obiettivi di Piano”, presentavano dopo l'intervento una percentuale di popolazione coperta dai servizi di fognatura e depurazione che non superava il 95%, nonostante fossero inclusi in agglomerati complessi e finanziati a valere sulla Delibera Cipe n.60/2012. La causa di questo residuo di abitanti equivalenti non collegati era determinata dall'orografia del territorio e da un'attenta analisi costi-benefici, infatti, un ulteriore impegno finanziario per il loro eventuale collegamento, oltre a non essere economicamente sostenibile, non sarebbe stato giustificabile.

Tuttavia, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e garantire la conformità dell'agglomerato, la Regione ha optato per l'utilizzo di prelievo e trasporto tramite auto espurgo del carico non collettato. Successivamente, è stato effettuato un trattamento nell'impianto utilizzando la capacità residua dell'impianto operante nel territorio dell'agglomerato stesso, al fine di ottenere una copertura del servizio di fognatura e depurazione superiore al 95%, come riportato nel versetto 32. Il prospetto 10 successivo fornisce dettagli sui Comuni interessati e i relativi dati.

Prospetto 10

COMUNE	C.G.	Proc. d'Infr. 2014/2059	INTERVENTO DELIBERA CIFE 60/2012		INTERVENTO DGR 34/2018		Popolazione da servire con prelievo e trasporto a mezzo autoespurgo presso piattaforma depurativa	Popolazione complessiva servita	Popolazione residua non collettabile
			Popolazione coperta da servizio di fognatura	Popolazione coperta da servizio depurazione	Popolazione coperta da servizio di fognatura	Popolazione coperta da servizio depurazione			
	A.E.	Art.	Art.	%	%	%	A.E.	%	A.E.
Lattarico	4.140	3 - 4	55,1	55,1	95	95	207	100	0
Orsomarso	1.246	4	83,5	83,5	95,2	95,2	60	100	0
San Vincenzo La Costa	2.500	4	73,2	69,2	84	84	400	100	0

Malgrado negli anni siano state allocate ingenti risorse finanziarie (cfr. CIPE n. 60/2012 - fondi del POR 2014/2020 - Fondi Patto per la Calabria, per un importo complessivo pari a 355.583.856,29 euro), il sistema di depurazione in Calabria e, più in generale, il segmento passivo (fognario, collettamenti, sistemi depurativi) del ciclo integrato dell'acqua presenta ancora elementi di forte criticità sull'intero territorio regionale. Questa situazione è dovuta a un'insufficienza strutturale di

impianti e di collettamenti, per i quali sono attive procedure di sequestro. In altri casi, in alcuni comuni, emergono gravi deficit fognario-depurativi, evidenziati dall'assenza di impianti di trattamento, ormai prossimi a una possibile procedura d'infrazione.

La situazione infrastrutturale e di sistema, sinteticamente descritta, ha impatti negativi sulla completezza della programmazione e sulla realizzazione degli interventi dell'intero comparto, in particolare quelli necessari per:

- assicurare la tutela della risorsa dall'inquinamento, in coerenza con la normativa sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici naturali (Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2008/56/CE);
- incrementare la popolazione equivalente servita da impianti di depurazione;
- prevenire situazioni "potenzialmente in infrazione";
- consentire il dissequestro degli impianti di depurazione requisiti dalle Autorità Giudiziarie;
- dotare di sistemi di trattamento, tutti gli agglomerati privi di qualsivoglia tipologia.

Nonostante la Programmazione degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/71/CEE) sia stata avviata dalla Regione con la DGR n.34 dell'08.02.2018, la situazione ancora critica ha portato allo sviluppo parallelo di un'attività di ricognizione e analisi dello stato dell'arte degli impianti di depurazione e delle condotte fognarie con accertate criticità nei sistemi fognari e depurativi. Questo programma includeva 127 interventi per un importo complessivo di 64.810.447,14 euro, approvato con la DGR n.33 dell'08.02.2018 e ancora non aggiornato. I dati di questo programma sono confluiti nell'adozione del Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Calabria (AIC), approvato in data 28.12.2020 e rappresentato nel prospetto 11.

Prospetto 11 – Piano dei fabbisogni e stima dei costi sui Sistemi Fognari e Depurativi nel territorio della Regione Calabria" relativo a "n.127" approvato con DGR n.33 del 08.02.2018

n°	Prov.	Agglomerato	Comune	Carico Generato (A.E.)	Titolo Intervento	Importo complessivo (€)	Note
1	CS	Acquaformosa	Acquaformosa	1.152	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	365.000,00	
2	CS	Acquappesa	Acquappesa	16.900	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	1.075.000,00	
3	CS	Albidona	Albidona	3.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	350.000,00	
4	CS	Alessandria del Carretto	Alessandria del Carretto	450	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	300.000,00	
5	CS	Altìlia	Altìlia	726	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	350.000,00	
6	CS	Amantea	Amantea	53.904	Completamento rete fognarie e collettamenti nelle loc. Mirabella, Augurato, Colongi e Sant'Elia. Adeguamento e riefficientamento collettore e stazioni di sollevamento fognario del comune di Amantea.	1.300.000,00	
7	CZ	Andali	Andali	752	Completamento rete fognarie e collettamenti.	200.000,00	

					Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.		
8	RC	Ardore	Ardore	20.000	Completamento rete fognarie e collettamenti.	600.000,00	
9	CZ	Badolato	Badolato	7.000	Completamento rete fognarie e collettamenti.	350.000,00	
10	RC	Bagaladi	Bagaladi	1.068	Completamento rete fognarie e collettamenti.	110.000,00	
11	RC	Bagnara Calabra	Bagnara Calabra	12.017	Completamento intervento POI dal titolo "Completamento della rete fognaria nelle aree non servite e realizzazione impianto di fitodepurazione" per un importo di €.900.000,00 (SIURP 201396 - Soggetto attuatore Comune di Bagnara Calabra.	462.766,11,00	
12	CZ	Belcastro	Belcastro	3.093	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	150.000,00	
13	CS	Belmonte Calabro	Belmonte Calabro	4.670	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	171.000,00	
14	CS	Belsito	Belsito	1.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	50.000,00	
15	KR	Belvedere Spinello	Belvedere Spinello	3.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	150.000,00	
16	RC	Bivongi	Bivongi	2.600	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	300.000,00	
17	CZ	Botricello	Botricello	13.649	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	350.000,00	
18	VV	Brognaturo	Brognaturo	740	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	90.000,00	
19	CS	Calopezzati	Calopezzati	6.100	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	500.000,00	
20	CS	Caloveto	Caloveto	1.263	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	430.000,00	
21	CS	Campana	Campana	5.900	Realizzazione opere di completamento inerenti le strutture connesse al funzionamento dell'impianto di depurazione di loc. Convento ed il collettamento fognario dei vari rioni comunali di Campana.	457.000,00	
22	RC	Campo Calabro	Campo Calabro	5.950	Completamento rete fognarie e collettamenti.	180.000,00	
23	CS	Carpanzano	Carpanzano	246	Completamento opere di adeguamento impianto di depurazione sito in loc. Ginostri.	92.000,00	
24	RC	Caraffa del Bianco	Caraffa del Bianco	546	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	160.000,00	
25	CS	Cassano allo Ionio	Cassano allo Ionio	48.051	Completamento collettori e rete fognaria al fine di servire zone sprovviste da rete fognari.	2.725.000,00	

					Adeguamento impianti di depurazione esistenti.		
26	KR	Castelsilano	Castelsilano	2.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	150.000,00	
27	CS	Castroregio	Castroregio	286	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	127.000,00	
28	RC	Caulonia	Caulonia	13.700	Completamento rete fognarie e collettamenti presso la piattaforma consortile di Roccella Jonica.	550.000,00	
29	CS	Cellara	Cellara	900	Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	100.000,00	
30	RC	Cinquefrondi	Cinquefrondi	6.739	Completamento rete fognarie e collettamenti.	300.000,00	
31	RC	Cittanova	Cittanova	13.650	Completamento rete fognarie e collettamenti.		
32	CS	Cleto	Cleto	1.330	Completamento opere di urbanizzazione primaria, efficientamento infrastrutture ed adeguamento impianto di depurazione.	200.000,00	
33	CS	Colosimi	Colosimi	1.293	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	300.000,00	
34	RC	Condofuri	Condofuri	5.450	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione consortile di loc. Agrifà.	590.000,00	
35	CS	Cropalati	Cropalati	1.464	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	200.000,00	
36	CZ	Curinga	Curinga	9.000	Completamento rete fognarie in loc. Capoluogo e relativa immissione al collettore principale per invio reflui alla piattaforma depurativa consortile sita in loc. San Pietro in Lametino.	950.000,00	
37	KR	Cutro	Cutro	35.253	Completamento collettori fognari delle località Patia Tumara, Via Catanzaro, San Rocco, San Francesco, San Giuliano, Santo Stefano, Mascino e Scarazze e realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi della potenzialità di 15.000 a.e su due linee da 7.500 a.e. nella località Mascino Petrella. Realizzazione rete fognaria e collettamento delle località Patia, Torre, Vota Pozzo, Steccato, San Leonardo del comune di Cutro (KR).	4.173.000,00	
38	CS	Falconara Albanese	Falconara Albanese	16.400	Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione con la realizzazione di nuova linea di trattamento da 5.000 a.e. da affiancare alle linee esistenti.	650.000,00	
39	CZ	Falerna	Falerna	5.600	Completamento rete fognarie e collettamenti.	450.000,00	
40	RC	Feroletto della Chiesa	Feroletto della Chiesa	1.895	Completamento rete fognarie e collettamenti.	200.000,00	
41	CS	Figline Vegliaturo	Figline Vegliaturo	1.174	Completamento rete fognarie e collettamenti.	160.000,00	

					Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.		
42	CZ	Fossato Serralta	Fossato Serralta	610	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	250.000,00	
43	RC	Galatro	Galatro	1.750	Completamento rete fognarie e collettamenti.	90.000,00	
44	CZ	Gasparina	Gasparina	2.650	Completamento rete fognarie e collettamenti presso impianto consortile.	1.050.000,00	
45	RC	Giffone	Giffone	2.336	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione in loc. Ferrera.	300.000,00	
46	RC	Gioia Tauro	Gioia Tauro	149.626	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento piattaforma depurativa consortile	3.500.000,00	
47	CZ	Girifalco	Girifalco	6.835	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	390.000,00	
48	CZ	Gizzeria	Gizzeria	9.800	Completamento rete fognarie e collettamenti.	400.000,00	
49	CZ	Isca sullo Ionio	Isca sullo Ionio	18.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto consortile a servizio di Isca sullo Ionio, Badolato e Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio.	400.000,00	
50	RC	Laganadi	Laganadi	700	Completamento collettori fognari e delocalizzazione impianto di 500 a.e.	260.000,00	
51	CZ	Lamezia Terme	Lamezia Terme	110.000	Completamento collettori e rete fognaria	2.000.000,00	
52	CS	Laino Castello	Laino Castello	850	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	250.000,00	
53	RC	Laureana di Borrello	Laureana di Borrello	5.283	Completamento rete fognarie e collettamenti.	250.000,00	
54	CS	Longobucco	Longobucco	3.735	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianti di depurazione.	1.325.000,00	
55	CS	Malito	Malito	808	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	300.000,00	
56	CS	Mangone	Mangone	3.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	200.000,00	
57	CZ	Martirano	Martirano	915	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	100.000,00	
58	CZ	Martirano Lombardo	Martirano Lombardo	1.114	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	200.000,00	
59	VV	Martone	Martone	534	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	600.000,00	
60	RC	Melicuccà	Melicuccà	930	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	800.000,00	

61	RC	Melicucco	Melicucco	5.260	Completamento rete fognarie e collettamenti.	200.000,00	
62	CZ	Miglierina	Miglierina	777	Completamento rete fognarie e interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di fitodepurazione.	180.000,00	
63	VV	Mongiana	Mongiana	737	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	100.000,00	
64	CZ	Montauro	Montauro	4.450	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	350.000,00	
65	CS	Montegiordano	Montegiordano	7.700	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	350.000,00	
66	CZ	Montepaone	Montepaone	34.566	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione consortile.	500.000,00	
67	CZ	Motta Santa Lucia	Motta Santa Lucia	1.100	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	90.000,00	
68	VV	Nicotera	Nicotera	15.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Ristrutturazione e potenziamento stazioni di sollevamento.	1.500.000,00	
69	CS	Nocara	Nocara	384	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	170.000,00	
70	CZ	Nocera Terinese	Nocera Terinese	70.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Ristrutturazione e potenziamento stazioni di sollevamento. Ristrutturazione impianto di depurazione sito in loc. Marina De Luca.	1.900.000,00	
71	CZ	Olivadi	Olivadi	560	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	200.000,00	
72	RC	Palmi	Palmi	31.600	Completamento rete fognarie e collettamenti.	750.000,00	
73	RC	Pazzano	Pazzano	1.430	Completamento collettamento e realizzazione stazioni di sollevamento e relativa condotta presso impianto di Bivongi.	200.000,00	
74	CS	Pedivigliano	Pedivigliano	834	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	150.000,00	
75	CZ	Petrizzi	Petrizzi	1.260	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	90.000,00	
76	CZ	Petronà	Petronà	6.684	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	200.000,00	
77	CS	Pietrafitta	Pietrafitta	1.600	Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in C.da Stazione e completamento rete e collettamento fognario del centro urbano, della frazione Campitello e della località Conicella.	1.000.000,00	
78	CS	Pietrapaola	Pietrapaola	11.700	Completamento rete fognarie e collettamenti.	495.000,00	

					Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.		
79	VV	Pizzoni	Pizzoni	2.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	100.000,00	
80	RC	Polistena	Polistena	11.490	Completamento rete fognarie e collettamenti.	400.000,00	
81	RC	Portigliola	Portigliola	1.560	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	220.000,00	
82	CS	Rocca Imperiale	Rocca Imperiale	9.500	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	300.000,00	
83	CS	Rogliano	Rogliano	8.800	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	1.490.000,00	
84	RC	Rosarno	Rosarno	21.000	Completamento rete fognarie e collettamenti.	450.000,00	
85	CS	Roseto Capo Spulico	Roseto Capo Spulico	21.700	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	300.000,00	
86	CS	San Cosmo Albanese	San Cosmo Albanese	900	Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di loc. Vallo Grande e riefficientamento della stazione di sollevamento fognario sita in Via Raddia del comune di San Cosmo Albanese (CS).	200.000,00	
87	CS	San Donato di Ninea	San Donato di Ninea	1.335	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	450.000,00	
88	RC	San Ferdinando	San Ferdinando	7.200	Completamento rete fognarie e collettamenti.	380.000,00	
89	RC	San Giorgio Morgeto	San Giorgio Morgeto	3.600	Completamento rete fognarie e collettamenti.	180.000,00	
90	RC	San Lorenzo	San Lorenzo	2.664	Completamento rete fognarie e collettamenti.	150.000,00	
91	RC	San Luca	San Luca	3.863	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	450.000,00	
92	CS	San Lucido	San Lucido	26.902	Completamento collettori fognari in prossimità della ferrovia, nella zona della Strada Provinciale per Falconara Albanese "Parte Alta" e loc. San Giovanni. Sostituzione collettore finale all'impianto di depurazione di loc. Deuda del comune di San Lucido (CS).	1.327.000,00	
93	CZ	San Mango d'Aquino	San Mango d'Aquino	1.587	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	270.000,00	
94	CS	San Nicola Arcella	San Nicola Arcella	24.000	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianti di depurazione delle località Vannefora, Canal Grande e Olivella.	450.000,00	
95	KR	San Nicola dell'Alto	San Nicola dell'Alto	817	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adequamento impianto di depurazione.	100.000,00	
96	CZ	San Pietro a Maida	San Pietro a Maida	9.230	Completamento rete fognarie e collettamenti.	400.000,00	

					Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.		
97	CS	San Pietro in Amantea	San Pietro in Amantea	1.300	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	168.000,00	
98	RC	San Procopio	San Procopio	558	Completamento rete fognarie e collettamenti e realizzazione nuovo impianto a fanghi attivi.	360.000,00	
99	CS	Sanginetto	Sanginetto	15.800	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	250.000,00	
100	CZ	Santa Caterina sullo Ionio	Santa Caterina dello Ionio	5.500	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	600.000,00	
101	CS	Santo Stefano di Rogliano	Santo Stefano di Rogliano	1789	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	200.000,00	
102	RC	Sant'Alessio d'Aspromonte	Sant'Alessio d'Aspromonte	370	Delocalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Pontone mediante realizzazione del collettore finale e di un nuovo impianto di depurazione compatto a fanghi attivi da 600 a.e..	250.000,00	
103	RC	Sant'Ilario sullo Ionio	Sant'Ilario sullo Ionio	4.650	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	220.000,00	
104	CS	Saracena	Saracena	4.464	Completamento collettori e rete fognaria. Adeguamento impianto di depurazioni e realizzazione nuovi impianti di fitodepurazione in frazione Zoccalia e frazione Bivio Nord.	650.000,00	
105	CS	Scala Coeli	Scala Coeli	2.300	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	450.000,00	
106	CS	Serra d'Aiello	Serra d'Aiello	1.700	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	450.000,00	
107	VV	Simbario	Simbario	995	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	90.000,00	
108	VV	Sorianello	Sorianello	2.378	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	360.000,00	
109	VV	Soriano Calabro	Soriano Calabro	4.084	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	70.000,00	
110	VV	Spadola	Spadola	895	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	100.000,00	
111	CS	Spezzano della Sila	Spezzano della Sila	23.200	Completamento collettori e rete fognaria di Spezzano Sila centro, di Camigliatello e di Croce di Magara. Adeguamento/potenziamento impianti di depurazione siti in loc. Mulinelle, loc. camigliatello e loc. Croce di Magara.	2.032.000,00	
112	CZ	Staletti	Staletti	8.900	Completamento rete fognarie e collettamenti.	350.000,00	

					Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.		
113	RC	Stignano	Stignano	2.128	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	400.000,00	
114	RC	Taurianova	Taurianova	16.750	Completamento rete fognarie e collettamenti	300.000,00	
115	CZ	Taverna	Taverna	8.043	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	200.000,00	
116	RC	Terranova Sappo Minulio	Terranova Sappo Minulio	542	Completamento rete fognaria e collettamenti e realizzazione impianto di depurazione in loc. Razza.	780.000,00	
117	CS	Terravecchia	Terravecchia	766	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	197.000,00	
118	CZ	Torre di Ruggero	Torre di Ruggero	1.035	Completamento intervento POI dal titolo "Recupero ambientale dell'insediamento rurale della C.da Logge, mediante la costruzione della rete fognante comuen di Torre di Ruggero" (Siurp 201395 - Soggetto attuatore Comune di Torre di Ruggero) per l'importo di 1.787.200,00.	478.681,03	
119	CS	Tortora	Tortora	26.187	Adeguamento dell'impianto di depurazione mediante la realizzazione ex-novo di n.2 linee ciascuna da 12.500 a.e. dotate di fase di denitrificazione, ossidazione e realizzazione di n.1 unità di sedimentazione da 5.000 a.e..	1.500.000,00	
120	CS	Trebisacce	Trebisacce	16.632	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	1.700.000,00	
121	KR	Umbriatico	Umbriatico	854	Completamento collettori e rete fognaria tra Via Paternum e C.da Madonna delle Grazie a valle del centro abitato del Capoluogo – Lato Nord-Ovest. Rifacimento tratti di rete nella Fraz.Perticaro. Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione ubicati nel Capoluogo e nella Fraz. Perticaro.	250.000,00	
122	CS	Vaccarizzo Albanese	Vaccarizzo Albanese	2.200	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	230.000,00	
123	VV	Vallelonga	Vallelonga	734	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	80.000,00	
124	VV	Vazzano	Vazzano	1.070	Completamento rete fognarie e collettamenti. Potenziamento/adeguamento impianto di depurazione.	100.000,00	
125	VV	Vibo Valentia	Vibo Valentia	52.244	Completamento collettori e rete fognaria. Adeguamento/Potenziamento impianti di depurazione sito in loc. Silica. Realizzazione condotta di scarico a gravità tra la stazione di sollevamento n.7 (fosso sant'Anna) e stazione di	1.870.000,00	

					sollevamento finale alla piattaforma Porto Salvo.		
126	CS	Villapiana	Villapiana	30.000	Completamento collettori e rete fognarie. Rifacimento della condotta di scarico dall'impianto di depurazione al corpo idrico ricettore.	450.000,00	
127	RC	Villa San Giovanni	Villa San Giovanni	18.875	Completamento collettori e rete fognaria.	300.000,00	
TOTALE CARIO GENERATO				1.260.120 A.E.	TOTALE EURO	64.810.447,14	

Nel corso dell'anno 2019, la Regione, in seguito a interlocuzioni e sopralluoghi congiunti con i Comuni, ha implementato il "Piano Stralcio Straordinario di Emergenza degli Interventi Prioritari sui Sistemi Fognari e Depurativi". Questi interventi sono in parte inclusi nel Piano dei Fabbisogni, come indicato nel Prospetto 9 (ad eccezione del Comune di Rossano), per un importo complessivo di 4.348.722,99 euro. Questo piano include 16 interventi che coinvolgono Comuni interessati da provvedimenti di sequestro e/o soggetti a procedimenti giudiziari in corso, come scarichi, impianti di depurazione, stazioni di sollevamento, ecc. Il suddetto piano, riportato nel prospetto seguente, è stato finanziato con risorse del Patto per la Calabria mediante il Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019, e vengono riportati in modo sintetico i dati di ciascun intervento

Prospetto 12

PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI						
N°	Prov.	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo (€)	Procedimenti giudiziari in corso	
					Proc.Penale n° ___ del ___	Identificazione del bene sequestrato
1	RC	Bagnara Calabra	Interventi urgenti disposti dalla Procura di Reggio Calabria sul Depuratore di Loc. Cacili	96.700,00	n.22270/2016 RGNR mod.21	Impianto di depurazione loc. Cacili
2	CS	Carpanzano	Adeguamento tecnico funzionale del depuratore delle acque reflue ubicato in loc. Ginostri del Comune di Carpanzano (CS).	92.000,00	n.398/2015 RGNR mod.21	Impianto di depurazione Loc. Ginostri
3	CS	Castroregio	Completamento rete fognaria e colletamenti.Potenziamento/adequamento impianto di depurazione loc. Farneta	127.000,00	n.2659/16 RGNR md 21 - n.4325/18 RGNR	Impianto di depurazione di Loc. Farneta
4	CZ	Curinga	Realizzazione collettore fognario e stazione di sollevamento sino al collettore esistente - Zona Sud-Est	525.000,00	n.960/18 R.G. mod.21	Scarico fognario nel Torrente Turina
5	CS	Cassano allo Jonio	Realizzazione rete fognaria loc. laghi di Sibari e adeguamento funzionale impianto sito in loc. laghi di Sibari	400.000,00	n.4042/17 RGNR mod.21	Sistema fognario e impianto di loc. Laghi di Sibari
6	RC	Laganadi	Completamento collettori e delocalizzazione impianto di depurazione di 500 AE	260.000,00	n.382/2016 RG 046	Impianto di depurazione di loc. Romodi
7	RC	Giffone	Lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione di loc. Ferrera.	300.000,00	n.502/14 mod.44	Impianto di depurazione di loc. Ferrera
8	CS	Longobucco	Interventi urgenti sul depuratore comunale loc. Acqua dei Santi	52.554,04	n.2409/2016 mod.1- n.2807/2016 RGIP	Impianto di depurazione loc. Acqua dei Santi
9	CZ	Magisano	Intervento di realizzazione rete fognaria	87.968,95	n.5496/18 RGNR mod 44	Scarico a cielo aperto in loc. Valle

10	CS	Pietrafitta	Realizzazione nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in C.da Stazione e completamento rete e collettamento fognario del centro urbano, delle frazioni Campitello, e della località Conicella	1.000.000,00	n.2243/2014 RGNR mod 21	Impianto di depurazione di loc. Campitello
11	CS	Rossano	Intervento di messa in sicurezza della fase ossidativa, esecuzione e realizzazione delle lavorazioni urgenti prescritte sull'impianto di depurazione di loc. Sant'Angelo di Rossano.	385.000,00	n.3113/2018 mod.21	Impianto di depurazione di loc. S.Angelo
12	CZ	San Mango d'Aquino	Interventi urgenti sul depuratore	52.500,00	n.1485/17 RGNR - n.737/17 RGGIP	Impianto di depurazione
13	RC	Sant'Alessio d'Aspromonte	Delocalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Pontone mediante realizzazione del collettore finale e di un nuovo impianto di depurazione compatto a fanghi attivi da 600AE	250.000,00	Proc.n.2805/1 4 RGNR - n.1719/14 RGGIP	Impianto di depurazione di loc. Ciurreo
14	CS	Scala Coeli	Completamento rete fognaria e collettamenti. Adeguamento impianto di depurazione sito in loc. Capoluogo	450.000,00	Proc. penale n.5947	Impianto di depurazione di loc. Ciurreo
15	CS	Santo Stefano di Rogliano	Completamento rete fognaria e collettamenti. Potenziamento/Adeguamento Impianto di depurazione	200.000,00	n.5607/16 RGNR	Impianto di depurazione comunale
16	RC	Staiti	Manutenzione straordinaria impianto di depurazione in loc.Stuppia	70.000,00	Proc. Pen. 249/2017 mod 44	Impianto di depurazione sito in loc. Stuppia
TOTALE COMPLESSIVO				€ 4.348.722,99		

1.4 Legge 14 giugno 2019, n.55

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0013341 del 02.07.2019, ha richiesto alla Regione Calabria informazioni riguardo alla Direttiva 91/271/CEE – Procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181 – Legge 14 giugno 2019, n.55. La suddetta nota ha illustrato alle Amministrazioni destinatarie i contenuti e gli obblighi principali dell'art. 4 septies della legge 14 giugno 2019, n.55, che approvava disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, includendo anche disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione per evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso.

Il comma 2 della suddetta legge n.55/2019 prevedeva la cessazione dei Commissari Straordinari nominati dall'art. 7, comma 7, del Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 (sblocca Italia); in seguito a questa disposizione, il Commissario Unico subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e gli interventi nell'agglomerato di Pizzo e Ionadi passavano dalla competenza del Commissario Straordinario al Commissario Unico.

I commi successivi (3 e 4) della legge n.55/2019 stabilivano le tempistiche e i principali soggetti coinvolti nell'attività di ricognizione degli interventi e delle relative risorse finanziarie, al fine di individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli interventi per i quali il Commissario Unico assumeva il ruolo di soggetto attuatore.

Nello specifico:

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le Regioni e i Commissari straordinari decaduti trasmettevano al Commissario Unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MATTM e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze una dettagliata relazione sulle misure intraprese e programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n.2014/2059 e n.2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato:

- la documentazione progettuale e tecnica;
- le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti.

Entro i successivi 60 giorni il Commissario unico doveva provvedere, sulla base di tali relazioni, a mettere in campo le seguenti attività:

- ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi;
- prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
- comunicazione in merito al MATTM.

Come sopra indicato il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del MATTM, emanava il D.P.C.M. 30 settembre 2022 con il quale:

- individuava gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore;
- stabiliva la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario Straordinario Unico e la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le procedure d'infrazione alle quali la Legge 14 giugno 2019, n.55 estende l'operato del Commissario Straordinario Unico erano:

- proc. d'infrazione 2014/2059: parere motivato complementare (art 258 del TFUE) di maggio 2017;
- proc. d'infrazione 2017/2181: lettera di costituzione in mora (art.258 del TFUE) di luglio 2018.

In considerazione del nuovo quadro normativo, in particolare sulla base dei dettami del comma 3 dell'art. 4 septies della legge n.55/2019, la Direzione Ministeriale chiedeva alle Amministrazioni, Regioni e Commissari Straordinari decaduti ognuno per la propria competenza, di organizzare le informazioni che stavano predisponendo secondo le indicazioni di seguito riportate, ciò al fine di disporre di un quadro informativo omogeneo e strutturato:

a) Relazione di dettaglio per ciascun agglomerato, per le procedure 2014/2059 e 2017/2181.

La richiesta specificava che la relazione in oggetto doveva includere informazioni dettagliate sullo stato attuale della situazione, sugli interventi già in corso o programmati per risolvere il contenzioso, sulle eventuali criticità specifiche che potevano ostacolare l'avvio o il proseguimento degli interventi, nonché sulle risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti di finanziamento.

La richiesta prevedeva la compilazione di una tabella strutturata per ogni singola procedura d'infrazione, già predisposta dal Ministero e inviata alle singole amministrazioni. Per gli agglomerati conformi dal punto di vista strutturale, si richiedeva di compilare solo il campo delle note, indicando la documentazione disponibile, come certificato di conclusione dei lavori, collaudo, campionamenti, ecc.

La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Infrastrutture, LL.PP, Mobilità, e il Dipartimento Ambiente, ha risposto alle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Commissione Europea riguardo alle procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181. Sono state fornite informazioni sullo stato dell'arte della situazione, sugli interventi in corso e/o programmati, sulle criticità che ostacolavano gli interventi, sulle risorse finanziarie programmate e disponibili, secondo i format predisposti.

Nonostante l'impegno finanziario notevole (CIPE n. 60/2012, fondi POR 2014/2020, Fondi Patto per la Calabria per un importo complessivo di € 355.583.856,29), il sistema della depurazione in Calabria, specialmente il segmento passivo (fognario, collettamenti, sistemi depurativi), presentava ancora elementi di forte criticità in tutto il territorio regionale, vi erano insufficienze strutturali negli impianti e nei collettamenti, con alcune strutture soggette a procedure di sequestro e altri comuni con gravi deficit fognario-depurativi.

Nel tentativo di affrontare la situazione, la Regione ha sviluppato una serie di piani e interventi, incluso il Piano Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari e Depurativi; tuttavia, nonostante gli sforzi, la Regione non ha raggiunto gli obiettivi sulla conformità del carico generato non conforme e ciò ha portato alla condanna della Repubblica Italiana per inadempienza da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In seguito a questa sentenza, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso uno schema di DPCM con l'obiettivo di commissariare gli interventi soggetti alla Causa C 668/19; il Decreto ha attribuito al Commissario Straordinario Unico il ruolo di soggetto attuatore o coordinatore per gli interventi funzionali necessari per adeguarsi alle sentenze di condanna, allo scopo di evitare l'aggravamento delle procedure d'infrazione in corso (2014/2059 e 2017/2181).

Con D.P.C.M. del 30 settembre 2022, avente come oggetto "Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) del 14 dicembre 2022, è stato attribuito al Commissario Straordinario Unico il ruolo di soggetto attuatore o coordinatore, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure d'infrazione in corso (n. 2014/2059 e 2017/2181). L'obiettivo specifico era realizzare gli interventi funzionali per garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione. Il CSU assumeva tale ruolo per gli interventi finanziati sulla DCIPE 60/2012 e sulla DGR n. 34/2018, quest'ultima relativa al superamento delle citate procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181, per i quali non era ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, nella qualità di:

- Soggetto attuatore, per complessivi **37** interventi (di cui **n°6 senza copertura finanziaria** e **n. 31 con copertura finanziaria**) tra i quali Bianco P.F, Catanzaro, Tropea P.F., post i a valere sulla DCIPE 60/2012);

- Soggetto coordinatore, per complessivi **25** interventi.

Il coordinamento del CSU era già previsto dall'art. 4 septies della recente legge 14 giugno 2019, n. 55, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 del 17.06.2019. Questo, come indicato al comma 1 - *"Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso"*, ha previsto l'estensione dell'operato del Commissario Straordinario Unico (sotto forma di coordinamento), di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, anche alle altre due procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane, ossia la 2014/2059 e 2017/2181, allo scopo di evitare l'aggravamento delle stesse.

Si elencano nei seguenti prospetti gli interventi indicati nella Tabella A (con copertura finanziaria) e nell'Elenco 1 (con parziale copertura finanziaria) allegati al DPCM, per i quali il CSU assumeva il ruolo di soggetto attuatore.

Elenco Interventi Commissario Unico in qualità di Soggetto Attuatore (*procedure d'infrazione 2004/2034- 2014/2059 e 2017/2181*) – INTERVENTI CON COPERTURA FINANZIARIA

Tabella A allegata al D.P.C.M. 30 settembre 2022

N°	Agglomerato	EX-Soggetto Attuatore (Comune)	C.G. (A.E.)	Proc. d'infraz. 2004/2034	Proc. d'infraz. 2014/2059	Proc. d'infraz. 2017/2181	TITOLO INTERVENTO	Strumento di pianificazione e programmazione	Importo (€)
				Art.	Art.	Art.			
1	Catanzaro	Catanzaro	116.000		Artt. 3 e 4		Completamento dello schema depurativo a servizio della Città del Capoluogo di Regione di Catanzaro_ Cod. 33753	€ 7.500.000,00 (Cipe 60/2012) € 7.070.941,63 (APQ – Tagiri)	14.570.941,63
2	Tropea, Briatico, Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone	Tropea	55.966		Briatico (Artt.3 e 4); Cessaniti (Art.4); Drapia (Art.4); Ioppolo (Artt.3 e 4); Limbadi (artt. 3 e 4); Parghelia (Artt. 3 e 4); Spilinga (Artt.3 e 4); Zambrone (artt.3 e 4). Zungri (Art.4)		Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1	€ 10.500.000,00 (Cipe 60/2012) € 4.500.000,00 (Fonti private)	15.000.000,00
3	Bianco, Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti, Ferruzzano e Palizzi	Bianco	6.661		Artt.3 e 4 Ferruzzano e Palizzi		Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di BiancoCod. 33462	€ 4.500.000,00 (Cipe 60/2012) € 1.930.000,00 (Fonti private)	6.430.000,00

4	Acquaro - Arena - Dasà	Acquaro	5.242		3 - 4 (Acquaro)	3 - 4 (Arena)	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà, Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	POR 2014/2020	1.025.000,00
5	Belvedere Marittimo	Belvedere Marittimo	39.298		4		Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e potenziamento funzionale delle fasi depurative.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	2.150.000,00
6	Cirò Marina	Cirò Marina	39.847		3 - 4		Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).	POR 2014/2020	7.074.000,00
7	Crotone	Crotone	73.055	4			Completamento intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone". 37/A	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	963.832,00
8							Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. PASsovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello. 37/B	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	3.636.168,00
9	Crucoli	Crucoli	18.064		3 - 4		Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).	POR 2014/2020	3.800.000,00
10	Dinami	Dinami	2.187		4		Completamento della rete fognaria del comune di Dinami (VV) e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà.	POR 2014/2020	1.670.000,00
11	Feroletto Antico	Feroletto Antico	2.245		4		Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Ferroletto Antico (CZ).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.224.000,00
12	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	30.700		3 - 4		Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	7.400.000,00
13	Grotteria	Grotteria	3.450		3 - 4		Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Grotteria (RC). Realizzazione impianto di depurazione località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Farri, Cambruso e Ricciardo.	POR 2014/2020	4.673.000,00
14	Monasterace - Camini - Stilo	Monasterace	6.300		3 - 4		Realizzazione collettori dalle località Lambrosi, Campo Marzo e centro Storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini all'impianto consortile.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	2.470.000,00

							Collettamento della frazione Caldarella del comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile.		
15	Mongrassano	Mongrassano	1.660		3 - 4		Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.332.000,00
16	Mormanno	Mormanno	3.500		4		Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L.Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno. (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.460.000,00
17	Oppido Mamertina - Varapodio		7.900		4 Varapodio		Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	2.624.844,66
18	Petilia Policastro	Petilia Policastro	13.000		3 - 4		Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettamenti nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S.Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).	POR 2014/2020	2.200.000,00
19	Platì	Platì	4.000		3 - 4		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirari. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cuccuio, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Platì (RC).	POR 2014/2020	1.700.000,00
20	Rizziconi	Rizziconi	7.480		4		Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche del comune di Rizziconi (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.729.000,00
21	Rocca di Neto	Rocca di Neto	6.000		3 - 4		Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).92/B	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.287.000,00
22	San Giovanni in Fiore	San Giovanni in Fiore	18.000		4		Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Lorica. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.300.000,00
23	San Gregorio d'Ippona	CORAP	2.683		3 - 4		Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma depurativa di Piscopio.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	767.000,00
24	San Pietro di Caridà - Serrata	San Pietro di Caridà - Serrata	2.200		4		Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc.Corruttò del comune di San Pietro di Caridà (RC).	POR 2014/2020	3.287.000,00

25	San Roberto	San Roberto	1.975 (San Roberto)		4		Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.123.000,00
26	San Vincenzo la Costa	San Vincenzo la Costa	2.500		4		Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	585.000,00
27	Santa Eufemia d'Aspromonte	Santa Eufemia d'Aspromonte	4.440			3 - 4	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella, Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.830.000,00
28	Santo Stefano d'Aspromonte	Santo Stefano d'Aspromonte	1.600		4		Completamento collettori fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	500.000,00
29	Scilla	Scilla	11.000		3 - 4		Completamento della rete di collettamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Oliveto. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Favazzina, Scarnici Forche-Tagli, Aciarello e Runci del comune di Scilla (RC).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.513.000,00
30	Serra San Bruno	Serra San Bruno	7.400		4		Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	200.000,00
31	Serrastretta	Serrastretta	3.200		4		Completamento dei collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Migliuso, Nocelle, San Michele, Serre, Soverato, Viterale e Accaria-Ferretti. Potenziamento degli impianti delle località Accaria Immacolata, Accaria Rosario, Costa Cancelli 2, Cancelli-Timpa e Angoli del comune di Serrastretta (CZ).	POR 2014/2020	2.106.000,00

Elenco Interventi Commissario Unico in qualità di Soggetto Attuatore (*procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181*)

INTERVENTI CON PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA – *Elenco 1* allegato al D.P.C.M. 30 settembre 2022

N°	Agglomerato	EX-Soggetto Attuatore (Comune)	C.G. (A.E.)	Proc. d'infraz. 2004/2034	Proc. d'infraz. 2014/2059	Proc. d'infraz. 2017/2181	TITOLO INTERVENTO	Strumento di pianificazione e programmazione Finanziaria		Costo complessivo (€)	Fonti disponibili (€)
				Art.	Art.	Art.		D.G.R. N.34/2018			
1	Mesoraca	Mesoraca	7.000	3		4	Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca".	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	€ 184.154,81	784.154,81	184.154,81
2	Cardeto	Cardeto	1.655		3 - 4		Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell'impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	2.450.000,00	5.500.000,00	2.450.000,00
3	Gimigliano	Gimigliano	3.500		4		Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie.	POR 2014/2020	1.920.000,00	2.440.000,00	1.920.000,00
4	Gerocarne	Gerocarne	2.279		4	3	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocarne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	1.458.000,00	2.340.000,00	1.458.000,00
5	Fuscaldo	Fuscaldo	18.000			3 - 4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	950.000,00	1.300.000,00	950.000,00
6	Delianuova		5.000		3 - 4					1.440.000,00*	0,00

*L'Agglomerato presenta un intervento non definito, non viene specificata la fonte della richiesta. Viene specificato nell'elenco 1 che l'importo è stato calcolato valutando 400 € pe a.e., valore medio ottenuto considerando i costi dell'insieme degli interventi finalizzati al superamento delle due precedenti procedure d'infrazione (C - 65/10 e C - 85/1)

1.5 Finanziamenti Regionali Anticipazione FSC 2021-2027 - Delibera Cipess n.79 del 22.12.2021

(Interventi del Ciclo integrato Segmento Fognatura e Depurazione ammessi a finanziamento su risorse in Anticipazione FSC 2021-2027 - Delibera Cipess n.79 del 22.12.2021)

Elenco Interventi del Ciclo Idrico Integrato SEGMENTO_FOGNATURA E DEPURAZIONE _ ammessi a finanziamento su risorse Anticipazione FSC 2021-2027- DELIBERA CIPESS n.79 del 22.12.2021			
N.	Titolo dell'intervento	Ente attuatore	Costo totale dell'intervento (€)
1	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE	COMUNE DI ACQUAPPESA	440.000,00
2	"LAVORI DI COLLETTAMENTO RETI FOGNARIE ZONA PIANI DI ACQUARO E COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA POTENZIALITÀ DI 1.500 a.e.".	COMUNE DI ACQUARO	2.000.000,00
3	Riefficientamento rete fognaria	COMUNE DI ALTILIA	250.000,00
4	RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO PRINCIPALE DEL COMUNE DI AMANTEA	COMUNE DI AMANTEA	1.000.000,00
5	Interventi urgenti a salvaguardia della salute pubblica	Comune di Anioia (RC)	120.000,00
6	RIEFFICIENTAMENTO RETE FOGNARIA CENTRO ABITATO ED OTTIMIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE - - RIONE CASTELLACCI E VIA ROMA - Impianto di Depurazione LOC. CIAVOLA -	Comune di Belcastro	450.000,00
7	COLLETTAMENTO FOGNARIO AGGLOMERATI PERIFERICI RICADENTI NEL TERRITORIO DI BELMONTE CALABRO (CS)	COMUNE DI BELMONTE CALABRO (CS)	450.000,00
8	"Intervento di efficientamento e potenziamento sistema depurativo comunale"- Comune di Belsito (CS)	COMUNE DI BELSITO	450.000,00
9	Adeguamento funzionale del sistema depurativo comunale	COMUNE DI BIANCHI	250.000,00
10	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	BOTRICELLO	400.000,00
11	POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E RIEFFICIENTAMENTO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ESTERNE A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE DEL COMUNE DI BRIATICO	COMUNE DI BRIATICO	450.000,00
12	Ottimizzazione rete fognaria	COMUNE DI BUONVICINO	450.000,00
13	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO FOGNARIO	COMUNE DI CALOPEZZATI	500.000,00
14	Lavori di collettamento fognario e messa in sicurezza degli impianti di sollevamento ubicati nel territorio comunale necessari per fronteggiare urgenze di carattere igienico-sanitario	Comune di Campo Calabro (RC)	350.000,00
15	Lavori di "Riqualificazione dell'impianto depurativo e ristrutturazione delle reti annesse" nel Capoluogo dell'abitato di Carfizzi (KR)	COMUNE DI CARFIZZI (KR)	350.000,00
16	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI	COMUNE DI CAROLEI	5.100.000,00
17	LAVORI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI CASSANO ALL'IONIO (CS)	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS)	1.500.000,00
18	Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione in località "Canalicchio" del Comune di Castelsilano	COMUNE DI CASTELSILANO (KR)	250.000,00
19	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	300.000,00
20	PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ESISTENTE DEL CENTRO ABITATO DI CENADI	COMUNE DI CENADI (CZ)	450.000,00
21	Riefficientamento sistema depurativo-fognario	COMUNE DI CERENZIA (KR)	450.000,00
22	Realizzazione di una condotta fognaria località Varcochiaro con il collettamento delle utenze al nuovo impianto di Mongrassano	Comune di Cervicati	450.000,00
23	Riefficientamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie del Comune di Cessaniti	COMUNE DI CESSANITI	400.000,00
24	EFFICIENTAMENTO RETE FOGNANTE NEL CENTRO CAPOLUOGO	Comune di Cirò (KR)	500.000,00
25	Lavori di efficientamento del sistema depurativo fognario	Comune di Cirò Marina (KR)	500.000,00
26	LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNATURA	COMUNE DI CONFLENTI (CZ)	200.000,00
27	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	COMUNE DI CROPALATI	500.000,00

28	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI NELLA FRAZIONE MIRTO	COMUNE DI CROSIA (CS)	450.000,00
29	RIEFFICIENTAMENTO RETE FOGNARIA	COMUNE DI CURINGA	450.000,00
30	Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione	Comune di Cutro (KR)	4.200.000,00
31	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO COLLETTORI FOGNARI COMUNALI	COMUNE DI DAVOLI	400.000,00
32	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI DELIANUOVA E SCIDO" DI EURO 450.000,00	COMUNE DI DELIANUOVA - SCIDO (RC)	450.000,00
33	INTERVENTI URGENTI SULL'IMPIANTO D'IDEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ PETRONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE IN LOC. BASSO.COMUNE DI DIPIGNANO	COMUNE DI DIPIGNANO	450.000,00
34	Lavori di potenziamento ed ampliamento della rete fognaria comunale	COMUNE DI DRAPIA	500.000,00
35	Sistema di depurazione e raccolta acque piovane - Realizzazione della rete di raccolta delle acque piovane tra la via Roma e Piazza Padre Pio	COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA (RC)	100.000,00
36	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DEI SOLLEVAMENTI	COMUNE DI FERRUZZANO (RC)	100.000,00
37	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE REFLUI URBANI RICADENTI NEL COMUNE DI FILADELFIA	COMUNE DI FILADELFIA	450.000,00
38	COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE SUL TERRITORIO COMUNALE	COMUNE DI FILANDARI	250.000,00
39	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ PILUCCA E COLLETTAMENTO DELLE AREE NON ANCORA SERVITE DA RETE FOGNANTE NELLE LOCALITÀ TRE CROCI, VIA VATICANO, CORSO GARIBALDI E VIA MONTI E VIA FICARA	COMUNE DI FILOGASO	450.000,00
40	Messa in sicurezza e ottimizzazione della rete fognaria ai fini della depurazione nel territorio comunale di Francica	COMUNE DI FRANCIKA	400.000,00
41	REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	COMUNE DI GAGLIATO	450.000,00
42	Lavori di realizzazione collettamento fognari da Gasperina centro fino alla stazione di sollevamento in loc. Paparo già collegata all'impianto di depurazione consortile di Montepaone 1 lotto funzionale	COMUNE DI GASPERINA	450.000,00
43	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISTEMA DEPURATIVO-FOGNARIO DEI PIANI DI GEROCARNE (FRAZ. ARIOLA)	COMUNE DI GEROCARNE	500.000,00
44	RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEL CENTRO STORICO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI FOGNARI PER L'INTERCETTAZIONE DELLE IMMISSIONI ESISTENTI NEL TRATTO TOMBATO DEL TORRENTE GALLIZZI.	Comune di Gioiosa Ionica (RC)	450.000,00
45	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÀ ' MORTILLA-SIGNORELLI -- CAMPOLENZO	COMUNE DI GIZZERIA (CZ)	500.000,00
46	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi ad areazione prolungata a schema semplificato	COMUNE DI GRIMALDI	200.000,00
47	LAVORI DI POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE FOGNANTE COMUNALE	COMUNE DI GRISOLIA	250.000,00
48	EFFICIENTAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DELLA RETE PLUVIALE NEL COMUNE DI LAPPANO	COMUNE DI LAPPANO	400.000,00
49	Comune di Magisano - Potenziamento e Ampliamento della Rete Fognaria e Ottimizzazione degli impianti di Depurazione	COMUNE DI MAGISANO	450.000,00
50	INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI MAIERA' LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE COMUNALE	COMUNE DI MAIERA'	300.000,00
51	OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA AI FINI DELLA DEPURAZIONE – POTENZIAMENTO RACCOLTA CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO E COLLETTAMENTO ZONA DEPURATORE	COMUNE DI MAIERATO	300.000,00
52	Intervento di adeguamento e potenziamento del depuratore comunale, con collettamento delle località Pedali e Cumbera	COMUNE DI MALITO	450.000,00

53	REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE AL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI PIETREBIANCHE –SAN NICOLA -PASSERI E RIEFFICIENTAMENTO IMPIANTO ESISTENTE	COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO	1.700.000,00
54	COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER SCARICHI CIVILI	COMUNE DI MELICUCCA' (RC)	500.000,00
55	Realizzazione collettore fognario	COMUNE DI MONTAURIO	380.000,00
56	Efficientamento, potenziamento e consolidamento area di pertinenza dell'impianto di depurazione sito in località "Nafra" del Comune di Monterosso Calabro (VV).	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO	300.000,00
57	Potenziamento rete fognaria comunale mediante la realizzazione di una condotta adduttrice in C.da Cutura	COMUNE DI MORANO CALABRO	250.000,00
58	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	100.000,00
59	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNANTE NELLE LOCALITA' SALICE E CASALE E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. DESTRE	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	250.000,00
60	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO	COMUNE DI NICOTERA	500.000,00
61	RIEFFICIENTAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	COMUNE DI ORSOMARSO	500.000,00
62	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEPURATORE COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA Comune di Pallagorio	COMUNE DI PALLAGORIO (KR)	400.000,00
63	LAVORI DI SISTEMAZIONE SISTEMA DEPURATIVO/FOGNARIO DI LOC CHIUSA IN ROMBIOLO E DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE	COMUNE DI PARGHELIA	500.000,00
64	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLE ZONE DI PUGLIANO E SPADOLETTE DEL COMUNE DI PATERNO CALABRO	COMUNE DI PATERNO CALABRO	450.000,00
65	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ESTERNE AD ESSO AFFERENTI	COMUNE DI PIZZO	500.000,00
66	"LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' "PEPPE" CON TRASFORMAZIONE DEL PROCESSO DA "PERCOLAZIONE" A "FANGHI ATTIVI"	COMUNE DI PIZZONI	450.000,00
67	LAVORI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI LOCALITÀ FOSSA DON PAOLO E LOCALITÀ CIURRA DEL COMUNE DI PLATANIA	COMUNE DI PLATANIA	220.000,00
68	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA PIENA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEL DEPURATORE IN LOCALITA' SALINE A RIACE MARINA	COMUNE DI RIACE (RC)	116.500,00
69	Efficientamento sistema depurativo fognario	COMUNE DI RICADI	450.000,00
70	RIFACIMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITA' GIRELLO	COMUNE DI SAN FLORO	100.000,00
71	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LORICA	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	450.000,00
72	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	COMUNE DI SAN LUCA (RC)	450.000,00
73	RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO FOGNARIO DEL COMUNE DI S.P. A MAIDA	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	400.000,00
74	REALIZZAZIONE RETI FOGNANTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIPRISTINO RETE FOGNANTE E DEPURATORI ESISTENTI	COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA	450.000,00
75	Completamento del sistema depurativo fognario comunale	COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA	4.400.000,00
76	"Adeguamento - Rifunionalizzazione ed Efficientamento Energetico del Depuratore Comunale sito in Località Zampalandra e riarmodernamento con separazione delle reti di raccolta acque nere e acque bianche nel comune di Sant'Agata del Bianco".	Comune di Sant'Agata del Bianco (RC)	425.000,00
77	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ FRECCIARA A SERVIZIO DELL'ABITATO COMUNALE E DI PARTE DELL'ABITATO DEI COMUNI DI GRISOLIA, ORSOMARSO E VERBICARO E RADDOPPIO PREMENTE ZONA MARE.	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	450.000,00
78	Lavori di ripristino e messa in conformità tratti della fognatura comunale	COMUNE DI Sant'Illario dello Jonio (RC)	250.000,00

79	Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale e collettamento nel comune di Scalea	COMUNE DI SCALEA	450.000,00
80	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI IN LOCALITA' TRINCHIERI E ED ARSANISE DEL COMUNE DI SELLIA	COMUNE DI SELLIA (CZ)	450.000,00
81	Progetto di riefficientamento e Potenziamento impianto di depurazione in località "Ruota del Margio"	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	450.000,0
82	Completamento sistema depurativo fognario dei Comuni di Agnana, Gerace e Canolo	COMUNE DI SIDERNO	400.000,00
83	Riefficientamento dell'impianto di depurazione consortile sito in località Ceniti del Comune di Simbario	COMUNE DI SIMBARIO	200.000,00
84	Riefficientamento rete fognaria del Comune di Soveria Simeri	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	150.000,00
85	Interventi nel settore della depurazione - Piano di Sviluppo e Coesione LAVORI di "EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LIGUNI"	COMUNE DI SPILINGA	500.000,00
86	PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO DELLA FOGNATURA IN LOCALITA' CAMINIA DEL COMUNE DI STALETTI' (CZ)	COMUNE DI STALETTI'	450.000,00
87	Lavori urgenti di adeguamento rete fognaria comunale	COMUNE DI STEFANACONI	450.000,00
88	REALIZZAZIONE TRATTI DI FOGNATURA STRONGOLI CAPOLUOGO E FRAZIONE MARINA	COMUNE DI STRONGOLI (KR)	500.000,00
89	Lavori di costruzione impianto di fitodepurazione a servizio del centro abitato di Terranova Sappo Minulio	Comune di terranova Sappo Minulio (RC)	450.000,00
90	RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO E FOGNARIO	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	450.000,00
91	Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Lanzo con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi", e realizzazione opere fognarie.	COMUNE DI VAZZANO	250.000,00
92	Realizzazione e riefficientamento di alcuni tratti di rete fognaria comunale nel centro abitato del Comune di Verbicaro	COMUNE DI VERBICARO	300.000,00
93	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ESTERNE AD ESSO AFFERENTI". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CUP: H67H21001320002.	COMUNE DI ZAMBRONE	500.000,00
94	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DELLA FRAZIONE PAPAGLIONI E COLLETTORI FOGNARI CENTRO ABITATO DI ZUNGRI (VV)	COMUNE DI ZUNGRI	450.000,00

1.6 D.G.R. n.355 del 21.07.2023 – POR 2014 – 2020

Atto di programmazione relativo ai progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali

Elenco Interventi del Ciclo Idrico Integrato SEGMENTO_FOGNATURA E DEPURAZIONE _ ammessi a finanziamento su risorse POR – 2014 – 2020 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n.355 del 21.07.2023			
N.	Titolo dell'intervento	Ente attuatore	Costo totale dell'intervento (€)
1	Adeguamento e Potenziamento impianti di depurazione F.La Morte e Stagliata	Joppolo	1.000.000,00
2	Completamento sistema depurativo fognario	Paludi	443.359,00
3	Completamento tratto di rete fognaria in C/da Cutura	Morano Calabro	300.000,00
4	Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione sollevamenti	Ricadi	340.000,00
5	Interventi di miglioramento del sistema depurativo al fine di eliminare le criticità	San Nicola Arcella	510.000,00
6	Interventi per la riduzione di malfunzionamenti e perdite sulla rete fognaria	Santa Caterina dello Jonio	200.000,00
7	Interventi volti alla riduzione infrastrutturale del segmento fognario	Maida	386.500,00
8	Intervento di adeguamento impianto fognario – Realizzazione sollevamenti	San Mauro Marchesato	180.316,44
9	Intervento di efficientamento e potenziamento sistema depurativo comunale	Belsito	270.000,00
10	Intervento per la riqualificazione ed ammodernamento del sistema depurativo	Parenti	994.964,80
11	Lavori di collettamento delle acque reflue delle zone di espansione del territorio	San Calogero	990.000,00
12	Lavori di manutenzione straordinaria e completamento depuratore comunale	San Vito sullo Jonio	316.000,00
14	Lavori di miglioramento e adeguamento rete idrica e fognaria comunale	Polistena	150.000,00
15	Lavori di potenziamento della rete fognaria comunale	Drapia	440.000,00
16	Lavori di sistemazione rete fognante Altilia Centro	Altilia	792.184,48
17	Lavoro di risanamento della rete idrica e fognaria	San Floro	307.520,00
18	Opere per la realizzazione della rete fognaria ed adeguamento tratto esistente	Locri	161.360,63
19	Potenziamento del depuratore Micciò e collettori fognari secondari	Gioiosa Ionica	998.000,00
20	Potenziamento del sistema fognario del Comune di San Cosmo Albanese	San Cosmo Albanese	400.000,00
21	Realizzazione fognatura via Pisa e Zona industriale	Gizzeria	225.000,00
22	Realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori fognari a servizio delle località Cavorà	Gimigliano	998.596,80
23	Realizzazione nuovi tratti di rete fognaria in loc. via Nova e loc. Rizzuto	Pianopoli	481.715,05
24	Realizzazione tratti rete fognaria nel centro abitato	Savelli	354.159,51
25	Rifacimento rete idrica e fognaria viale M.Giglio	Magisano	578.955,04
26	Risanamento reti idriche e fognarie e manutenzione tratti viari (capoluogo)	Isola di Capo Rizzuto	830.000,00

1.7 Piano delle azioni delle attività “improcrastinabili” di programmazione e pianificazione sui sistemi fognari e depurativi regionali finalizzato alla conformità della direttiva 91/271/CEE

Attraverso la Legge Regionale 20 aprile 2022, n.10, è stata introdotta la nuova "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente", istituendo contemporaneamente l'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria" (di seguito denominata "ARRICAL"), con la partecipazione obbligatoria di tutti i Comuni della Calabria e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Con il Decreto n.13 del 22.04.2022 e successive proroghe, è stato nominato un Commissario Straordinario dell'ARRICAL in sostituzione degli "Organi dell'Autorità" di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e b). Il Commissario Straordinario rimarrà in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'art. 17 della L.R. n.10/2022 ("Disposizioni transitorie").

Mediante la Delibera del Commissario Straordinario ARRICAL n. 9 del 25 ottobre 2022 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per l'intera circoscrizione regionale all'attuale Società pubblica SORICAL, con la compartecipazione di tutti i Comuni della Regione Calabria.

La futura Società, designata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato in conformità all'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 32 ("Norme in materia di servizio idrico integrato"), è tenuta ad attuare un cronoprogramma per il graduale subentro del servizio nei vari segmenti di adduzione, distribuzione, depurazione e collettamento, partendo dalla bollettazione diretta ai cittadini, attualmente gestita in parte dalla Sorical e in parte dai Comuni.

Il cronoprogramma è stato elaborato in modo coerente con gli attuali fabbisogni territoriali e deve includere tutte le informazioni necessarie (stato delle procedure degli interventi programmati, avviati o da avviare su scala regionale) per consentire una pianificazione temporale adeguata.

L'Autorità Regionale "Rifiuti e Risorse Idriche" ha avviato una ricognizione su scala regionale con nota prot.n. 447 del 04.08.2022, finalizzata alla rilevazione e analisi delle infrastrutture del sistema idrico integrato. Le Amministrazioni locali, a cui è stato fornito un nome utente e una password, sono state invitate a inserire le informazioni utili per l'Aggiornamento del Piano d'Ambito attraverso una piattaforma informatica accessibile tramite il portale regionale dell'ex AIC (Autorità Idrica Calabria: <https://www.autoritaidricacalabria.it/>). La piattaforma costituirà la base informativa per il subentro del Gestore unico d'ambito, che pianificherà ed attuerà gli interventi in base ai dati inseriti. I Comuni potevano anche consultare i dati già presenti nel Piano d'Ambito adottato nel dicembre 2020 dalla Autorità Idrica Calabria (AIC)

Con la nota ARRICAL prot.n.534 del 02.09.2022 è stata estesa la richiesta di inserimento di informazioni a tutti gli Enti Attuatori responsabili degli interventi sugli agglomerati complessi finanziati ai sensi della Delibera CIPE n. 60/2012. La richiesta comprendeva l'inserimento dei dettagli relativi agli interventi finanziati già in corso o da realizzare. Inoltre, ogni Ente Attuatore, incluso il Commissario Straordinario Unico della Depurazione, è stato invitato a presentare eventuali proposte progettuali per il completamento delle Aree-Agglomerato, al fine di consentire ad ARRICAL di approfondire l'istruttoria e, se del caso, presentare le proposte di intervento sui finanziamenti nazionali e comunitari. Si è fatto particolare riferimento alle risorse previste dal Decreto MITE 191/2022 e dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Acqua Bene Comune" - risorse FSC 2021-2027; tuttavia, per quest'ultima misura di finanziamento, la presentazione della proposta doveva

avvenire seguendo le indicazioni del bando, con trasmissione diretta dell'Ente Attuatore a Invitalia, che agisce come soggetto istruttore per conto dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Il Piano d'Ambito costituisce uno strumento di pianificazione territoriale finalizzato a definire gli obiettivi di qualità da raggiungere durante il periodo di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII). Tale pianificazione tiene conto delle normative comunitarie, come la Direttiva 2001/42/CE e delle leggi nazionali relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per Piani e Programmi, come disciplinato dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152/2006.

La procedura VAS rappresenta lo strumento attraverso il quale viene integrata la variabile ambientale nel Piano d'Ambito. Questo processo evidenzia le modalità di integrazione ambientale nel Piano, prevedendo la valutazione degli effetti significativi sull'ambiente e l'individuazione di misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio.

L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria ha avviato una ricognizione su scala regionale per l'aggiornamento delle criticità del sistema idrico integrato. Questo processo mira a predisporre le necessarie modifiche e integrazioni al Piano d'Ambito, che rappresenta uno strumento di pianificazione strategica per il Servizio Idrico Integrato. Il Piano d'Ambito, infatti, definisce gli obiettivi di qualità del servizio da perseguire durante il periodo di affidamento, includendo un programma di interventi, un modello gestionale e organizzativo, e un piano economico-finanziario.

Le attività messe in atto sono state molteplici e finalizzate a garantire una pianificazione efficace e sostenibile del servizio idrico integrato:

a) Valutazione Ambientale Strategica (VAS): È stata predisposta la VAS in conformità con la Direttiva 2001/42/CE e con le disposizioni regionali attuative. Questa valutazione mira a valutare gli effetti ambientali del Piano durante tutte le fasi (prima dell'approvazione, durante, e al termine del periodo di validità) per mitigare gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

b) Verifica di Coerenza: È stata effettuata una verifica di coerenza del Piano a livello sovraordinato regionale e di distretto, con particolare attenzione alle risorse idriche. Questo processo è stato orientato alla protezione e gestione sostenibile, in aderenza alla Direttiva 2000/60/CE. Una piattaforma informatica è stata resa accessibile agli Enti per esprimere pareri, formulare osservazioni e verificare i dati rispetto al Piano vigente inserendo le informazioni utili all'aggiornamento.

c) Richiesta di Informazioni: Si è richiesta e sistematizzata informazioni da parte di Regione Calabria, Sorical S.p.A. (Gestore SII), Comuni e altri soggetti concessionari. L'obiettivo è evitare sovrapposizioni e stimare le risorse finanziarie necessarie all'aggiornamento del Programma degli Interventi allegato al Piano d'Ambito.

d) Raggiungimento delle Condizioni Abilitanti Ambientali: Sono state attuate azioni mirate a soddisfare le "condizioni abilitanti" ambientali richieste dalla Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) 91/271/CEE e dalla Direttiva sull'acqua potabile (DWD) 98/83/CE, inclusa la Direttiva (UE) 2020/2184. In ottobre 2023, è stato presentato un documento che illustra la metodologia per rispettare tali condizioni abilitanti, evidenziando che il Piano Regionale degli Investimenti terrà conto delle osservazioni della Commissione CEE per garantire la conformità alla Direttiva 91/271/CEE.

CRITERIO 1 - Valutazione dello stato attuale di attuazione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) 91/271/CEE

1. UWWTD (Dir. tratt. reflui urbani):

L'aggiornamento del Programma degli Interventi è stato affrontato attraverso un'approfondita attività di identificazione e pianificazione degli investimenti pubblici nei vari agglomerati, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

1. **Contesto Normativo (Direttiva 91/271/CEE):** Si è tenuto conto del quadro normativo fornito dalla Direttiva 91/271/CEE relativa alle acque reflue urbane (UWWTD).
2. **Procedimenti della CEE:** Sono stati esaminati gli estremi dei procedimenti della Commissione Europea che descrivono l'oggetto dell'infrazione.
3. **Stato di Conformità UWWTD:** È stata valutata la conformità alla UWWTD a livello di agglomerato, includendo raccolta e/o trattamento, con un'identificazione chiara degli agglomerati coinvolti.
4. **Priorità degli Agglomerati:** Sono state indicate le priorità per gli agglomerati in cui sono previsti investimenti.
5. **Descrizione Tecnica degli Interventi:** Per gli agglomerati complessi di competenza regionale, si è fornita una descrizione tecnica sommaria degli interventi finalizzati al superamento dell'infrazione 2004/2034 (Causa 251/17), indicando lo stato di attuazione, le fonti finanziarie e le eventuali criticità. Allo stesso modo, si è fornita una descrizione tecnica sommaria degli interventi per gli agglomerati soggetti a procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181.
6. **Interventi Commissariali:** Per gli interventi commissariali, si è descritto lo stato di attuazione, le fonti finanziarie e le eventuali criticità. Si è anche indicato quali interventi sono transitati dai precedenti soggetti attuatori in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2022.
7. **Ricostruzione Organica dei Finanziamenti:** È stata condotta una ricostruzione organica dei finanziamenti assentiti dalla Regione Calabria per razionalizzare l'utilizzo dei finanziamenti e garantire la conformità alla Direttiva.
8. **Interventi Pianificati e Finanziati dalla Regione:** Infine, si è fornita una descrizione tecnica sommaria degli interventi pianificati e finanziati dalla Regione per il superamento delle procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181.

Sono stati specificati:

- **i dati di contesto [ante-intervento del sistema fognario-depurativo]:**
 - a. carico generato (espresso in abitanti equivalenti totali) a.e.;
 - b. percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura/collettamento %;
 - c. percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione %;
 - d. deficit di servizio fognatura a.e.;
 - e. deficit di servizio depurazione a.e.;
- **dati dell'intervento:**
 - f. Incremento della popolazione equivalente coperta dal servizio di fognatura/collettamento a.e.;
 - g. incremento della popolazione equivalente coperta dal servizio di depurazione a.e.;
 - h. deficit di servizio fognatura colmato %;
 - i. deficit di servizio depurazione colmato %;
 - l. costo previsto lavori fognatura (€);

- m. costo previsto lavori depurazione (€);
- n. costo complessivo dell'intervento (€);
- o. contributo pubblico previsto (€);
- p. eventuale cofinanziamento (€);
- **dati di contesto [post-intervento]:**
 - p. carico generato (espresso in abitanti equivalenti totali) a.e.;
 - q. popolazione equivalente totale coperta dal servizio di fognatura/collettamento a.e.;
 - r. popolazione equivalente totale coperta dal servizio di depurazione a.e.;
 - s. percentuale di popolazione coperta dal servizio di fognatura %;
 - t. percentuale di popolazione coperta dal servizio di depurazione %;
 - u. deficit residuale di servizio fognatura %;
 - v. deficit residuale di servizio depurazione %.

I dati di cui al punto 5 e 6 saranno implementati nel modello di riferimento per tutti i finanziamenti assentiti una volta acquisite le necessarie informazioni.

Effetti di tali interventi sul territorio o eventuali correlazioni con altri interventi fognario-depurativi contenuti nel Piano degli Interventi.

Sono stati considerati prioritari gli interventi ricompresi nei Comuni oggetto di infrazione comunitaria.

Il Piano d'Azioni, mirato al superamento delle procedure d'infrazione, si concentra principalmente sulle procedure ancora in corso, con particolare attenzione alle sanzioni pecuniarie derivanti dalla Sentenza della Corte di Giustizia datata 31 maggio 2018 concernente il "trattamento delle acque reflue urbane" (Causa C 251/17). L'obiettivo primario è ridurre gradualmente il carico generato non conforme, partendo dalla quantificazione riportata nella quarta rata semestrale del periodo (dicembre 2019/maggio 2020) validata dalla Commissione Europea. Questa approfondita strategia mira a affrontare le sfide e le criticità specifiche delle procedure d'infrazione ancora in corso.

- quinta (giugno 2020/novembre 2020);
- sesta (dicembre 2020/maggio 2021);
- settima (giugno 2021/novembre 2021);
- ottava (dicembre 2021/maggio 2022);
- nona (giugno 2022/novembre 2022);
- decima (dicembre 2022/maggio 2023).

È da notare che la Regione non è riuscita ad ottenere né la conformità totale, né una parte significativa degli agglomerati non conformi rispetto alla Direttiva di cui si tratta. Questo stato di non conformità rappresenta una sfida significativa e richiede azioni mirate e tempestive per risolvere le questioni pendenti e raggiungere gli obiettivi richiesti dalla Direttiva.

Il prospetto seguente, illustra l'evoluzione della procedura Causa c – 251/17 - situazione attestata al periodo **dicembre 2019/maggio 2020 (situazione semestrale IV) rata identica alla (situazione semestrale X rata) periodo dicembre 2022/maggio 2023.**

nr	Denominazione Agglomerato	Articoli contestati Causa C251/17		Carico generato (a.e.) complessivo dell'agglomerato	SITUAZIONE I RATA SEMESTRALE (Giugno 2018/Novembre 2018) Validata dalla CE		SITUAZIONE II RATA SEMESTRALE (Dic 2018/maggio 2019) Validata dalla CE		SITUAZIONE III RATA SEMESTRALE (Giugno 2019/Novembre 2019) Validata dalla CE		SITUAZIONE IV RATA SEMESTRALE (Dic 2019/maggio 2020) Validata dalla CE	
					Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme	Porzione di CG conforme	Porzione di CG non conforme
1	Acri	3	4	25.945	-	25.945	-	25.945	-	25.945	15.788	10.157
2	Bagnara Calabria	3	4	12.017	-	12.017	12.017	-	12.017	-	12.017	-
3	Castrovillari	3	4	24.000	-	24.000	21.600	2.400	21.600	2.400	21.600	2.400
4	Crotone		4	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000
5	Mesoraca	3		13.417	-	13.417	-	13.417	-	13.417	-	13.417
6	Montebello Jonico	3		8.745	-	8.745	-	8.745	-	8.745	-	8.745
7	Motta San Giovanni	3	4	6.866	-	6.866	-	6.866	-	6.866	3.891	2.975
8	Reggio Calabria	3	4	217.500	-	217.500	-	217.500	-	217.500	117.923	99.577
9	Cosenza/Rende	3		293.636	-	293.636	234.908	58.728	234.908	58.728	234.908	58.728
10	Corigliano/Rossano (Nuova Denominazione)		4	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000
11	Sellia Marina	3		23.081	-	23.081	-	23.081	-	23.081	21.004	2.077
12	Siderno		4	60.324	-	60.324	58.150	2.174	58.150	2.174	58.150	2.174
13	Soverato			40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-	40.000	-
TOTALE				865.531	-	865.531	366.675	498.856	366.675	498.856	525.281	340.250

Pertanto, in stretta sinergia con il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione in Calabria, responsabile dell'attuazione di parte degli interventi e in collaborazione con la Regione Calabria, soggetto affidatario del servizio idrico integrato (So.Ri.Cal. S.p.A.), che è subentrato per effetto del Decreto Commissariale (ARRICAL) n.163 del 27.06.2023 nel servizio idrico integrato nei comuni ricadenti negli agglomerati sui quali ricadono gli interventi in project financing (ed ex project financing) finanziati originariamente con delibera CIPE 60/2012, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria ha garantito una programmazione aggiornata degli investimenti necessari nei settori idrico e delle acque reflue, conformemente all'articolo 15, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021. Tale programmazione tiene conto delle richieste e delle osservazioni della Commissione CEE, mirate a raggiungere la conformità alla Direttiva 91/271/CEE.

Interventi in capo al Commissario Straordinario Unico per la Depurazione

Con D.P.C.M. 7 Agosto 2023 - G.U. dell'8 settembre 2023 - è stato nominato il C.S.U. ed i relativi Sub-Commissari Per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.

L'art. 3 c. 1, di tale Decreto dispone che il C.S.U. effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto di condanne di cui alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-565/10 - Causa 251/17 - C - 85/13), non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n.2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono stati individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del D.L. 32/2019, ed altri eventuali agglomerati oggetto di procedure d'infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, a seguito del quale il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

Il prospetto seguente elenca gli interventi attribuiti al Commissario Straordinario Unico per la Depurazione in Calabria, indicando i provvedimenti più recenti che gli conferiscono il ruolo di soggetto attuatore:

- Con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5/6/2017, il CSU assume il ruolo di soggetto attuatore per gli interventi di **Acri, Reggio Calabria, Castrovillari, Crotone e Montebello Jonico**.
- Con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, il CSU viene confermato come soggetto attuatore per gli interventi da realizzarsi negli agglomerati di **Acri, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni e Reggio Calabria**. Inoltre, subentra come soggetto attuatore per gli interventi negli agglomerati di **Ionadi, Rossano/Corigliano e Pizzo**. Viene anche designato come coordinatore per l'attuazione degli interventi programmati e finanziati per il superamento delle procedure d'infrazione 2017/2181 e 2014/2059 (cfr. DGR n. 34/2018), nonché per l'attuazione degli interventi previsti negli agglomerati dei Comuni di **Bagnara C., Motta S. Giovanni, Rende, Sellia Marina, Soverato e Siderno**.
- Con D.P.C.M. del 30 settembre 2022, il CSU assume il ruolo di soggetto attuatore per le procedure d'infrazione in corso n. 2014/2059 e 2017/2181, riguardanti gli "interventi con copertura finanziaria" (Tabella A allegata al D.P.C.M. 30 settembre 2022) e gli "interventi con parziale copertura finanziaria" (Elenco 1 allegato al D.P.C.M. 30 settembre 2022).

N°	Agglomerato	Intervento	Comuni costituenti l'agglomerato	Proc. d'infraz. 2004/2034 e relativi art. contestati	Proc. d'infraz. 2014/2059 e relativi art. contestati	Proc. d'infraz. 2017/2181 e relativi art. contestati	Finanziamento a) POR 2014.2020; b) Patto per lo sviluppo della Calabria FSC 2014-2020	APQ		DISPOSITIVI NORMATIVI
								Finanziamento FSC 2007/13 Del CIPE 60/2012 (€)	Finanziamento privato (€)	
1	Acri	Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri _ Cod. 33453	Acri	Artt.3 - 4	-			9.800.000,00	-	D.P.C.M. del 26 aprile 2017
2	Bianco	Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di BiancoCod. 33462	Bianco, Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti, Ferruzzano e Palizzi	-	Ferruzzano (Artt.3 e 4) Palizzi (Artt.3 e 4)			4.500.000,00	1.930.000,00	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”
3	Castrovillari	Adeguamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari_Cod.334453	Castrovillari, San Basile, Civita Frascineto	Artt. 3—4 (Castrovillari)	Civita (art.4) Frascineto (art.4)			5.600.000,00	-	D.P.C.M. del 26 aprile 2017
4	Crotone	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone_33461	Crotone	Art. 4	-			2.000.000,00	-	D.P.C.M. del 26 aprile 2017
5		Completamento intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone". 37/A					PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 963.832,00			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”
6		Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Passovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello. 37/B					PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 3.636.168,00			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”

7	Ionadi	Disinquinamento fascia costiera Vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2) – Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod.33736-2	Ionadi, Filandari, Francica, Mileto, Rombiolo, San Costantino C., S. Onofrio, Stefanaconi, e San Calogero	-	S. Calogero (art.4)			4.200.000,00	-	Legge 14 giugno 2019, n.55
8	Catanzaro	Completamento dello schema depurativo a servizio della Città del Capoluogo di Regione di Catanzaro_Cod. 33753	Catanzaro	–	Artt. 3 e 4			7.500.000,00 (Cipe 60/2012) 7.070.941,63 (APQ – Tagiri)	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”
9	Mesoraca	Realizzazione della rete fognaria del Comune di Mesoraca	Mesoraca	Art.3		Art.4		3.000.000,00 (POR FERS 2007/2013)	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 - Elenco 1 allegato “interventi non completamente coperti”
10	Montebello Ionico	Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Ionico	Montebello Ionico	Artt. 3 – 4	–			2.300.000,00	-	D.P.C.M. del 26 aprile 2017
11	Motta San Giovanni	Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel Comune di Motta San Giovanni_Cod. 33464	Motta San Giovanni	Artt. 3 e 4	–			1.200.000,00	-	D.P.C.M. del 26 aprile 2017
12	Reggio Calabria	Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria_Cod. 33465	Reggio C.	Artt. 3 - 4	-			35.000.000,00	-	D.P.C.M. del 26 aprile 2017
13	Corigliano/Rossano	Realizzazione Piattaforma depurativa consortile Rossano – Corigliano e opere di collettamento	Rossano C. e Corigliano C.	Rossano (Artt. 3 e 4)	Corigliano (Art. 4)	Rossano (art.3)		14.000.000,00	-	Legge 14 giugno 2019, n.55
14	Tropea	Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_Cod. 33736-1	Tropea, Briatico, Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, Cessaniti, Drapia, Ioppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga, e Zambrone	–	Briatico (Artt.3 e 4); Cessaniti (Art.4); Drapia (Art.4); Ioppolo (Artt.3 e 4); Limbadi (artt. 3 e 4); Parghelia (Artt. 3 e 4); Spilinga (Artt.3 e 4); Zambrone (artt.3 e 4). Zungri (Art.4)			10.500.000,00	4.500.000,00	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”

15	Pizzo	Disinquinamento fascia costiera Vibonese –Area omogenea Angitola (Sub 3) Originariamente Capofila Comune di Pizzo C._Cod.33736-3	Pizzo C., Capistrano, Filogaso, Monterosso C., Filadelfia, Francavilla A., Maierato, Polia e San Nicola da Crissa	-	Filadelfia (art. 4); Francavilla A. (Artt. 3 e 4); Maierato (artt. 3 e 4); San Nicola da Crissa (art.4)			6.300.000,00	-	Legge 14 giugno 2019, n.55
16	Acquaro	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà, Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	Acquaro - Arena - Dasà		Acquaro (Artt. 3-4)	Arena (Artt. 3 – 4)	POR 2014/2020 1.025.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
17	Belvedere Marittimo	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà, Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	Belvedere Marittimo		Art.4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 2.150.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
18	Cardeto	Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell’impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite.	Cardeto		Artt. 3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 2.450.000,00			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 - Elenco 1 allegato “ interventi non completamente coperti ”
19	Cirò Marina	Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).	Cirò Marina		Artt. 3 - 4		POR 2014/2020 7.074.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
20	Crucoli	Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).	Crucoli		Artt. 3 - 4		POR 2014/2020 3.800.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
21	Delianuova*				Artt. 3 - 4					D.P.C.M. del 30 settembre 2022 - Elenco 1 allegato “ interventi non completamente coperti ”
22	Dinami	Completamento della rete fognaria del comune di Dinami (VV) e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà.	Dinami		Art. 4		POR 2014/2020 1.670.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”

23	Feroletto Antico	Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Ferroletto Antico (CZ).	Feroletto Antico		Art. 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.224.000	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
24	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).	Fiumefreddo Bruzio e Longobardi		Fiumefreddo Bruzio (Artt. 3 – 4)		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 7.400.000	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
25	Fuscaldo	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).	Fuscaldo			Artt.3 - 4	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 950.000,00	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 - Elenco 1 allegato “ interventi non completamente coperti ”
26	Gerocarne	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocarne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.	Gerocarne		Art.4	Art.3	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.920.000,00	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 - Elenco 1 allegato “ interventi non completamente coperti ”
27	Gimigliano	Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie.	Gimigliano		Art.4		POR 2014/2020 1.920.000,00	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 - Elenco 1 allegato “ interventi non completamente coperti ”
28	Grotteria	Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Grotteria (RC). Realizzazione impianto di depurazione località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Farri, Cambruso e Ricciardo.	Grotteria		Artt. 3 – 4		POR 2014/2020 4.673.000	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
29	Monasterace	Realizzazione collettori dalle località Lambrosi, Campo marzo e centro Storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a	Monasterace - Camini - Stilo		Artt.3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 2.470.000	-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”

		fanghi attivi a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini all'impianto consortile. Collettamento della frazione Caldarella del comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile.								
30	Mongrassano	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).	Mongrassano		Artt.3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.332.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
31	Mormanno	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L.Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno. (CS).	Mormanno		Art. 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.460.000		-	D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
32	Oppido Mamertina	Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina.74/B	Oppido Mamertina - Varapodio		(Oppido) Art.4 (Varapodio) Art.4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 2.624.844,66			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
33	Petilia Policastro	Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettamenti nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S.Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).	Petilia Policastro		Artt. 3 - 4		POR 2014/2020 2.200.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
34	Platì	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirari. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cuccuio, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Platì (RC).	Platì		Artt. 3 - 4		POR 2014/2020 1.700.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
35	Rizziconi	Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche del comune di Rizziconi (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.	Rizziconi		Art.4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.729.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”

36	Rocca di Neto	Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).92/B	Rocca di Neto		Artt. 3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.287.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
37	San Giovanni in Fiore	Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Loriga. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).	San Giovanni in Fiore		Art. 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.300.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
38	San Gregorio d'Ippona	Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma depurativa di Piscopio.	San Gregorio d'Ippona		Artt. 3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 767.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
39	San Pietro di Caridà	Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc.Corruttò del comune di San Pietro di Caridà (RC).	San Pietro di Caridà - Serrata		San Pietro di Caridà (Art.4)		POR 2014/2020 3.287.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
40	San Roberto	Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte.	San Roberto, Fiumara e Campo Calabro		San Roberto (Art.4)		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.123.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
41	San Vincenzo la Costa	Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).	San Vincenzo la Costa		Art. 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 585.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”
42	Santa Eufemia d'Aspromonte	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella, Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC).	Santa Eufemia d'Aspromonte		Artt. 3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.830.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “ Interventi coperti ”

43	Santo Stefano d'Aspromonte	Completamento collettori fognari e reealizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).	Santo Stefano d'Aspromonte		Art. 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 500.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”
44	Scilla	Completamento della rete di collettamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Oliveto. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Favazzina, Scarnici Forche-Tagli, Aciarello e Runci del comune di Scilla (RC).	Scilla		Artt. 3 - 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 1.513.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”
45	Serra San Bruno	Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	Serra San Bruno		Art. 4		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020) 200.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”
46	Serrastretta	Completamento dei collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Migliuso, Nocelle, San Michele, Serre, Soverato, Viterale e Accaria-Ferretti. Potenziamento degli impianti delle località Accaria Immacolata, Accaria Rosario, Costa Cancellò 2, Cancellò-Timpa e Angoli del comune di Serrastretta (CZ).	Serrastretta		Art. 4		POR 2014/2020 2.106.000			D.P.C.M. del 30 settembre 2022 – Tabella A “Interventi coperti”

*Intervento non programmato a valere sulla DGR n.34/2018. Tuttavia nell' Elenco 1 allegato al D.P.C.M. del 30 settembre 2022 “Interventi non completamente coperti” viene riportato nell'Agglomerato un intervento non definito, ed un importo del costo complessivo dell'opera pari a euro 1.440.000,00 e non viene specificata la fonte della richiesta finanziaria. Viene specificato altresì, sempre nell'elenco 1 che l'importo è stato calcolato valutando 400 € per a.e., valore medio ottenuto considerando i costi dell'insieme degli interventi finalizzati al superamento delle due precedenti procedure d'infrazione (C - 65/10 e C - 85/13)

Interventi in capo al CSU ricompresi nell' "Elenco 1 allegato al D.P.C.M. 30 settembre 2022 **non completamente coperti**" e relativo fabbisogno finanziario

N°	Agglomerato	EX-Soggetto Attuatoe (Comune)	C.G. (A.E.)	Proc. d'infraz. 2014/2059	Proc. d'infraz. 2014/2059	Proc. d'infraz. 2017/2181	TITOLO INTERVENTO	Strumento di pianificazione e programmazione Finanziaria		Costo complessivo	Fonti disponibili	Fonti da reperire
				Art	Art	Art		D.G.R. N.34/2018				
1	Mesoraca	Mesoraca	7.000	3		4	Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca".	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	€ 184.154,81	784.154,81	184.154,81	600.000,00
2	Cardeto	Cardeto	1.655		3 - 4		Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell'impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	€ 2.450.000,00	5.500.000,00	2.450.000,00	3.050.000,00
3	Gimigliano	Gimigliano	3.500		4		Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie.	POR 2014/2020	€ 1.920.000,00	2.440.000,00	1.920.000,00	520.000,00
4	Gerocarne	Gerocarne	2.279		4	3	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocarne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	€ 1.458.000,00	2.340.000,00	1.458.000,00	882.000,00
5	Fuscaldo	Fuscaldo	18.000			3 - 4	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA (FSC 2014-2020)	€ 950.000,00	1.300.000,00	950.000,00	350.000,00
6	Delianuova		5.000		3 - 4				€ 0		1.440.000,00 *	1.440.000,00
TOTALE COMPLESSIVO FONTI DA REPERIRE DA (Elenco 1 allegato al D.P.C.M. 30 settembre 2022 non completamente coperti)												€ 6.842.000,00

1.8 Modello esemplificativo

Azioni prioritarie per garantire il completamento degli interventi in corso interessati dalla causa c 251/17 – proc. d’infraz. 2004/2034 e causa c 668/19 proc. d’infrazione 2014/2059 e proc. d’infrazione 2017/2181.

Programmazione e Pianificazione degli interventi

Si riporta di seguito un modello di riferimento che potrebbe essere utilizzato come guida per organizzare le informazioni necessarie a definire il completamento degli interventi a carico del soggetto attuatore, come dettagliato nella tabella che include la stima del fabbisogno finanziario (per gli agglomerati in procedura di infrazione) integralmente riportata nel formato complessivo del programma interventi.

1. Agglomerato di ACRI (comuni costituenti l’agglomerato: Acri)

Causa C 251/17 articoli contestati 3 e 4

Carico Generato a.e. 25.945 (porzione di C.G. *conforme* 15.788 – porzione di C.G. *non conforme* 10.157)

DATI INTERVENTO IN CORSO – STATO ATTUALE (CIPE 60/2012)						
Titolo intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento <i>ab Origine</i> (€)	Descrizione e stato di attuazione intervento <i>ab Origine</i>	C.G. a.e.	RISULTATI ATTESI	
					POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012)	
					Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri _ Cod. 33453	CSU	9.800.000,00	_____	25.945	_____	_____

Completamento dell'intervento in corso

Soggetto attuatore: **CSU** – Soggetto Coaudiovatore: **SORICAL S.p.A.**

Titolo intervento	Risorse finanziarie disponibili		Risorse finanziarie da reperire per realizzazione intervento di completamento * (€)	Costo complessivo dell'opera (€)	C.G. a.e	Porzione di C.G. Non Conforme a.e.	OBIETTIVI DI PdA			
	Delibera Cipe 60/20102 (€)	DD 160 del 01.12.2020 (€)					POST – INTERVENTO (DD 160 del 01.12.2020+PdA)			
							DD 160 del 01.12.2020		PdA	
							Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Aciri _ Cod. 33453	9.800.000,00	8.200.000,00	_____	_____	25.945	10.157	_____	_____	_____	_____
TOTALE RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE € _____										

**Le risorse aggiuntive necessarie per adeguare i prezzi, dovranno essere reperite principalmente attraverso la riassegnazione di residui di fondi non utilizzati o di sovrapposizione al perimetro del progetto, con priorità nel redigendo Piano d'Ambito rispetto ad altri interventi. Ulteriori criticità che dovessero emergere, in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti, in termini infrastrutturali (la cui risoluzione sarà quantificata e inserita prioritariamente nell'aggiornamento del Piano d'Ambito), l'esecuzione delle opere sarà di competenza del Gestore Unico del SII a cui è stato affidato il servizio. Fermo restando, mantenere le dimensioni del perimetro dei lavori come originariamente previsto durante la fase di gara senza ridurlo (fatta eccezione per eventuali "rimodulazioni" – a parità di costi originali - avvenute durante la prima attuazione dei progetti e conseguenti a una maggiore conoscenza delle condizioni effettive delle reti, mediante variazioni progettuali). Ciò comporterà l'aggiornamento dei prezzi unitari in accordo con la normativa vigente. In ogni caso, si intende mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto.*

Cronoprogramma previsto per l'attuazione e completamento dell'intervento

	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)

DELIBERA CIPE 60/2012 + DD 160 del 01.12.2020 + PdA	D.Cipe 60/2012_____	D.Cipe 60/2012_____	_____	_____	_____	_____	_____
	D.D. _____	D.D. _____					
	PdA _____	PdA _____					

2. Agglomerato di BIANCO (comuni costituenti l'agglomerato: Bianco, Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti, Ferruzzano e Palizzi).

Causa C 668/19 (Comuni di Ferruzzano artt. 3 e 4 e Palizzi artt. 3 e 4)

Carico Generato Ferruzzano _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____)

Carico Generato Palizzi _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____)

DATI INTERVENTO IN CORSO – STATO ATTUALE (CIPE 60/2012)											
Titolo Intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento <i>ab Origine</i> (€)			Descrizione e stato di attuazione intervento <i>ab Origine</i>	Comuni costituenti l'agglomerato	C.G. a.e.	Proc. d'infraz.	Costo intervento previsto per singolo comune (€)	RISULTATI ATTESI	
		Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Finanziamento privato (€)	Totale (€)						POST – INTERVENTO (CIPE60/2012)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)
Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco Cod. 33462	CSU	4.500.000,00	1.930.000,00	6.430.000,00	_____	Bianco	_____		_____	_____	_____
						Bovalino	_____		_____	_____	_____
						Benestare	_____		_____	_____	_____
						Africo	_____		_____	_____	_____
						Brancaleone	_____		_____	_____	_____
						Bruzzano Zeffirio	_____		_____	_____	_____
						Caraffa del Bianco	_____		_____	_____	_____
						Casignana	_____		_____	_____	_____
						Samo					

						Sant'Agata del Bianco	—		—	—	—
						Staiti	—		—	—	—
						Ferruzzano	—	2014/2059	—	—	—
						Palizzi	—	2014/2059	—	—	—

Completamento dell'intervento in corso

Soggetto attuatore: CSU – Soggetto Coaudiovitore: SORICAL S.p.A.

Titolo Intervento	Risorse finanziarie disponibili		Risorse finanziarie da reperire per realizzazione intervento di completamento (€)	Costo complessivo dell'opera (€)	Importo parziale destinato per la realizzazione di interventi Area comunale (€)	Comuni costituenti l'agglomerato	Prc. d'infraz.	Finanziamento regionale aggiuntivo già assentito		OBIETTIVI DI PdA		
										POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+CIPESS 79/2021+ Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019+PdA		
	Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Finanziamento privato (€)								CIPESS 79/2021	Decreto Dirigenziale n.11196/17.09.2019	PdA
								Titolo intervento	Importo (€)	Popolazione equivalente coperta da fognatura e Depurazione (%)	Popolazione equivalente coperta da fognatura e Depurazione (%)	Popolazione equivalente coperta da fognatura e Depurazione (%)
Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile	4.500.000,00	1.930.000,00	—	—		Bianco						% F _____ % D _____
						Bovalino						% F _____ % D _____
						Benestare						% F _____ % D _____
						Africo						% F _____ % D _____
						Brancaleone						% F _____ % D _____
						Bruzzano Zeffirio						% F _____ % D _____
						Caraffa del Bianco						% F _____ % D _____
						Casignana						% F _____ % D _____

dell'agglomerato di Bianco Cod. 33462						Samo					% F _____ % D _____
						Sant'Agata del Bianco		Adeguamento – Rifunionalizzazione ed efficientamento energetico del depuratore comunale sito in località Zampalandra e riammodernamento con separazione delle reti di raccolta acque nere e acque bianche nel comune di Santa'Agata del Bianco – (Delibera Cipess n.79/2021)	425.000,00	% F _____ % D _____	% F _____ % D _____
						Staiti		Manutenzione straordinaria impianto di depurazione loc. Stuppia - (Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019)	70.000,00	% F _____ % D _____	% F _____ % D _____
						Ferruzzano	2014/2059	Interventi di efficientamento dell'impianto di depurazione comunale e dei sollevamenti - (Delibera Cipess n.79/2021)	100.000,00	% F _____ % D _____	% F _____ % D _____
						Palizzi	2014/2059				% F _____ % D _____
TOTALE RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE €						TOTALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE EURO 595.000,00					

**Le risorse aggiuntive necessarie per adeguare i prezzi, dovranno essere reperite principalmente attraverso la riassegnazione di residui di fondi non utilizzati o di sovrapposizione al perimetro del progetto, con priorità nel redigendo Piano d'Ambito rispetto ad altri interventi. Ulteriori criticità che dovessero emergere, in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti, in termini infrastrutturali (la cui risoluzione sarà quantificata e inserita prioritariamente nell'aggiornamento del Piano d'Ambito), l'esecuzione delle opere sarà di competenza del Gestore Unico del SII a cui è stato affidato il servizio. Fermo restando, mantenere le dimensioni del perimetro dei lavori come originariamente previsto durante la fase di gara senza ridurlo (fatta eccezione per eventuali "rimodulazioni" – a parità di costi originali - avvenute durante la prima attuazione dei progetti e conseguenti a una maggiore conoscenza delle condizioni effettive delle reti, mediante variazioni progettuali). Ciò comporterà l'aggiornamento dei prezzi unitari in accordo con la normativa vigente. In ogni caso, si intende mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto, il rapporto percentuale tra finanziamento pubblico e privato.*

Cronoprogramma previsto per l'attuazione e completamento dell'intervento

	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019) + Delibera Cipess 79/2021 + PdA	D.Cipe 60/2012 _____ D.D. _____ D.CIPESS _____ PdA _____	D.Cipe 60/2012 _____ D.D. _____ D.CIPESS _____ PdA _____	_____	_____	_____	_____	_____

Per quanto riguarda il finanziamento aggiuntivo di € 595.000,00, si valuta l'ipotesi di riassegnare fondi non utilizzati e/o sovrapposti al perimetro del progetto per adeguare i prezzi e/o affrontare ulteriori criticità finanziarie emerse durante l'implementazione dei progetti, in conformità con la normativa vigente. Si prevede di mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto, il rapporto percentuale tra finanziamento pubblico e privato. L'esecuzione delle opere sarà di competenza del gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII), a cui è stato affidato il servizio - Sorical Spa.

Valutazione soggetto istituzionale competente - ipotesi revoca e riassegnazione dei finanziamenti assentiti

Comune di SANT'AGATA DEL BIANCO:

Intervento “Adeguamento – Rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico del depuratore comunale sito in località Zampalandra e riammodernamento con separazione delle reti di raccolta acque nere e acque bianche nel comune di Santa’Agata del Bianco” – **importo** 425.000,00 - **Linea di finanziamento** “Delibera Cipess n.79/2021)” - **atto di revoca finanziamento/convenzione** _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

101

Comune di STAITI:

Intervento “Manutenzione straordinaria impianto di depurazione loc. Stuppia” - **importo** 70.000,00 - **Linea di finanziamento** “Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019” - **atto di revoca finanziamento/convenzione** _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Comune di FERRUZZANO:

Intervento “Interventi di efficientamento dell’impianto di depurazione comunale e dei sollevamenti” - importo 100.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Soggetto attuatore 1^ Lotto Funzionale CSU – Soggetto Attuatore 2^ Lotto funzionale: CSU/SORICAL S.p.A.

Titolo Intervento	RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI			Costo complessivo dell’opera (€)	Primo Lotto funzionale Intervento: <i>Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1</i>		Lotto di completamento Intervento: <i>Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1</i>		Comuni costituenti l’agglomerato e risorse parziali da destinare nelle aree comunali per la realizzazione di interventi necessari	Prc. d’infraz.	OBIETTIVI DI PdA <i>(Rimodulazione finanziamenti assentiti)</i> POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+CIPESS 79/2021+ Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019+PdA 2023/2024)	
	Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Finanziamento privato (€)	Fondi non utilizzati e/o da sovrapposizione		Attuazione	Importo (€)	Attuazione	Importo (€)			Percentuale di Popolazione equivalente coperta da fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da fognatura (%)
Disinquinament o fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1	4.500.000,00	1.930.000,00	595.000,00	—	CSU	—	CSU SORICAL	—	Bianco €. _____		—	—
									Bovalino €. _____		—	—
									Benestare €. _____		—	—
									Africo €. _____		—	—
									Brancaleone €. _____		—	—
									Bruzzano Zeffirio €. _____		—	—
									Caraffa del Bianco €. _____		—	—
									Casignana €. _____		—	—
									Samo €. _____		—	—

									Sant'Agata del Bianco €._____		—	—
									Staiti €._____		—	—
									Ferruzzano €._____	2014/2059	—	—
									Palizzi €._____	2014/2059	—	—

Nuovo - Cronoprogramma previsto (a seguiti IPOTESI) per l'attuazione e completamento dell'intervento

Fonti di finanziamento	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019 + Delibera Cipess 79/2021 + PdA	—	—	—	—	—	—	—

3. Agglomerato di CASTROVILLARI (comuni costituenti l'agglomerato: Castrovillari, San Basile, Civita, Frascineto)

Causa C 251/17 (Agglomerato di Castrovillari), articoli contestati 3 e 4: Carico Generato a.e. 24.000 (porzione di C.G. *conforme* 21.600 – porzione di C.G. *non conforme* 2.400);

Causa C 668/19 Comune di Civita, articolo contestato 4: Carico Generato _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);

Causa C 668/19 Comune di Frascineto, articolo contestato 4: Carico Generato _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____).

DATI INTERVENTO IN CORSO – STATO ATTUALE – CIPE 60/2012+DGR n.34/2018												
Titolo Intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento <i>ab Origine (€)</i>		Descrizione e stato di attuazione intervento <i>ab Origine</i>	Comuni costituenti l'agglomerato	C.G. a.e.	Porzione di C.G. Non conforme a.e.	Proc. d'infraz.	Finanziamento regionale aggiuntivo di completamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018 di competenza REGIONALE		RISULTATI ATTESI POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+DGR n.34/2018)	
		Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Totale (€)						CIPE 60/2012	DGR n.34/2018)		
											Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)
Adeguamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari_Cod.334453	CSU	5.600.000,00	5.600.000,00	_____	Castrovillari	_____	2.400	2004/2034			% F _____ % D _____	
					Civita	_____	_____	2014/2059	Realizzazione rete fognaria e colletamenti nel territorio del comune di Civita (CS).	250.000,00	% F _____ % D _____	% F _____ % D _____
					Frascineto	_____	_____	2014/2059			_____	
					San Basile	_____					_____	

Completamento dell'intervento in corso

Soggetto attuatore: **CSU** – Soggetto Coaudiovitore: **SORICAL S.p.A.**

Titolo Intervento	Risorse finanziarie disponibili		Costo complessivo dell'opera (€)	Importo parziale destinato per la realizzazione di interventi Area comunale (€)	Comuni costituenti l'agglomerato	Proc. d'infraz.	Porzione di C.G. Non conforme a.e.	OBIETTIVI DI PdA POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+ DGRn.34/2018+PdA 2023/2024)	
	Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Risorse finanziarie da reperire per realizzazione intervento di completamento* (€)						Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Adeguamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari_Cod.334453	5.600.000,00	—	—	—	Castrovillari	2004/2034	2.400	—	—
				—	Civita	2014/2059	—	—	—
				—	Frascineto	2014/2059	—	—	—
				—	San Basile			—	—
TOTALE RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE € _____									

**Le risorse aggiuntive necessarie per adeguare i prezzi, dovranno essere reperite principalmente attraverso la riassegnazione di residui di fondi non utilizzati o di sovrapposizione al perimetro del progetto, con priorità nel redigendo Piano d'Ambito rispetto ad altri interventi. Ulteriori criticità che dovessero emergere, in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti, in termini infrastrutturali (la cui risoluzione sarà quantificata e inserita prioritariamente nell'aggiornamento del Piano d'Ambito), l'esecuzione delle opere sarà di competenza del Gestore Unico del SII a cui è stato affidato il servizio. Fermo restando, mantenere le dimensioni del perimetro dei lavori come originariamente previsto durante la fase di gara senza ridurlo (fatta eccezione per eventuali "rimodulazioni" – a parità di costi originali - avvenute durante la prima attuazione dei progetti e conseguenti a una maggiore conoscenza delle condizioni effettive delle reti, mediante variazioni progettuali). Ciò comporterà l'aggiornamento dei prezzi unitari in accordo con la normativa vigente. In ogni caso, si intende mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto.*

Cronoprogramma previsto per l'attuazione e completamento dell'intervento

	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + DGR n.34/2018 + PdA	D.Cipe 60/2012 _____ DGR n.34/2018. _____ PdA _____	D.Cipe 60/2012 _____ DGR n.34/2018. _____ PdA _____	—	—	—	—	—

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Agglomerato di CROTONE (comuni costituenti l'agglomerato: Crotone)

- Causa C 251/17 articolo contestati 4; Carico Generato a.e. 70.000 (porzione di C.G. conforme 0 – porzione di C.G. non conforme 70.000)

DATI INTERVENTO IN CORSO – STATO ATTUALE – CIPE 60/2012 + DGR n.34/2018											
Titolo Intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento <i>ab Origine</i> (€)		Descrizione e stato di attuazione intervento <i>ab Origine</i>	Comuni costituenti l'agglomerato	C.G. a.e.	Proc. d'infraz.	Finanziamento regionale aggiuntivo di completamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018 di competenza REGIONALE		RISULTATI ATTESI	
		Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Totale (€)					POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+DGR n.34/2018)			
								CIPE 60/2012	DGR n.34/2018		
								Titolo intervento	Importo (€)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)
Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone_33461	CSU	2.000.000,00	2.000.000,00	_____	Crotone	70.000	2004/2034	Completamento dell'intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone 37/A *	963.832,00	% F _____ % D _____	% F _____ % D _____
								Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Passovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle	3.636.168,00	% F _____ % D _____	% F _____ % D _____

								frazioni non servite del Comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello 37/B *			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

* L'agglomerato di Crotone compariva originariamente nell'allegato alla nota n.0024444 /15.11.2017, il quale riportava il Comune di Crotone in potenziale procedura d'infrazione per la violazione dell'art. 3. All'epoca della notifica della nella procedura di infrazione 2017/2181 non veniva riscontrata la violazione. Tuttavia la Regione, avendo accertato criticità strutturali sul sistema fognario e depurativo ha programmato e pianificato due interventi, il primo con lettera (A) dal titolo "Completamento intervento dei lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona margherita sul depuratore di Crotone", ed il secondo con lettera (B), dal titolo "Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Passovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello" al fine di adeguare il servizio di collettamento/fognatura e della depurazione rispetto al carico generato.

Completamento dell'intervento in corso

Soggetto attuatore: **CSU** – Soggetto Coaudiovatore: **SORICAL S.p.A.**

Titolo Intervento	Risorse finanziarie disponibili		Risorse finanziarie da reperire per realizzazione intervento di completamento* (€)	Costo complessivo dell'opera (€)	Comuni costituenti l'agglomerato	Proc. d'infraz.	OBIETTIVI DI PdA POST – INTERVENTO (CIPE 60/201+DGR n.34/2018+PdA 2023/2024)	
	Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	DGR n.34/2018					Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone_33461	2.000.000,00	4.600.000,00	—	—	Crotone	2004/2034	—	—
TOTALE RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE €								

*Le risorse aggiuntive necessarie per adeguare i prezzi, dovranno essere reperite principalmente attraverso la riassegnazione di residui di fondi non utilizzati o di sovrapposizione al perimetro del progetto, con priorità nel redigendo Piano d'Ambito rispetto ad altri interventi. Ulteriori criticità che dovessero emergere, in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti, in termini infrastrutturali (la cui

risoluzione sarà quantificata e inserita prioritariamente nell'aggiornamento del Piano d'Ambito), l'esecuzione delle opere sarà di competenza del Gestore Unico del SII a cui è stato affidato il servizio. Fermo restando, mantenere le dimensioni del perimetro dei lavori come originariamente previsto durante la fase di gara senza ridurlo (fatta eccezione per eventuali "rimodulazioni" – a parità di costi originali - avvenute durante la prima attuazione dei progetti e conseguenti a una maggiore conoscenza delle condizioni effettive delle reti, mediante variazioni progettuali). Ciò comporterà l'aggiornamento dei prezzi unitari in accordo con la normativa vigente. In ogni caso, si intende mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto.

Cronoprogramma previsto per l'attuazione e completamento dell'intervento

	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + DGR n.34/2018 + PdA	D.Cipe 60/2012 _____ DGR n.34/2018. _____ PdA _____	D.Cipe 60/2012 _____ DGR n.34/2018. _____ PdA _____	_____	_____	_____	_____	_____

5. Agglomerato di IONADI (comuni costituenti l'agglomerato: Ionadi, Filandari, Francica, Mileto, Rombiolo, San Costantino Calabro, Sant'Onofrio, Stefanaconi e San Calogero).

Causa C 668/19 Comune di San Calogero, articolo contestato 4: Carico Generato _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ - porzione di C.G. *non conforme* _____)

DATI INTERVENTO IN CORSO – STATO ATTUALE – CIPE										
Titolo Intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento <i>ab Origine</i> (€)		Descrizione e stato di attuazione intervento <i>ab Origine</i>	Comuni costituenti l'agglomerato	C.G. a.e.	Proc. d'infraz.	Costo intervento previsto per singolo Area comunale (€)	RISULTATI ATTESI	
		Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Totale (€)						POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012)	
									Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
					Ionadi					

Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2)- Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod. 33736-2	CSU	4.200.000,00	4.200.000,00	—	Filandari	—		—	—	—
					Francica	—		—	—	—
					Mileto	—		—	—	—
					Rombiolo	—		—	—	—
					San Costantino C.	—		—	—	—
					Sant’Onofrio	—		—	—	—
					Stefanaconi	—		—	—	—
					San Calogero	—	2014/2059	—	—	—

Completamento dell'intervento in corso

Soggetto attuatore: **CSU** – Soggetto Coaudiovatore: **SORICAL S.p.A.**

Titolo Intervento	Risorse finanziarie disponibili	Risorse finanziarie da reperire per realizzazione intervento di completamento *	Costo complessivo dell'opera (€)	Importo parziale destinato per la realizzazione di interventi Area comunale (€)	Comuni costituenti l'agglomerato	Prc. d'infr.	Finanziamento regionale aggiuntivo già assentito		OBIETTIVI DI PdA		
	POST – INTERVENTO										
	Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)						CIPESS 79/2021	DGR n.355/2023	PdA 2023/2024		
		(€)					Titolo intervento	Importo (€)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e Depurazione (%)
Disinquinament o fascia costiera vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2)- Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod. 33736-2	4.200.000,00	—	—		Ionadi						% F _____ % D _____
					Filandari		Collettamento acque reflue sul territorio comunale (Delibera Cipess n.79/2021)	250.000,00	% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
					Francica		Messa in sicurezza e ottimizzazione della rete fognaria ai fini della depurazione nel territorio comunale di Francica (Delibera Cipess n.79/2021)	400.000,00	% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
					Mileto						% F _____ % D _____
					Rombiolo						% F _____ % D _____

					San Costantino C.							% F _____ % D _____
					Sant'Onofrio							% F _____ % D _____
					Stefanaconi		Lavori urgenti di adeguamento rete fognaria comunale (Delibera Cipe n.79/2021)	450.000,00	% F _____ % D _____			% F _____ % D _____
					San Calogero	2014/2059	Lavori di collettamento delle acque reflue delle zone di espansione del territorio (DGR n.355/2023)	1.000.000,00		% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
TOTALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE EURO 2.100.000,00												

**Le risorse aggiuntive necessarie per adeguare i prezzi, dovranno essere reperite principalmente attraverso la riassegnazione di residui di fondi non utilizzati o di sovrapposizione al perimetro del progetto, con priorità nel redigendo Piano d'Ambito rispetto ad altri interventi. Ulteriori criticità che dovessero emergere, in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti, in termini infrastrutturali (la cui risoluzione sarà quantificata e inserita prioritariamente nell'aggiornamento del Piano d'Ambito), l'esecuzione delle opere sarà di competenza del Gestore Unico del SII a cui è stato affidato il servizio. Fermo restando, mantenere le dimensioni del perimetro dei lavori come originariamente previsto durante la fase di gara senza ridurlo (fatta eccezione per eventuali "rimodulazioni" – a parità di costi originali - avvenute durante la prima attuazione dei progetti e conseguenti a una maggiore conoscenza delle condizioni effettive delle reti, mediante variazioni progettuali). Ciò comporterà l'aggiornamento dei prezzi unitari in accordo con la normativa vigente. In ogni caso, si intende mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto, il rapporto percentuale tra finanziamento pubblico e privato.*

Cronoprogramma previsto per l'attuazione e completamento dell'intervento

Fonti di finanziamento	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + Delibera Cipe n. 79/2021 + DGR n.355/2023 + PdA	D.Cipe 60/2012 _____ D.CIPESS _____ DGR n.355/2023 _____ PdA _____	D.Cipe 60/2012 _____ D.CIPESS _____ DGR n.355/2023 _____ PdA _____	_____	_____	_____	_____	_____

Con riferimento al finanziamento aggiuntivo pari a € 2.100.000,00 si prospetta l'ipotesi di riassegnazione di fondi non utilizzati e/o in sovrapposizione al perimetro del progetto per adeguare i prezzi e/o per coprire ulteriori criticità finanziarie in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti in accordo con la normativa vigente, mantenendo invariato, rispetto a quanto definito nel contratto, il rapporto percentuale tra finanziamento pubblico e privato. l'esecuzione delle opere sarà di competenza del gestore unico del sii a cui è stato affidato il servizio – Sorical Spa.

Valutazione soggetto istituzionale competente ipotesi revoca e riassegnazione dei finanziamenti assentiti

Comune di Filandari:

Intervento “Collettamento acque reflue sul territorio comunale” - importo 250.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Comune di Francica:

Intervento “Messa in sicurezza e ottimizzazione della rete fognaria ai fini della depurazione nel territorio comunale di Francica” - importo 400.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Comune di Stefanaconi:

Intervento “Lavori urgenti di adeguamento rete fognaria comunale” - importo 450.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

111

Comune di San Calogero:

Intervento “Lavori di collettamento delle acque reflue delle zone di espansione del territorio” - importo _____ Linea di finanziamento “DGR n.355/2023” – 1.000.000,00 - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Soggetto attuatore 1^ Lotto Funzionale **CSU** – Soggetto Attuatore 2^ Lotto funzionale: **CSU/SORICAL S.p.A.**

Titolo Intervento	RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI		Costo complessivo dell'opera (€)	Primo Lotto funzionale Intervento: <i>Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1</i>		Lotto di completamento Intervento: <i>Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1</i>		Comuni costituenti l'agglomerato e risorse parziali da destinare nelle aree comunali per la realizzazione di interventi necessari	Proc. d'infraz.	OBIETTIVI DI PdA <i>(Rimodulazione finanziamenti assentiti)</i> POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+CIPESS 79/2021+DGR n.355/2023 +PdA 2023/2024)	
	Finanziament o FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Fondi non utilizzati e/o da sovrapposizione		Attuazione	Importo (€)	Attuazione	Importo (€)			Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2)- Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod. 33736-2	4.200.000,00	2.100.000,00	—	CSU	—	CSU SORICAL	—	Ionadi €._____		—	—
								Filandari €._____		—	—
								Francica €._____		—	—
								Mileto €._____		—	—
								Rombiolo €._____		—	—
								San Costantino C. €._____		—	—
								Sant'Onofrio €._____		—	—
								Stefanaconi €._____		—	—
								San Calogero €._____	2014/2059	—	—

Nuovo - Cronoprogramma previsto (a seguiti IPOTESI) per l'attuazione e completamento dell'intervento

Fonti di finanziamento	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + Delibera Cipess 79/2021 + DGR n.355/2023 + PdA	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

6. Agglomerato di TROPEA (comuni costituenti l'agglomerato: Tropea, Briatico, Ricadi, Zaccanopoli, Zungri, Cessaniti, Drapia, Joppolo, Limbadi, Parghelia, Spilinga e Zambrone).

Causa C 668/19 (Comuni di: Briatico artt. 3 e 4; Cessaniti art.4; Drapia art. 4; Joppolo artt. 3 e 4; Limbadi artt. 3 e 4; Parghelia artt. 3 e 4; Spilinga artt. 3 e 4; Zambrone artt. 3 e 4; Zungri art.4)

- Briatico C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Cessaniti C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Drapia C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Cessaniti C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Joppolo C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Limbadi C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Parghelia C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Spilinga C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);
- Zambrone C.G. _____ a.e. (porzione di C.G. *conforme* _____ – porzione di C.G. *non conforme* _____);

DATI INTERVENTO IN CORSO – STATO ATTUALE – CIPE 60/2012											
Titolo Intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento ab Origine (€)			Descrizione e stato di attuazione intervento ab Origine	Comuni costituenti l'agglomerato	C.G. a.e.	Proc. d'infraz.	Costo intervento previsto per singolo Area comunale (€)	RISULTATI ATTESI	
		Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Finanziamento privato (€)	Totale (€)						POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012)	
										Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) – Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1	CSU	10.500.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00	—	Tropea	—		—	—	—
						Briatico	—	2014/2059	—	—	—
						Ricadi	—		—	—	—
						Zaccanopoli	—		—	—	—
						Zungri	—	2014/2059	—	—	—
						Cessaniti	—	2014/2059	—	—	—
						Drapia	—	2014/2059	—	—	—
						Joppolo	—	2014/2059	—	—	—
						Limbadi	—	2014/2059	—	—	—
						Parghelia	—	2014/2059	—	—	—
						Spilinga	—	2014/2059	—	—	—
						Zambrone	—	2014/2059	—	—	—

Completamento dell'intervento in corso

Soggetto attuatore: **CSU** – Soggetto Coaudiovitore: **SORICAL S.p.A.**

Titolo Intervento	Risorse finanziarie disponibili		Risorse finanziarie da reperire per realizzazion e intervento di completamento*	Costo complessivo dell'opera (€)	Importo parziale destinato per la realizzazion e di interventi Area comunale (€)	Comuni costituenti l'agglomerato	Prc. d'infraz.	Finanziamento regionale aggiuntivo già assentito		OBIETTIVI DI PdA POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+CIPESS 79/2021+ POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1.+DGR n.34/2018 + DGR n.355/2023+ PdA)				
										POI - POR 2007/2013	DGR n.34/2018	CIPESS 79/2021	DGR n.355/2023	PdA 2023/2024
	Finanziament o FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Finanziame nto privato (€)						Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Fognatura e		
								Titolo intervento	Importo (€)					

			(€)							Depurazion e (%)	Depurazion e (%)	Depurazion e (%)	Depurazion e (%)	Depurazion e (%)
Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1	10.500.000,0 0	4.500.000,0 0	—	—		Tropea								% F _____ % D _____
						Briatico	2014/205 9	Riefficientament o dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento (POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1. cod. SIURP 201403)	450.000,00	% F _____ % D _____				% F _____ % D _____
								Riefficientament o dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento (POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1. cod. SIURP 201404)	150.000,00	% F _____ % D _____				% F _____ % D _____
								Riefficientament o dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento (DGR 34/2018)	450.000,00		% F _____ % D _____			% F _____ % D _____
								Riefficientament o dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento (DGR 34/2018)	150.000,00		% F _____ % D _____			% F _____ % D _____
								Potenziamento collettori fognari e riefficientament o dei delle stazioni di sollevamento esterne a servizio delle infrastrutture fognarie del comune di Briatico (Delibera Cipess n.79/2021)	450.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____

						Ricadi	Efficientamento sistema depurativo fognario (Delibera Cipess n.79/2021)	450.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
							Interventi di efficientamento e rifunionalizzazione sollevamenti (DGR n.355/2023)	340.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
						Zaccanopoli							% F _____ % D _____
						Zungri	2014/2059 Potenziamento ed efficientamento impianto di depurazione e completamento collettori fognari della frazione <i>Papaglioni</i> e collettori fognari centro abitato di Zungri (VV). (Delibera Cipess n.79/2021)	450.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
						Cessaniti	2014/2059 Riefficientamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie del comune di Cessaniti. (Delibera Cipess n.79/2021)	400.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
						Drapia	2014/2059 Lavori di potenziamento ed ampliamento della rete fognaria comunale. (Delibera Cipess n.79/2021)	500.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____
							Lavori di potenziamento della rete fognaria comunale. (DGR n.355/2023)	440.000,00			% F _____ % D _____		% F _____ % D _____

						Joppolo	2014/2059	Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione <i>F. La Morte e Stagliata</i> (DGR n.355/2023)	1.000.000,00				% F _____ % D _____	% F _____ % D _____
						Limbadi	2014/2059						% F _____ % D _____	
						Parghelia	2014/2059	Lavori di sistemazione sistema depurativo/fognario di loc. Chiusa in Robiolo e del sistema fognario comunale (Delibera Cipess n.79/2021)	500.000,00			% F _____ % D _____	% F _____ % D _____	
						Spilinga	2014/2059	Interventi nel settore della depurazione – Piano di Sviluppo e Coesione Lavori di “efficientamento impianto di depurazione <i>loc. Liguni</i> ” (Delibera Cipess n.79/2021)	500.000,00			% F _____ % D _____	% F _____ % D _____	
						Zambrone	2014/2059	Lavori di riefficientamento e rifunionalizzazione degli impianti di depurazione comunali e delle stazioni di sollevamento esterne ad esso afferenti. (Delibera Cipess n.79/2021)	500.000,00			% F _____ % D _____	% F _____ % D _____	
TOTALE RISORSE FINANZIARIE DA REPERIRE € _____					TOTALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE EURO 6.730.000,00									

**Le risorse aggiuntive necessarie per adeguare i prezzi, dovranno essere reperite principalmente attraverso la riassegnazione di residui di fondi non utilizzati o di sovrapposizione al perimetro del progetto, con priorità nel redigendo Piano d'Ambito rispetto ad altri interventi. Ulteriori criticità che dovessero emergere, in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti, in termini infrastrutturali (la cui risoluzione sarà quantificata e inserita prioritariamente nell'aggiornamento del Piano d'Ambito), l'esecuzione delle opere sarà di competenza del Gestore Unico del SII a cui è stato affidato il servizio. Fermo restando, mantenere le dimensioni del perimetro dei lavori come originariamente previsto durante la fase di gara senza ridurlo (fatta eccezione per eventuali “rimodulazioni” – a parità di costi originali - avvenute durante la prima attuazione dei progetti e conseguenti a una maggiore conoscenza delle condizioni effettive delle reti, mediante variazioni progettuali). Ciò comporterà l'aggiornamento dei prezzi unitari in accordo con la normativa vigente. In ogni caso, si intende mantenere invariato, rispetto a quanto definito nel contratto, il rapporto percentuale tra finanziamento pubblico e privato.*

Cronoprogramma previsto per l'attuazione e completamento dell'intervento

Fonti di finanziamento	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1 + DGR n.34/2018 + Delibera Cipess 79/2021 + DGR n.355/2023 + PdA	D.Cipe 60/2012 _____ POI -POR. _____ DGR n.34/2018 _____ D.CIPESS _____ DGR n.355/2023 _____ PdA _____	D.Cipe 60/2012 _____ POI -POR. _____ DGR n.34/2018 _____ D.CIPESS _____ DGR n.355/2023 _____ PdA _____	_____	_____	_____	_____	_____

Con riferimento al finanziamento aggiuntivo pari a € 6.730.000,00 si prospetta l'ipotesi di riassegnazione di fondi non utilizzati e/o in sovrapposizione al perimetro del progetto per adeguare i prezzi e/o per coprire ulteriori criticità finanziarie in seguito a maggiori informazioni acquisite durante l'implementazione dei progetti in accordo con la normativa vigente, mantenendo invariato, rispetto a quanto definito nel contratto, il rapporto percentuale tra finanziamento pubblico e privato. l'esecuzione delle opere sarà di competenza del gestore unico del sii a cui è stato affidato il servizio – Sorical Spa.

Valutazione soggetto istituzionale competente ipotesi revoca e riassegnazione dei finanziamenti assentiti

- Comune di BRIATICO:

Intervento "Riefficientamento dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento cod. SIURP 201403" importo 450.000,00 - Linea di finanziamento "POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1." - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Intervento *“Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento cod. SIURP 201404”* - importo 150.000,00 - Linea di finanziamento *“POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1.”* - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Intervento *“Riefficientamento dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento”* - importo 450.000,00 - Linea di finanziamento *“DGR 34/2018”* - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Intervento *“Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento”* - importo 150.000,00 Linea di finanziamento *“DGR 34/2018”* - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Intervento *“Potenziamento collettori fognari e riefficientamento dei delle stazioni di sollevamento esterne a servizio delle infrastrutture fognarie del comune di Briatico”* - importo 450.000,00 - Linea di finanziamento *“Delibera Cipess n.79/2021”* - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di RICADI:**

Intervento *“Efficientamento sistema depurativo fognario”* - importo 450.000,00 - Linea di finanziamento *“Delibera Cipess n.79/2021”* - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Intervento *“Interventi di efficientamento e rifunionalizzazione sollevamenti”* - importo 340.000,00 - Linea di finanziamento *“DGR n.355/2023”* - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di ZUNGRI:**

Intervento *“Potenziamento ed efficientamento impianto di depurazione e completamento collettori fognari della frazione Papaglionti e collettori fognari centro abitato di Zungri (VV)”* - importo 450.000,00 - Linea di finanziamento *“Delibera Cipess n.79/2021”* atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di CESSANITI:**

Intervento *“Riefficientamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie del comune di Cessaniti”* - importo _____ Linea di finanziamento *“Delibera Cipess n.79/2021”* – 400.000,00 - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di DRAPIA:**

Intervento “*Lavori di potenziamento ed ampliamento della rete fognaria comunale*” - importo 500.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Intervento “*Lavori di potenziamento della rete fognaria comunale*” - importo 440.000,00 - Linea di finanziamento “DGR n.355/2023” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di JOPPOLO:**

Intervento “*Adeguamento e potenziamento impianti di depurazione F. La Morte e Stagliata*” - importo 1.000.000,00 - Linea di finanziamento “DGR n.355/2023” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di PARGHELIA:**

Intervento “*Lavori di sistemazione sistema depurativo/fognario di loc. Chiusa in Robiolo e del sistema fognario comunale*” - importo 500.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di SPILINGA:**

Intervento “*Lavori di riefficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione comunali e delle stazioni di sollevamento esterne ad esso afferenti*” - importo 500.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

- **Comune di ZAMBRONE:**

Intervento “*Lavori di riefficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione comunali e delle stazioni di sollevamento esterne ad esso afferenti*” - importo 500.000,00 - Linea di finanziamento “Delibera Cipess n.79/2021” - atto di revoca finanziamento/convenzione _____ e contestuale riassegnazione dei fondi.

Soggetto attuatore 1^ Lotto Funzionale **CSU** – Soggetto Attuatore 2^ Lotto funzionale: **CSU/SORICAL S.p.A.**

Titolo Intervento	RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI			Costo complessivo dell'opera (€)	Primo Lotto funzionale Intervento: <i>Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1</i>		Lotto di completamento Intervento: <i>Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1</i>		Comuni costituenti l'agglomerato e risorse parziali da destinare nelle aree comunali per la realizzazione di interventi necessari	Proc. d'infraz.	OBIETTIVI DI PdA (<i>Rimodulazione finanziamenti assentiti</i>) POST – INTERVENTO (CIPE 60/2012+CIPESS 79/2021+ POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1.+ Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019+PdA 2023/2024)	
	Finanziamento FSC 2007/2013 Del Cipe 60/2012 (€)	Finanziamento privato (€)	Fondi non utilizzati e/o da sovrapposizione		Attuazione	Importo (€)	Attuazione	Importo (€)			Percentuale di Popolazione equivalente coperta da fognatura (%)	Percentuale di Popolazione equivalente coperta da Depurazione (%)
Disinquinamento o fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1	10.500.000,00	4.500.000,00	6.730.000,00	—	CSU	—	CSU SORICAL	—	Tropea €. _____		—	—
									Briatico €. _____	2014/2059	—	—
									Ricadi €. _____		—	—
									Zaccanopoli €. _____		—	—
									Zungri €. _____	2014/2059	—	—
									Cessaniti €. _____	2014/2059	—	—
									Drapia €. _____	2014/2059	—	—
									Joppolo €. _____	2014/2059	—	—
									Limbadi €. _____	2014/2059	—	—
									Parghelia €. _____	2014/2059	—	—
									Spilinga €. _____	2014/2059	—	—
									Zambrone €. _____	2014/2059	—	—

Nuovo - Cronoprogramma previsto (a seguiti IPOTESI) per l'attuazione e completamento dell'intervento

Fonti di finanziamento	Data Inizio lavori	Data Fine lavori	Raggiungimento della conformità strutturale (Collaudo)	Data per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 91/271/CEE	N° di abitanti equivalenti resi conformi a seguito realizzazione dell'intervento	Deficit residuale di servizio di fognatura (a.e.)	Deficit residuale di servizio di depurazione (a.e.)
Delibera Cipe 60/2012 + Decreto Dirigenziale n.11196 del 17.09.2019) + POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1 + Dgr n.34/2018 + Delibera Cipess 79/2021 + DGR n.355/2023 + PdA	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

1.9 Descrizione dei contenuti delle Appendici 1, 2, 3, 4 e 5 al presente Allegato D e criteri di priorità agglomerati in procedura d'infrazione – segmento fognario e depurativo.

Appendice 1 - Stima fabbisogni finanziari agglomerati in procedura di infrazione

L'appendice 1 al presente allegato include la rappresentazione di tutti gli agglomerati soggetti alle seguenti procedure d'infrazione: (2004/2034 Causa C 251/17), (2014/2059 Causa C 668/19) e 2017/2181, insieme agli interventi in corso finalizzati alla messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. In altri casi, il completamento dell'intervento garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE.

Per ogni agglomerato è stato riportato:

1. La provincia;
2. Il carico generato complessivo a.e., suddiviso per Porzione di C.G. *Conforme* e *Non conforme*;
3. Il Soggetto attuatore, designato come il titolare esclusivo responsabile della realizzazione dell'intervento, sarà incaricato di garantire la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE e di affrontare tutte le violazioni presenti nei comuni soggetti alle procedure in corso. Per quanto riguarda la Delibera CIPE 60/2012, è necessario perseguire gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro del 05.03.2013, salvo eventuali rimodulazioni dell'Accordo.
4. Il soggetto coordinatore dell'intervento;
5. Il titolo dell'intervento;
6. Le procedure d'infrazione e le rispettive Cause;
7. La graduatoria con le priorità di seguito riportate;
8. Le fonti di finanziamento disponibili;
9. La stima del costo complessivo dell'intervento rispetto all'intervento *Ab Origine*;
10. La stima del totale fabbisogno economico da reperire per il completamento dell'intervento;
11. Lo stato di attuazione dell'intervento in corso;
12. I risultati attesi dal completamento dell'intervento.

Appendice 2 - Stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedura d'infrazione per i quali il Commissario Straordinario Unico riveste il ruolo di soggetto attuatore.

L'appendice 2 al presente allegato include la rappresentazione degli agglomerati in capo alla competenza esclusiva del CSU soggetti alle seguenti procedure d'infrazione: (2004/2034 Causa C 251/17), (2014/2059 Causa C 668/19) e 2017/2181, insieme agli interventi in corso finalizzati alla messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. In altri casi, il completamento dell'intervento garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE.

Per ogni agglomerato è stato riportato:

- 1) La provincia;
- 2) Il carico generato complessivo a.e., suddiviso per Porzione di C.G. *Conforme* e *Non conforme*;
- 3) Il titolo dell'intervento;
- 4) Le procedure d'infrazione e le rispettive Cause;
- 5) La graduatoria con le priorità di seguito riportate;
- 6) Le fonti di finanziamento disponibili;
- 7) La stima del costo complessivo dell'intervento rispetto all'intervento *Ab Origine*;
- 8) La stima del totale fabbisogno economico da reperire per il completamento dell'intervento;
- 9) Lo stato di attuazione dell'intervento in corso;
- 10) I risultati attesi dal completamento dell'intervento.

Disallineamento dati e informazioni

Si sottolinea che eventuali discrepanze nei dati relativi al carico generato, riscontrabili nell'agglomerato e non coincidenti con la somma dei carichi generati dei singoli Comuni che lo compongono (ad esempio, nell'agglomerato complesso Cosenza-Rende, il carico generato di 293.636 AE non coincide con la somma dei carichi generati dei singoli Comuni, come nel caso di Cosenza, che risulta avere una popolazione equivalente di 80.000 AE

in base alla procedura d'infrazione 2014/2059), dovrà essere uniformato mediante la successiva compilazione dei questionari ex articoli 15 e 17 della Direttiva 91/271/CEE da parte del Soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato, ovvero SORICAL S.p.A, insieme alla Regione Calabria.

Criteri graduatoria priorità stima fabbisogni agglomerati in procedura d'infrazione

Priorità 1

Interventi considerati di priorità 1 comprendono quelli sugli agglomerati (complessi) soggetti alla procedura d'infrazione 2004/2034 - Causa C 251/17, già esecutiva per la quale la Repubblica Italiana è chiamata a corrispondere la sanzione pecuniaria. Vengono inoltre inclusi nella priorità 1 tutti gli interventi su agglomerati/Comuni soggetti alla procedura d'infrazione 2014/2059 (Causa C 668/19) e procedura d'infrazione 2017/2181, riconducibili all'agglomerato complesso individuato con priorità 1. Il criterio adoperato è il Carico Generato NON CONFORME dell'agglomerato complesso. Quanto maggiore è il Carico Generato NON CONFORME, tanto maggiore è la priorità nell'esecuzione dell'intervento e nel reperimento delle risorse finanziarie.

Priorità 2

Interventi considerati di priorità 2 comprendono quelli sugli agglomerati (complessi) non soggetti alla Causa C 251/17 e che presentano il maggior numero di agglomerati singoli (Comuni) sottoposti a procedura d'infrazione 2014/2059 (Causa C 668/19) e procedura d'infrazione 2017/2181 non programmati e finanziati con la pianificazione a valere sulla DGR n.34/2018. Vengono inclusi, pertanto, nella priorità 2 tutti gli interventi su agglomerati/Comuni soggetti alla procedura d'infrazione 2014/2059 (Causa C 668/19) e procedura d'infrazione 2017/2181, che costituiscono l'agglomerato complesso in questione. Il criterio adoperato è il Carico Generato NON CONFORME del singolo agglomerato. Tanto maggiore è il Carico Generato NON CONFORME tanto è massima la priorità all'esecuzione dell'intervento e nel reperimento delle risorse finanziarie. Rientrano, inoltre, nella priorità 2 gli interventi su agglomerati complessi che hanno superato la violazione riguardante la Causa C 251/17 al fine di mantenere la conformità alla Direttiva 91/271/CEE.

Priorità 3

Interventi considerati di priorità 3 comprendono quelli sugli agglomerati in procedura d'infrazione 2014/2059 (Causa C 668/19). Il criterio adoperato è il Carico Generato NON CONFORME. Tanto maggiore è il Carico Generato NON CONFORME tanto è massima la priorità all'esecuzione dell'intervento e nel reperimento delle risorse finanziarie.

Priorità 4

Interventi considerati di priorità 4 comprendono quelli sugli agglomerati in procedura d'infrazione 2017/2181 non ancora in Causa. Il criterio adoperato è il Carico Generato NON CONFORME. Tanto maggiore è il Carico Generato NON CONFORME, tanto è massima la priorità all'esecuzione dell'intervento e nel reperimento delle risorse finanziarie.

Si specifica che la gradualità delle priorità declinate, oltre a tener conto delle sanzioni pecuniarie generate dalle Cause C 251/17 e C 668/19, fa riferimento all'impatto ambientale del carico generato *non conforme* legato principalmente alle dimensioni dell'agglomerato e alla corrispondente quantità di acque reflue trattate in modo inadeguato. Si evidenzia che, in alcuni casi, agglomerati di dimensioni più grandi, potrebbero ricadere in priorità progressive, in quanto ricompresi in procedura d'infrazione non soggetti a sanzione pecuniaria.

Tale impalcatura di priorità degli interventi non interferisce, in ogni caso, con la tempistica programmata per il raggiungimento della conformità alla Direttiva. Tutti gli interventi, infatti, saranno realizzati parallelamente dal soggetto attuatore individuato *ab origine* sotto il Coordinamento di SORICAL S.p.A. (*Soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato*) nelle more del subentro graduale secondo le priorità rappresentate nel Piano di Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria approvato con Decreto n.1 del 10.01.2024 del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria.

Appendice 3 - Finanziamenti Assentiti

All'interno dell'Appendice 3 - al presente Allegato – sono stati rappresentati i finanziamenti assentiti dalla Regione Calabria dal 2018 ad oggi. Sono state riportate le seguenti linee di finanziamento:

1. POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017. DGR n.34/2018;
2. PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI. Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019;
3. DELIBERA CIPE N. 60/2012 suddivisi per Soggetto Attuatore. Gli agglomerati e quindi gli interventi, per i quali il Commissario riveste il ruolo di soggetto attuatore non tiene conto dell'ultimo D.P.C.M. del 30 novembre che commissaria ulteriori 37 interventi.
4. ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 - Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021;
5. PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione". Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191.
6. POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023. D.G.R. N.355 del 21.07.2023.

Si evidenzia che per le linee di Finanziamento DGR n. 34/2018 e Delibera Cipe n. 60/2012 gli importi segnati di colorazione Rossa sono riconducibili all'agglomerato complesso e quindi duplicati.

Appendice 4 – Programma stralcio interventi prioritari all'interno di agglomerati in procedure di infrazione

All'interno dell'Appendice 4 vengono riportati n.20 interventi a valere sulla linea finanziaria FSC 2021-2027 – per un importo complessivo pari a € 30.270.356,00.

Il predetto programma, si pone l'obiettivo di completare alcuni interventi, individuati secondo un ordine di priorità, riguardanti programmi precedenti definiti per la messa a norma degli agglomerati rispetto ai requisiti della direttiva 91/271/CEE, oltre al mantenimento della conformità alla stessa direttiva nel tempo.

Si evidenzia che per l'intervento ricadente nell'agglomerato Cosenza-Rende è previsto il completamento di un lotto funzionale.

Per ogni agglomerato è stato riportato:

- 1) La provincia;
- 2) Il carico generato complessivo a.e., suddiviso per Porzione di C.G. Conforme e Non conforme;
- 3) Il Soggetto attuatore, designato come il titolare esclusivo responsabile della realizzazione dell'intervento, sarà incaricato di garantire la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE e di affrontare tutte le violazioni presenti nei comuni soggetti alle procedure in corso. Per quanto riguarda la Delibera CIPE 60/2012, è necessario perseguire gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro del 05.03.2013, salvo eventuali rimodulazioni dell'Accordo.
- 4) Il soggetto coordinatore dell'intervento;
- 5) Le procedure d'infrazione e le rispettive Cause;
- 6) La graduatoria con le priorità di seguito riportate;
- 7) Il titolo dell'intervento;
- 8) Importo dei singoli interventi;
- 9) Stato attuazione con indicazione dei programmi di finanziamento precedenti;
- 10) I risultati attesi dal completamento dell'intervento.

Appendice 5 – Stato conformità agglomerati

All'interno dell'Appendice 5 viene descritto lo “stato di conformità alla direttiva 91/271/CEE di tutti gli agglomerati ricadenti nel territorio regionale (anche al di sotto dei 2.000 a.e.) ed i risultati attesi in funzione degli investimenti previsti e di quelli precedenti, ovvero “assentiti”.

Appendice 1 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PdA SII - STIMA FABBISOGNI FINANZARI AGGLOMERATI IN PROCEDURE D'INFRAZIONE

Num.	Prov.	Agglomerato	Carico Generato A.E.			Soggetto Attuatore	Soggetto Coordinatore	Titolo Intervento	Proc. Infr. 2004/2034 CAUSA C 251/17	Proc. Infr. 2014/2059 CAUSA C 668/19	Procedura d'infrazione 2017/2181	GRADUATORIA PRIORITYA (1 - 2 - 3 - 4)	FONTI DI FINANZIAMENTO DISPONIBILI										STIMA Costo complessivo dell'intervento	STIMA TOTALE FABBISOGNO DA REPERIRE PER COMPLETAMENTO INTERVENTO (€)	Stato di Attuazione	RISULTATI ATTESI											
			C.G. Complessivo	Porzione di C.G. Conforme	Porzione di C.G. Non Conforme								FSC 2007/13 del CIPE 60/2012 (€)	Finanziamento Privato (€)	APQ Tagiri (€)	DD 160 del 01.12.2020 (€)	DD 212 del 30.11.2021 (€)	POR FESR 2007/2013	DGR. n.34/2018																		
1	RC	Reggio Calabria	217.000	117.923	99.577	CSU		Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria_Cod. 33465	Artt. 3 e 4			1	35.000.000,00									100.782.805,70	30.600.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE												
2	KR	Crotone	70000		70.000	CSU		Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone_33461	Art. 4			1									7.400.000,00	2.800.000,00	Da avviare e completare	Il completamento degli interventi, al netto di quello collaudato, garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE													
3								Completamento intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone". 37/A															Da avviare e completare														
4	CS	Corigliano/Rossano	154.900		70.000	CSU		Realizzazione Piattaforma depurativa consortile Rossano – Corigliano e opere di collettamento	Rossano Art. 4			1	14.000.000,00									84.000.000,00	70.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE in complementarietà con i due interventi a valere sulla DGR n.34/2018 ricadenti nell'Area di Rossano e nell'Area di Corigliano												
5	CS	EX Comune di Corigliano Corigliano Calabro				COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (CS).	Art.4			1								€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dall'attuizzazione dell'intervento in capo al CSU - Agglomerato Corigliano - Rossano e dall'intervento ricadente nell'Area di Rossano attuato dal Comune/SORICAL SPA													
6	CS	Ex Rossano				Comune /SORICAL	CSU	Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue dei rioni San Marco e Penta nel centro storico del comune di Rossano (CS).		Art.3		1								€ 600.000,00	€ 780.000,00	€ 180.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dall'attuizzazione dell'intervento in capo al CSU - Agglomerato Corigliano - Rossano e dall'intervento ricadente nell'Area di Corigliano attuato dal Comune/SORICAL SPA													
7	CS	Cosenza - Rende	293.636	234.908	58.728	SORICAL/VALLICRATI	CSU	Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende_Cod.33455	Art. 3			1	24.500.000,00	10.500.000,00								€ 132.689.820,82	97.689.820,82 €	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato e dei relativi Comuni, NESSUNO ESCLUSO rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, in complementarietà con gli interventi a valere sulla DGR n.34/2018 ricadenti nei Comuni di: Aprigliano, Cerisano, Cerzeto, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita e San Vincenzo La Costa .												
8	CS	Aprigliano	2.964		2.964	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione nuovi impianti di fitodepurazioni nelle frazioni silane del comune di Aprigliano (CS).		Art.4		1								€ 526.000,00	€ 683.800,00	€ 157.800,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Cosenza-Rende													
9	CS	Cerisano	3.284		3.284	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione di un impianto di depurazione nella loc. Pianetto e collettamento ad esso delle località limitrofe non servite.		Artt.3 e 4		1								€ 693.000,00	€ 900.900,00	€ 207.900,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Cosenza-Rende													
10	CS	Cerzeto	1.495			COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione condotte fognarie, stazioni di sollevamento e impianti di depurazione a servizio rispettivamente della località Serifanello e contrada Colombra del comune di Cerzeto (CS).		Artt.3 e 4		1								€ 1.200.000,00	€ 1.560.000,00	€ 360.000,00	Da completare	L'agglomerato di Cerzeto presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura d'infrazione 2014/2059 (Causa C 668/19) prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Si dovrà stralciare eventualmente il C.G. se compreso, dalla C 251/17 (sanzione pecuniaria in corso). Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato da SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.													
11	CS	Cosenza	80.000		80.000	SORICAL/VALLICRATI				Artt. 3 e 4													€ 0,00	Da Completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Cosenza-Rende attuato dal Soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato SORICAL SPA e Coordinato da ARRICAL e dall' Commissario Straordinario Unico												
12	CS	Lattarico	4.140		4.140	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente del centro urbano e delle località non servite del comune di Lattarico (CS).		Artt.3 e 4		1								€ 2.954.000,00	€ 3.840.200,00	€ 886.200,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Cosenza-Rende													
13	CS	San Benedetto Ullano	1.661			Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione della rete fognaria e del collettamento delle frazioni San Fili e Maglionzi del comune di San Benedetto Ullano (CS).		Artt.3 e 4		1								€ 1.218.000,00	€ 1.583.400,00	€ 365.400,00	Da completare	L'agglomerato di San Benedetto Ullano presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%, naturalmente in complementarietà all'intervento attuato da Valle Crati/SORICAL - Agglomerato Cosenza-Rende.													
14	CS	San Martino di Finita	1.250			Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione collettori fognari e di due nuovi impianti di fitodepurazione nelle località Veltri e Vignali del comune di San Martino di Finita (CS).		Artt.3 e 4		1								€ 588.000,00	€ 764.400,00	€ 176.400,00	Da completare	L'agglomerato di San Martino di Finita presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%, naturalmente in complementarietà all'intervento attuato da Valle Crati/SORICAL - Agglomerato Cosenza-Rende.													
15	CS	San Vincenzo la Costa	2.500		2.500	CSU		Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).		Art.4		1								€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ 0,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Cosenza-Rende													

16	KR	Mesoraca	13.417		13.417	CSU		Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca".	Art.3		Art. 4	1						€ 184.154,00		2.184.154,00	2.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, esclusivamente in complementarietà all'intervento previsto sull'agglomerato di Petilia Policastro.
17	CS	Acri	25.945	15.788	10.157	CSU		Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri _ Cod. 33453	Artt. 3-4			1	9.800.000,00			8.200.000,00				€ 23.400.000,00	€ 5.400.000,00	Da Completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
18	RC	Montebello Ionico	8.745		8.745	CSU		Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Ionico	Artt. 3 e 4			1	2.300.000,00							2.300.000,00	0,00	Completato	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
19	RC	Motta San Giovanni	6.866	3.891	2.975	CSU		Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel Comune di Motta San Giovanni_Cod. 33464	Artt. 3 e 4			1	1.200.000,00			1.000.000,00	600.000,00			4.300.000,00	1.500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
20	CS	Castrovillari	28.250	21.600	2.400	CSU		Adeguamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari_Cod.334453	Artt. 3-4			1	5.600.000,00			10.400.000,00				€ 24.000.000,00	€ 8.000.000,00	Da Completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato e dei relativi Comuni rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
21	CS	Civita			2.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione rete fognaria e colletamenti nel territorio del comune di Civita (CS).		Art.4		1						€ 250.000,00		€ 325.000,00	€ 75.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dall'attualizzazione dell'intervento in capo al CSU - Agglomerato di Castrovillari
22	CS	Frascineto			2.250	CSU				Art.4		1										€ 0,00	Da Completare
23	RC	Siderno	60.324	58.150	2.174	Comune /SORICAL	CSU	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno_ Cod.33466	Art.4		Art.3	1	10.850.000,00	4.350.000,00						€ 15.200.000,00	€ 0,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
24	CZ	Sellia Marina	23.081	21.004	2.077	Comune /SORICAL	CSU	Ottimizzazione e Completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Sellia Marina_ Cod.33460	Art.3		Art.4	1	7.000.000,00	3.000.000,00						€ 10.000.000,00	€ 0,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
25	VV	Tropea				CSU		Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1				2	10.500.000,00	4.500.000,00						31.500.000,00	16.500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
54	VV	Ricadi	33.000		33.000	CSU				Artt.3 e 4		3									€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
26	VV	Briatico	17.500		17.500	COMUNE/SORICAL	CSU	Riefficientamento dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento		Artt.3 e 4		2					€ 450.000,00		€ 450.000,00	€ 0,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
27							CSU	Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento				2			€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 0,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE			
28	VV	Cessaniti	4.672		4.672	CSU				Art.4		2									€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
29	VV	Drapia	2.593		2.593	CSU				Art.4		2									€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
30	VV	Ioppolo	4.000		4.000	CSU				Artt.3 e 4	Artt.3 e 4	2									€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
31	VV	Limbadi	3.684		3.684	CSU				Artt.3 e 4		2									€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
32	VV	Parghelia	20.000		20.000	CSU				Artt.3 e 4		2									€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
33	VV	Spilinga	5.000		5.000	CSU				Artt.3 e 4		2									€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico

34	VV	Zambrone	10.000		10.000	CSU			Artt. 3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
35	VV	Zungri	3.058		3.058	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
36	VV	Pizzo				CSU	Disinquinamento fascia costiera Vibonese –Area omogenea Angitola (Sub 3) Originariamente Capofila Comune di Pizzo C__Cod.33736-3				2	6.300.000,00							21.300.000,00	15.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
37	VV	Filadelfia	9.071		9.071	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformattà rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
38	VV	Francavilla Angitola	3.200		3.200	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
39	VV	Maierato	2.800		2.800	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
40	VV	San Nicola da Crissa	3.253		3.253	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
41	RC	Bianco				CSU	Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di BiancoCod. 33462				2	4.500.000,00	1.930.000,00						€ 12.700.000,00	€ 6.270.000,00	Da Completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
42	RC	Ferruzzano	2.795		2.795	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Bianco attuato dal Commissario Straordinario Unico
43	RC	Palizzi	3.866		3.866	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Bianco attuato dal Commissario Straordinario Unico
44	CS	Santa Maria del Cedro	142.000		142.000	Comune /SORICAL	CSU	Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro_ Cod.33457		Artt.3 e 4	2	7.000.000,00	3.000.000,00						€ 10.000.000,00	€ 0,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato e dei relativi Comuni, NESSUNO ESCLUSO rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
45	CS	Orsomarso	1.246			COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e Scorpari del comune di Orsomarso (CS).		Art.4	2					€ 1.299.670,00		€ 1.299.670,00	€ 0,00	Da completare	L'agglomerato di Orsomarso presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria.		
46	VV	Ionadi				CSU	Disinquinamento fascia costiera Vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2) – Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod.33736-2				2	4.200.000,00							14.000.000,00	9.800.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
47	VV	San Calogero	30.000		30.000	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Ionadi attuato dal Commissario Straordinario Unico
48	CZ	Catanzaro	116.000		116.000	CSU	Completamento dello schema depurativo a servizio della Città del Capoluogo di Regione di Catanzaro_ Cod. 33753		Artt. 3 e 4		2	7.500.000,00		7.070.941,63					28.070.941,63	13.500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
49	CZ	Soverato	40.000		40.000	Comune di Satriano/SORICAL	CSU	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Soverato (Satriano) - Davoli e San Sostene. - cod.33459		Art.4	2	5.000.000,00	1.852.557,00						€ 8.102.557,00	€ 1.250.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato di Satriano Soverato e dei Comuni che lo costituiscono, NESSUNO ESCLUSO rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, violazione art. 4 - Causa C 668/19. Garantirà altresì il mantenimento della conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE art.3.	
50	RC	Bagnara	12.117	12.117		Comune /SORICAL	CSU	Completamento della rete fognaria nelle aree non servite e realizzazione di fitodepurazione			2					€ 900.000,00			€ 1.215.000,00	€ 315.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
51	KR	Cirò Marina	39.847		39.847	CSU	Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).		Artt.3 e 4		3							€ 0,00	€ 7.074.000,00	€ 7.074.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	

52	CS	Belvedere Marittimo	39.298		39.298	CSU	Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e potenziamento funzionale delle fasi depurative.		Art.4		3						€ 2.150.000,00		€ 3.250.000,00	€ 1.100.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
53	CS	Paola	38.700		38.700	COMUNE/SORICAL	Potenziamento a 38.000 a.e. ed adeguamento dell'impianto di impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell'intero agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e potenziamento stazioni di sollevamento.		Artt.3 e 4		3							€ 4.275.000,00	€ 5.557.500,00	€ 1.285.500,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
55	RC	Roccella Jonica	31.000		31.000	Comune /SORICAL	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Petrusi e completamento della rete fognaria nella zona alberghiera e in c.da Calcinara del comune di Roccella Jonica (RC)		Art.4		3						€ 750.000,00		€ 975.000,00	€ 225.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
56	CS	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	30.700		30.700	CSU	Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).		Artt.3 e 4		3						€ 7.400.000,00		€ 9.620.000,00	€ 2.220.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
57	CS	Cariati	25.000		25.000	COMUNE/SORICAL	Realizzazione della rete fognaria e collettamenti delle località Vescellero e Villari. Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Fiume Nicà del comune di Cariati (CS).		Art.4		3						€ 750.000,00		€ 2.425.000,00	€ 1.675.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
58	CS	Crosia	25.000		25.000	COMUNE/SORICAL	Potenziamento impianto di loc. Pantano e realizzazione opere fognarie di collettamento della frazione Mirto del comune di Crosia (CS).		Art.4		3						€ 2.825.000,00		€ 3.275.000,00	€ 450.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
59	CS	Bisignano	22.000		22.000	COMUNE/SORICAL	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nella zona industriale in località Macchia Tavola. Potenziamento degli impianti in loc. Duglia e in loc. Pucchio. Realizzazione di collettori fognari e impianti di sollevamento.		Art.4		3						€ 5.639.000,00		€ 7.330.700,00	€ 1.691.700,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
60	CS	Bonifati	20.000		20.000	COMUNE/SORICAL	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Parise e collettamento della loc. Pietre Bianche del comune di Bonifati.		Art.4		3						€ 600.000,00		€ 780.000,00	€ 180.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
61	CS	Mandatoriccio	20.000		20.000	COMUNE/SORICAL	Potenziamento dell'impianto di località Armirò. Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi nelle località Torno e Greche del comune di Mandatoriccio (CS).		Art.4		3						€ 680.000,00		€ 2.180.000,00	€ 1.500.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
62	KR	Crucoli	18.064		18.064	CSU	Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).		Artt.3 e 4		3							€ 0,00	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
63	CS	San Giovanni in Fiore	18.000		18.000	CSU	Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Loriga. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).		Art.4		3						€ 1.300.000,00		€ 1.690.000,00	€ 390.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
64	CZ	Borgia	17.642		17.642	COMUNE/SORICAL	Potenziamento impianto di loc. Malaidi e realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Borgia (CZ).		Art.4		3						€ 985.000,00		€ 1.280.500,00	€ 295.500,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
65	CS	Guardia Piemontese	16.750		16.750	COMUNE/SORICAL	Potenziamento del depuratore sito in località Chiausi del comune di Guardia Piemontese (CS).		Art.4		3						€ 140.000,00		€ 182.000,00	€ 42.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
66	KR	Petilia Policastro	13.000		13.000	CSU	Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettamenti nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S. Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).		Artt.3 e 4		3							€ 0,00	€ 2.860.000,00	€ 2.860.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con il nuovo intervento sull'agglomerato di Mesoraca
67	RC	Scilla	11.000		11.000	CSU	Completamento della rete di collettamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Oliveto. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Favazzina, Scarnici Forche-Tagli, Aciarello e Runci del comune di Scilla (RC).		Artt.3 e 4		3						€ 1.513.000,00		€ 1.966.900,00	€ 453.900,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
68	RC	Giolosa Ionica	10.000		10.000	COMUNE/SORICAL	Potenziamento del depuratore sito in località Micciò. Realizzazione collettore fognario e nuovo impianto in località Sant'Antonio del comune di Giolosa Ionica (RC).		Artt.3 e 4		3							€ 1.365.000,00	€ 1.365.000,00	€ 0,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
69	CZ	Maida	9.261		9.261	COMUNE/SORICAL	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio della località Balzano del comune di Maida (CZ).		Art.4		3						€ 294.000,00		€ 382.200,00	€ 88.200,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
70	CS	Luzzi	9.253		9.253	COMUNE/SORICAL	Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Ischia/Crati. e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Linze/Gidora. Realizzazione di due impianti di fitodepurazione in loc. Baracca/Sergente e Maldrima. Realizzazione rete fognaria e collettamento nel comune di Luzzi (CS).		Artt.3 e 4		3						€ 2.601.000,00		€ 3.381.300,00	€ 780.300,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
71	CS	Roggiano Gravina	8.730		8.730	Comune /SORICAL	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella loc. Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del comune di Roggiano Gravina (CS).		Artt.3 e 4		3						€ 3.830.000,00		€ 4.979.000,00	€ 1.149.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
72	CS	Spezzano Albanese	8.500		8.500	Comune /SORICAL	Realizzazione rete fognaria e nuovi impianti di depurazione nelle località Terme e Torrione. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Infrascinato del comune di Spezzano Albanese (CS).		Art.4		3						€ 1.890.000,00		€ 2.457.000,00	€ 567.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
73	RC	San Roberto	8.058		8.058	CSU	Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte.		Art.4		3						€ 1.123.000,00		€ 1.459.900,00	€ 336.900,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
74	RC	Oppido Mamertina - Varapodio	7.900		7.900	COMUNE/SORICAL	Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio.		Varapodio (Art.4)		3						€ 2.801.186,82		€ 3.641.542,82	€ 840.356,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dal completamento dell'intervento sullo stesso agglomerato - Oppido Mamertina-Varapodio, attuato dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione in Calabria

75	RC	Oppido Mamertina				CSU		Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina. 74/B	Art.4		3						€ 2.624.844,66		€ 3.424.844,66	€ 800.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dal completamento dell'intervento sullo stesso agglomerato - Oppido Mamertina-Varapodio
76	CS	San Marco Argentano	7.690		7.690	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento del depuratore di loc. Scalo e realizzazione di nuovi tratti fognari nel comune di San Marco Argentano (CS).	Artt.3 e 4		3						€ 3.150.000,00		€ 4.095.000,00	€ 945.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
77	CZ	Guardavalle	7.604		7.604	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione siti nelle località Giambera e Asporia e realizzazione di nuovi impianti di fitodepurazione in località Elce della Vecchia e in località Nivera del comune di Guardavalle (CZ).	Art.4		3						€ 530.000,00		€ 689.000,00	€ 159.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
78	VV	Serra San Bruno	7.400		7.400	CSU		Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	Art.4		3						€ 200.000,00		€ 350.000,00	€ 150.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
79	RC	Monasterace - Camini - Stilo	6.300		6.300	CSU		Realizzazione collettori dalle località Lambrosi, Campo Marzo e centro Storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini all'impianto consortile. Collettamento della frazione Caldarella del comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile.	Artt.3 e 4		3						€ 2.470.000,00		€ 5.681.000,00	€ 741.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
80	CS	Torano Castello	6.100		6.100	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Cutarella, Cupini-Finita, Pertano e Ariella. Realizzazione di rete fognaria nelle varie zone urbane e realizzazione di un nuovo impianto in località Varanetto del comune di Torano Castello (CS).	Art.4		3						€ 1.717.000,00		€ 2.232.100,00	€ 515.100,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
81	CS	Altomonte	6.100		6.100	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Casello e potenziamento degli impianti di loc. Noviziato e loc. Pantaleo e realizzazione dei collettori fognari in varie località del comune di Altomonte.	Artt.3 e 4		3					€ 0,00	€ 3.705.000,00		€ 3.705.000,00		Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
82	KR	Rocca di Neto	6.000		6.000	CSU		Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).92/B	Artt.3 e 4		3						€ 1.287.000,00		€ 1.987.000,00	€ 700.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018 sullo stesso agglomerato di Rocca di Neto (92 A)
83	KR	Rocca di Neto	6.000		6.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in Loc. Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto. 92/A	Artt.3 e 4		3						€ 204.681,50		€ 266.085,95	€ 61.404,45	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dall'attuazione dell'intervento (92/B) in capo al Commissario Straordinario Unico - Agglomerato Rocca di Neto
84	CZ	Chiaravalle Centrale	5.900		5.900	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cupaglione e realizzazione opere di collettamento delle zone non servite del comune di Chiaravalle Centrale (CZ).	Artt.3 e 4		3						€ 1.950.000,00		€ 2.535.000,00	€ 585.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
85	VV	Acquaro - Arena - Dasà	5242		5.242	CSU		Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà. Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	Artt.3 e 4		3					€ 0,00	€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00		Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni (Acquaro-Dasà-Arena) NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
86	VV	Arena	1.519		0	CSU			Art.4		3									€ 0,00	Da avviare	Il Comune di Arena presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento ricompreso nell'agglomerato di Acquaro - Dasà -Arena attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018.
87	CZ	Sersale	4.789		4.789	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nella frazione Cipino e in località Borda del comune di Sersale (CZ).	Art.4		3					€ 1.865.000,00	€ 2.424.500,00		€ 559.500,00		Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
88	RC	Riace	4.200		4.200	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Riace Superiore a servizio del Centro Storico del comune di Riace (RC).	Art.4		3						€ 300.000,00		€ 390.000,00	€ 90.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
89	CS	San Sosti	4.200		4.200	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione collettamento delle località Fravitta, Capano, Macellara e Pettoruto e potenziamento dell'impianto di loc. Capano del comune di San Sosti (CS).	Artt.3 e 4		3						€ 1.050.000,00		€ 1.365.000,00	€ 315.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
90	CS	San Demetrio Corone	4.120		4.120	Comune /SORICAL	CSU	Dismissione impianti e realizzazione nuovi collettori fognari e impianto di depurazione in Loc. San Nicola. Potenziamento degli impianti delle località Gurisa, Piedigallo, S. Agata e Mizzofate-Forreste del comune di S. Demetrio Corone (CS).	Artt.3 e 4		3						€ 2.230.000,00		€ 2.899.000,00	€ 669.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
91	CZ	Tiriolo	4.035		4.035	Comune /SORICAL	CSU	Completamento dei collettori fognari e potenziamento dei sollevamenti nel Capoluogo e nelle frazioni del comune di Tiriolo (CZ). Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora.	Art.4		3						€ 610.000,00		€ 793.000,00	€ 183.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
92	CS	Fagnano Castello	4.015		4.015	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella e collettamento della loc. San Lauro del comune di Fagnano Castello (CS). Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti delle località Cafaro e Grillo.	Art.4		3						€ 1.170.000,00		€ 1.521.000,00	€ 351.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
93	RC	Plati	4.000		4.000	CSU		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirari. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cuccuo, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Plati (RC).	Artt.3 e 4		3					€ 0,00	€ 2.210.000,00		€ 2.210.000,00		Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE

94	CS	Francavilla Marittima	3.874		3.874	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento impianto di depurazione di C.da Vigne e adeguamento rete fognaria del comune di Francavilla Marittima (CS).		Art.4		3						€ 570.000,00		€ 741.000,00	€ 171.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
95	CS	San Lorenzo del Vallo	3.524		3.524	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti e realizzazione nuovo impianto di depurazione. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pipana, loc. Cavalcante e loc. Ciccarello del comune di San Lorenzo del Vallo (CS).		Art.4	Art.3	3						€ 2.500.000,00		€ 3.250.000,00	€ 750.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
96	CZ	Gimigliano	3.500		3.500	CSU		Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie.		Art.4		3					€ 1.920.000,00	€ 1.920.000,00	€ 0,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE		
97	CS	Mormanno	3.500		3.500	CSU		Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L.Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno. (CS).		Art.4		3					€ 1.460.000,00		€ 1.898.000,00	€ 438.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
98	RC	Grotteria	3.450		3.450	CSU		Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Grotteria (RC). Realizzazione impianto di depurazione località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Farri, Cambruso e Ricciardo.		Artt.3 e 4		3					€ 0,00	€ 6.074.900,00	€ 6.074.900,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE		
99	RC	Seminara	3.400		3.400	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione di collettori fognari e realizzazione un nuovo impianto di depurazione nel Capoluogo e n.2 fitodepuratori nella frazione Sant'Anna del comune di Seminara (RC).		Artt.3 e 4		3					€ 1.105.000,00		€ 1.436.500,00	€ 331.500,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
100	CS	Lago	3.259		3.259	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione collettori fognari nelle località Versagi, Manieri, Greci, Casa Fiorello e Terrati. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc.Pantana e realizzazione di impianti di depurazione a servizio delle località Greci, Pisciole, Versagi e Terrati.		Artt.3 e 4		3					€ 1.040.000,00		€ 1.352.000,00	€ 312.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
101	KR	Santa Severina	3.250		3.250	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S.Angelo e completamento rete fognaria e collettori del comune di S.Severina (KR).		Artt.3 e 4		3					€ 1.032.000,00	€ 1.341.600,00	€ 309.600,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE		
102	KR	Scandale	3.250		3.250	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione di condotte fognarie con tratti prementi e relativi sollevamenti per il collettamento delle zone urbane non servite e potenziamento impianti di depurazione delle località S.Leonardo e		Artt.3 e 4		3					€ 1.400.000,00	€ 1.820.000,00	€ 420.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE		
103	CZ	Serrastretta	3.200		3.200	CSU		Completamento dei collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Migliuso, Nocelle, San Michele, Serre, Soverato, Vitale e Accaria-Ferretti. Potenziamento degli impianti delle località Accaria Immacolata, Accaria Rosario, Costa Cancellò 2, Cancellò-Timpa e Angoli del comune di Serrastretta (CZ).		Art.4		3					€ 0,00	€ 2.737.800,00	€ 2.737.800,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE		
104	CZ	Cardinale	3.200		3.200	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento del depuratore comunale sito in località Pirara e completamento della fognatura del centro urbano del Comune di Cardinale.		Art.4		3					€ 480.000,00		€ 624.000,00	€ 144.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
105	CS	Verbicaro	3.130		3.130	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc.Iardino del comune di Verbicaro (CS).		Art.4		3					€ 280.000,00		€ 364.000,00	€ 84.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
106	KR	Caccuri	3.050		3.050	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento rete fognaria e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Caccuri (KR).		Artt.3 e 4		3					€ 780.000,00		€ 1.014.000,00	€ 234.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
107	KR	Cirò	2.976		2.976	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento impianto di depurazione del Capoluogo e realizzazione collettamenti fognari del comune di Cirò (KR).		Artt.3 e 4		3					€ 465.000,00		€ 604.500,00	€ 139.500,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
108	RC	Mammola	2.892		2.892	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione rete fognaria e collettamento delle loc. Cannazzi, Celano, Centrisei, Sansone, Civettiero, Taverni e Nelleria e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Gioia Realizzazione di n.2 impianti di fitodepurazione in loc. Aronirello e loc. Aspalmo del comune di.		Art.4	Art.3	3					€ 594.000,00		€ 772.200,00	€ 178.200,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
109	CS	Celico	2.873		2.873	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento collettori e rete fognaria nelle zone non servite e realizzazione di nuovi impianti nelle località Salemi, Muzzo e Pantano. Potenziamento dell'impianto di loc. Mulineile.		Artt.3 e 4		3					€ 1.460.000,00		€ 1.898.000,00	€ 438.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
110	KR	Casabona	2.784		2.784	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Dattolo e loc. Mandravecchia del comune di Casabona. Realizzazione collettori fognari a servizio delle zone non servite.		Artt.3 e 4		3					€ 1.600.000,00	€ 2.080.000,00	€ 480.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE		
111	VV	San Gregorio d'Ippona	2.683		2.683	CSU		Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma depurativa di Pisciope.		Artt.3 e 4		3					€ 767.000,00		€ 1.167.000,00	€ 400.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
112	CS	Santa Sofia d'Epiro	2.681		2.681	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Gaudio, Mandrie, Acci e Grottile. Potenziamento degli impianti di loc. Prati-Marchianò e loc. Cancellò del comune di Santa Sofia d'Epiro (CS).		Artt.3 e 4		3					€ 1.300.000,00		€ 1.690.000,00	€ 390.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
113	CS	Lungro	2.648		2.648	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento del depuratore sito in Loc. Sant'Angelo. Realizzazione collettamenti fognari nel territorio del comune di Lungro (CS).		Artt.3 e 4		3					€ 618.000,00		€ 803.400,00	€ 185.400,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
114	CZ	Marcellinara	2.373		2.373	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento del collettamento dell'abitato di Marcellinara e potenziamento degli impianti di depurazione delle località Dorzano e Fiumara.		Art.4	Art.3	3					€ 750.000,00		€ 975.000,00	€ 225.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
115	VV	Gero Carne	2.279		2.279	CSU		Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gero carne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.		Art.4		3					€ 1.458.000,00		€ 2.340.000,00	€ 882.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
116	CS	Firno	2.279		2.279	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in loc. Frattize a servizio del quartiere Cerzeto. Realizzazione rete fognaria, collettamento e nuovo impianto di depurazione a servizio delle zone non servite del comune di Firno (CS).		Art.4	Art.3	3					€ 1.740.000,00		€ 2.262.000,00	€ 522.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
117	CS	Oriolo	2.261		2.261	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in c.da Falce e adeguamento della rete fognaria del comune di Oriolo (CS).		Art.4	Art.3	3					€ 334.000,00		€ 1.399.870,00	€ 100.200,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
118	VV	Fabrizia	2.260		2.260	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento impianto di depurazione a servizio del territorio del comune di Fabrizia (CZ) e realizzazione opere fognarie di collettamento dell'intero centro abitato.		Art.4		3					€ 880.000,00		€ 1.144.000,00	€ 264.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
119	CZ	Feroletto Antico	2.245		2.245	CSU		Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un imlrito di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Feroletto Antico (CZ).		Art.4		3					€ 1.224.000,00		€ 1.591.000,00	€ 367.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	

120	CS	Parenti	2.235		2.235	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Parenti (CS).		Art.4		3						€ 300.000,00		€ 390.000,00	€ 90.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
121	RC	San Pietro di Caridà - Serrata	2.200		2.200	CSU		Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc.Corruttò del comune di San Pietro di Caridà (RC)		Art.4		3						€ 3.287.000,00	€ 4.273.100,00	€ 986.100,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
122	CS	Malvito	2.200		2.200	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Lessiene, Trelanze e Gagliano. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi in località Paucluri del comune di Malvito (CS).		Art.4		3						€ 1.800.000,00	€ 2.340.000,00	€ 540.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
123	VV	Dinami	2.187		2.187	CSU		Completamento della rete fognaria del comune di Dinami (VV) e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà.		Art.4		3						€ 1.670.000,00	€ 2.170.000,00	€ 500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
124	CZ	Pentone	2.155		2.155	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento della rete di collettamento del Capoluogo e loc. Scoppolise e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Valle dei Mulini del comune di Pentone (CZ).		Art.4		3						€ 1.190.000,00	€ 1.547.000,00	€ 357.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
125	CS	Tarsia	2.150		2.150	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione di nuovi tratti di rete e collettori fognari delle varie zone urbane e potenziamento dell'impianto di loc. Vallone San Giovanni del comune di Tarsia (CS).		Artt.3 e 4		3						€ 1.450.000,00	€ 1.885.000,00	€ 435.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
126	CS	Aiello Calabro	2.000		2.000	Comune di Aiello Calabro	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione in loc. Macchia Sottana e realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del comune di Aiello Calabro.		Artt.3 e 4		3						€ 3.380.000,00	€ 4.394.000,00	€ 1.014.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
127	CS	Santa Agata d'Esaro	2.000		2.000	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione collettori fognari delle zone non servite e realizzazione di un impianto per località Scivoletta. Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente a servizio dell'abitato di Santa Agata d'Esaro (CS).		Artt.3 e 4		3						€ 1.130.000,00	€ 1.469.000,00	€ 339.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
128	RC	Santo Stefano d'Aspromonte	1.600		0	CSU		Completamento collettori fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).		Art.4		3						€ 500.000,00	€ 850.000,00	€ 350.000,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Santo Stefano in Aspromonte presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
129	CS	Bianchi	1.342		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione di Loc. Murachi.		Art.4		3						€ 200.000,00	€ 260.000,00	€ 60.000,00	Da completare	L'agglomerato di Bianchi presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
130	CZ	Carlopoli	1.576		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di loc. S.Elia e realizzazione nuovo impianto loc. Pignataro. Realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Carlopoli (CZ).		Art.4		3						€ 740.000,00	€ 962.000,00	€ 222.000,00	Da completare	L'agglomerato di Carlopoli presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
131	CZ	Cerva	1.500		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Castelluccio e completamento della rete fognaria comunale. Potenziamento dell'impianto di loc. Nasari.		Art.4		3						€ 570.000,00	€ 741.000,00	€ 171.000,00	Da completare	L'agglomerato di Cerva presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
132	CS	Grimaldi	1.739		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio del centro abitato del comune di Grimaldi (CS).		Art.4		3						€ 460.000,00	€ 598.000,00	€ 138.000,00	Da completare	L'agglomerato di Grimaldi presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
133	VV	Maropati	1.567		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento collettori fognari e potenziamento impianto di depurazione a di loc. Donnacà del comune di Maropati (RC).		Art.4	Artt.3 e 4	3						€ 813.000,00	€ 1.056.900,00	€ 243.900,00	Da completare	L'agglomerato di Maropati presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
134	VV	Nardodipace	1.328		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Capoluogo, Cassari, Ragonà e Santo Todaro. Completamento rete fognaria e collettori nel territorio del comune di Nardodipace.		Art.4		3						€ 908.000,00	€ 1.180.400,00	€ 272.400,00	Da completare	L'agglomerato di Nardidipace presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
135		Pedace	4.200	4.200	0					Art.4		3											L'agglomerato di Pedace malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto l'agglomerato disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95% a seguito di interventi precedenti già attualizzati. Pertanto dovranno essere avviate con la massima celerità le procedure tecniche e amministrative finalizzate alla esclusione dell'agglomerato dalla procedura d'infrazione
136	CS	Paterno Calabro	1.441		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cimini e completamento rete fognaria e collettamenti del centro urbano. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pugliano e loc. Spadoletti del comune di Paterno Calabro (CS).		Art.4		3						€ 600.000,00	€ 780.000,00	€ 180.000,00	Da completare	L'agglomerato di Paterno Calabro presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
137	CS	Piane Crati	1.500		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località San Marco e Taverna Sottana del comune di Piane Crati (CS)		Art.4		3						€ 280.000,00	€ 364.000,00	€ 84.000,00	Da completare	L'agglomerato di Piane Crati presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
138	CZ	San Pietro Apostolo	1.743		0	Comune /SORICAL	CSU	Completamento dei collettori fognari e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Sottochiesa. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nella località Colla zona Bivio Zeta del comune di San Pietro Apostolo (CZ).		Art.4		3						€ 985.000,00	€ 1.280.500,00	€ 295.500,00	Da completare	L'agglomerato di San Pietro Apostolo presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	

139	CS	Mottafollone	1.275		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione della rete e collettori fognari delle zone non servite e di nuovi impianti di depurazione nelle località Spanianni, Gadursello e Peiorata. Potenziamento dell'impianto a servizio del centro abitato sito in c.da Ierise del comune di Mottafollone (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 1.340.000,00		€ 1.742.000,00	€ 402.000,00	Da completare	L'agglomerato di Mottafollone presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
140	RC	Cardeto	1.655		0	CSU		Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell'impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite.		Artt.3 e 4	3						€ 2.450.000,00		€ 3.185.000,00	€ 735.000,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Cardeto presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
141	CS	Mongrassano	1.660		0	CSU		Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 1.332.000,00		€ 1.731.600,00	€ 399.600,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Mongrassano presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
142	CS	Bocchigliero	1.332		0	Comune di Bocchigliero	CSU	Completamento rete fognaria e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Duno del comune di Bocchigliero (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 475.000,00		€ 475.000,00	€ 0,00	Collaudato	L'agglomerato di Bocchigliero oltre a presentare un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., presenta un intervento collaudato. Si rende indifferibile avviare le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria.	
143	CZ	Conflenti	1.464		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (CZ). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni (Centro) e Loc. San Mazzeo-Scioci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo-Costa e loc.Lisca.		Artt.3 e 4	3						€ 1.040.000,00		€ 1.352.000,00	€ 312.000,00	Da completare	L'agglomerato di Conflenti presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
144	CS	Laino Borgo	1.993		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di loc. Piano della Corte e realizzazione nuovo impianto di fitodepurazione in loc. Pianette del comune di Laino Borgo. Completamento e riefficientamento del sistema fognario del centro urbano.		Artt.3 e 4	3						€ 345.000,00		€ 448.500,00	€ 103.500,00	Da completare	L'agglomerato di Laino Borgo presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
145	KR	Melissa	6.631	6.631	0					Artt.3 e 4	3									€ 0,00		Il Comune di Melissa malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto l'agglomerato disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95% a seguito di interventi precedenti già attuati. Pertanto dovranno essere avviate con la massima celerità le procedure tecniche e amministrative finalizzate alla esclusione del Comune dalla procedura d'infrazione, prima che venga notificata la sanzione pecuniaria alla Repubblica Italiana	
146	CS	Paludi	1.100		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Parailo del comune di Paludi (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 180.000,00		€ 234.000,00	€ 54.000,00	Da completare	L'agglomerato di Paludi presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
147	RC	Placanica	1.220		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento rete e collettori fognari nelle località non servite e realizzazione di nuovi impianti di depurazione a servizio del Centro e della frazione Titi del comune di Placanica (RC).		Artt.3 e 4	3						€ 1.113.000,00		€ 1.452.000,00	€ 339.000,00	Da completare	L'agglomerato di Placanica presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
148	CS	Plataci	700		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in C.da Vao e potenziamento di alcuni tratti di rete fognaria e collettori a servizio del centro abitato del comune di Plataci (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 320.000,00		€ 416.000,00	€ 96.000,00	Da completare	L'agglomerato di Plataci presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
149	CS	San Giorgio Albanese	1.464		0	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento depuratori siti nelle località Puscino, Cuccino, Palombara, Corchie, Colucci e Copacchio. Realizzazione rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite e di nuovo impianto di fitodepurazione in Loc. Pantanello del comune di San Giorgio Albanese (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 1.670.000,00		€ 2.171.000,00	€ 501.000,00	Da completare	L'agglomerato di San Giorgio Albanese presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
150	CS	Santa Caterina Albanese	1.400		0	Comune /SORICAL	CSU	Completamento collettamento e potenziamento delle stazioni di sollevamento fognario. Potenziamento degli impianti delle località Ricosoli e Macchie del comune di Santa Caterina Albanese (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 500.000,00		€ 650.000,00	€ 150.000,00	Da completare	L'agglomerato di Santa Caterina Albanese presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
151	CS	Scigliano	1.620		0	Comune /SORICAL	CSU	Collettamento delle località Cupani, Lupia, Petراس, San Nicola e Fontanelle all'impianto di loc. Fiume Bisirico. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Casino-Rizzo, Colle Mandria e Valicella del comune di Scigliano (CS).		Artt.3 e 4	3						€ 1.000.000,00		€ 1.300.000,00	€ 300.000,00	Da completare	L'agglomerato di Scigliano presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
152	VV	Polia	1.050			CSU				Artt.3 e 4	3									€ 0,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Polia presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione del Comune dalla procedura in atto, prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, tesi a garantire il mantenimento della conformità dell'agglomerato complesso, rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE saranno garantiti all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico	
153	KR	Isola Capo Rizzuto	81.000		81.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento dei collettori e realizzazione delle stazioni di sollevamento a servizio delle località non servite del comune di Isola capo Rizzuto (KR). Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mazzotta e realizzazione di un nuovo impianto in loc. Sant'Anna.		Artt.3 e 4	4						€ 4.400.000,00		€ 5.720.000,00	€ 1.320.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
154	CS	Cetraro	35.000		35.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione della rete fognaria e dei collettori delle zone non servite e realizzazione di una nuova linea di trattamento da 15.000 a.e. in loc. Santa Maria del comune di Cetraro (CS).		Artt.3 e 4	4								€ 0,00	€ 6.286.800,00	€ 6.286.800,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE

155	KR	Strongoli	31.623		31.623	Comune /SORICAL	CSU			Artt.3 e 4	4										€ 0,00		Il Comune di Melissa malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto l'agglomerato disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95% a seguito di interventi precedenti già attuizzati.Pertanto dovranno essere avviate con la massima celerità le procedure tecniche e amministrative finalizzate alla esclusione del Comune dalla procedura d'infrazione
156	CZ	Cotronei	21.000		21.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di loc. Cona. Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite e due nuove linee di trattamento da 7.500 a.e. ciascuna in loc. Trepidò del comune di Cotronei (KR).		Artt.3 e 4	4					€ 4.485.000,00		€ 5.830.500,00		€ 1.345.500,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
157	CS	Fuscaldo	18.000		18.000	CSU		Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).		Artt.3 e 4	4					€ 950.000,00		€ 2.200.000,00		€ 1.250.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
158	CZ	Marina di Gioiosa Ionica	18.000		18.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S.Anna del comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC).		Artt.3 e 4	4					€ 800.000,00		€ 1.040.000,00		€ 240.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
159	CZ	Cropani	18.000		18.000	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento della rete fognaria di Cropani Centro, Cropani Superiore e Cropani Marina.		Artt.3 e 4	4					€ 360.000,00		€ 468.000,00		€ 108.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
160	RC	Melito di Porto Salvo	17.900		17.900					Art.4	4											Il Comune di Melito di Porto Salvo malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto l'agglomerato disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95%, a seguito di interventi precedenti già attuizzati. Tuttavia, nel corso dell'anno 2018 la piattaforma consortile sita in località Sant'Elia in agro del Comune di Melito di P.S. (RC), comprensiva di n.21 stazioni di sollevamento e dell'intera rete fognaria veniva sottoposta a sequestro, giusta - ordinanza di convalida di sequestro preventivo d'urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo del 13 luglio 2018. La Regione, congiuntamente ai Carabinieri Forestali "Calabria" - Stazione di Melito di Porto Salvo, giusto provvedimento del 06.12.2019 a firma del Sostituto Procuratore Dott. Marco Lojodice, davano seguito al sopralluogo nei giorni 11-12 e 13 dicembre 2019. Successivamente, con verbale sottoscritto dai tecnici regionali sono stati individuati gli interventi urgenti da realizzarsi per ripristinare lo stato di fatto e di diritto delle opere danneggiate. La proposta progettuale individuata è stata candidata e ammessa a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" - Cod. Domanda:E65DFCDD - CUP:C88822000240006. <u>La realizzazione dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE</u>	
161	RC	Squillace	8.600		8.600	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Poveromo, Madonna del Ponte e Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto in loc. Fiasco Baldaia del comune di Squillace (RC).		Art.4	4					€ 600.000,00		€ 780.000,00		€ 180.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
162	CS	Terranova da Sibari	5.500		5.500	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione di collettori e ottimizzazione del sistema fognario e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Scafare del comune di Terranova da Sibari (CS).		Artt.3 e 4	4					€ 1.500.000,00		€ 1.950.000,00		€ 450.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
163	CS	Amendolara	4.800		4.800	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Gabriele, Cofari e Aria d'Ercole del comune di Amendolara.		Artt.3 e 4	4					€ 1.000.000,00		€ 1.300.000,00		€ 300.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
164	RC	Santa Eufemia d'Aspromonte	4.400		4.400	CSU		Realizzazione di collettori fognari per il convogliamento dei reflui del Comune di Santa Eufemia D'Aspromonte (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Giola Tauro.		Artt.3 e 4	4					€ 1.830.000,00		€ 2.379.000,00		€ 549.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
165	CZ	Settignano	4.000		4.000	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle località non servite e realizzazione impianto di depurazione in loc. Campo. Potenziamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo del comune di Settignano (CZ).		Artt.3 e 4	4					€ 1.360.000,00		€ 1.768.000,00		€ 408.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
166	KR	Roccabernarda	3.543		3.543	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto sito in loc. Mussuto e ccollettamento del centro abitato del comune di Roccabernarda (KR).		Art.4	4					€ 600.000,00		€ 7.800.000,00		€ 180.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
167	RC	Stilo	3.500		3.500	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione di collettori fognari e potenziamento degli impianti di loc. Centro e loc. P.I.P. Dismissione delle Imhoff delle località Bordigliano, Gatticello e Marone e collettamento all'impianto di loc. P.I.P. nel comune di Stilo (RC).		Artt.3 e 4	4					€ 1.079.000,00		€ 1.402.700,00		€ 323.700,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dall'attualizzazione dell'intervento in capo al Comune/SORICAL - Agglomerato Monasterace-Stilo - Camini	
168	KR	Verzino	3.200		3.200	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fego-Canalicchio e realizzazione della rete fognaria e di due nuovi impianti a servizio delle località Vigna e Tammena-Pietrarizzo del comune di Verzino (KR).		Art.4	4					€ 723.000,00		€ 939.900,00		€ 216.900,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
169	CZ	Cortale	3.200		3.200	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento funzionale impianto di depurazione di loc. Ampalopate e collettamento e realizzazione nuovo impianto della C.da Gerdino - Salica.		Art. 4	4					€ 700.000,00		€ 910.000,00		€ 210.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
170	CZ	Soveria Mannelli	3.169		3.169	Comune /SORICAL	CSU	Collettamento delle località Bivio Bonacci e Traversa Nicuzzo del comune di Soveria Mannelli (CZ) e realizzazione di un nuovo impianto di fitodepurazione.		Art.4	4					€ 360.000,00		€ 468.000,00		€ 108.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
171	CZ	Amaroni	3.000		3000	COMUNE/SORICAL	CSU	Collettamento della loc. San Luca e potenziamento dell'impianto di depurazione loc. Argadi del comune di Amaroni (CZ).		Art.4	4					€ 218.000,00		€ 283.400,00		€ 65.400,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
172	KR	Savelli	2.815		2.815	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Mbollari e loc. Pino Grande del comune di Savelli (KR).		Artt.3 e 4	4					€ 340.000,00		€ 442.000,00		€ 102.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
173	CZ	Pianopoli	2.700		2.700	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Spranico e Rizzuto del comune di Pianopoli (CZ).		Art.4	4					€ 442.000,00		€ 574.600,00		€ 132.600,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
174	KR	San Mauro Marchesato	2.500		2.500	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pizzo Nuovo – Manche e collettamento della C.da Vallenoci del comune di San Mauro Marchesato (KR).		Artt.3 e 4	4					€ 200.000,00		€ 260.000,00		€ 60.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
175	CZ	Palermi	2.500		2.500	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in loc. Marincola del comune di Palermi (CZ).		Art.4	4					€ 220.000,00		€ 286.000,00		€ 66.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	

176	CZ	Platania	2.500		2.500	COMUNE/SORICAL	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Manca e loc. Mulla e realizzazione di nuovi impianti nelle località Foresta e Mercuri del comune di Platania (CZ).			Art.4	4						€ 600.000,00		€ 780.000,00	€ 180.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
177	RC	Anoia	2.266		2.266	Comune di Anoia	CSU	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Petracca, Cuore di Gesù e Bignara del comune di Anoia.			Art.4	4						€ 113.000,00		€ 146.900,00	€ 33.900,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
178	CZ	San Vito sullo Ionio	2.000		2.000	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fosso di Picca del comune di San Vito sullo Ionio (CS).			Artt.3 e 4	4						€ 200.000,00		€ 260.000,00	€ 60.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
179	CZ	Valleflorita	1.821		0	Comune /SORICAL	CSU	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in Loc. Guardia del comune di Valleflorita (CZ).			Art.4	4						€ 450.000,00		€ 625.500,00	€ 175.100,00	Da completare	L'agglomerato di Valleflorita presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.
180	CZ	Zagarise	1.800		0	Comune /SORICAL	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mastro del comune di Zagarise (CZ).			Art.4	4						€ 175.000,00		€ 227.500,00	€ 52.500,00	Da completare	L'agglomerato di Zagarise presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.
181	CZ	Cicala	1.500		0	COMUNE/SORICAL	CSU	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione in loc. Castagneto e loc. Zona P.I.P. - Milocca. Realizzazione collettori fognari a servizio delle località Vallonello, Conche e zona Palazzetto del comune di Cicala (CZ).			Art. 4	4						€ 750.000,00		€ 975.000,00	€ 225.000,00	Da completare	L'agglomerato di Cicala presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Comune/SORICAL SPA nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.
182	RC	Delianuova			0													€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
183	RC	Rizziconi	7.480		0	CSU		Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margli, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche del comune di Rizziconi (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.										€ 1.729.000,00		€ 2.247.000,00	€ 518.700,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento è teso a garantire il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, in quanto l'agglomerato NON è oggetto di contenzioso comunitario. Tuttavia, eventuali interventi di completamento necessari saranno garantiti all'interno dell'intervento a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.
184	CS	Scalea			0	Comune /SORICAL	CSU	Adeguamento impianto di depurazione e realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea					2.600.000,00	1.000.000,00						€ 3.600.000,00	€ 0,00	In corso di collaudo	L'intervento garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
185	CZ	Decollatura		4.000	0	COMUNE/SORICAL	CSU	Completamento della rete e dei collettori fognari e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Liardi del comune di Decollatura (CZ).										€ 670.000,00		€ 871.000,00	€ 201.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
186	RC	Delianuova	5.000	5.000	0																€ 0,00		Il Comune di Delianuova malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato nella DGR n.34/2018 in quanto il Comune disponeva di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95% a seguito di interventi precedenti già attuati. Pertanto dovranno essere avviate con la massima celerità le procedure tecniche e amministrative finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura d'infrazione prima che venga notificata la sanzione pecuniaria alla Repubblica Italiana
																					€ 368.373.081,27		

Appendice 2 - STIMA DEI FABBISOGNI ECONOMICI DEGLI INTERVENTI IN CORSO DI ATTUALIZZAZIONE IN PROC D'INFRAZ. PER I QUALI IL CSU RIVESTE IL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE

Num.	Prov.	Agglomerato	Carico Generato A.E.			Soggetto Attuatore	Soggetto Coordinatore	Titolo intervento	Proc. Infr. 2004/2034 CAUSA C 251/17	Proc. Infr. 2014/2059 CAUSA C 668/19	Procedura d'infrazione 2017/2181	GRADUATORIA	FONTI DI FINANZIAMENTO DISPONIBILI								STIMA Costo complessivo dell'intervento	STIMA TOTALE FABBISOGNO DA REPERIRE PER COMPLETAMENTO INTERVENTO (€)	Stato di Attuazione	RISULTATI ATTESI
			C.G. Complessivo	Porzione di C.G. Conforme	Porzione di C.G. Non Conforme							PRIORITYA' (1 - 2 - 3 - 4)	FSC 2007/13 del CIPE 60/2012 (€)	Finanziamento Privato (€)	APQ Tagiri (€)	DD 160 del 01.12.2020 (€)	DD 212 del 30.11.2021 (€)	POR FESR 2007/2013	DGR. n.34/2018					
																			Patto per lo Sviluppo della Calabria (FSC 2014/2020	POR 2014/2020				
1	RC	Reggio Calabria	217.000	117.923	99.577	CSU		Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria_Cod. 33465	Artt. 3 e 4			1	35.000.000,00				9.500.000,00	25.682.805,70			100.782.805,70	30.600.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
2	KR	Crotone	70000		70.000	CSU		Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone_33461	Art. 4			1							€ 963.832,00		7.400.000,00	2.800.000,00	Da avviare e completare	Il completamento degli interventi, al netto di quello collaudato, garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
3								Completamento intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone". 37/A															Da avviare e completare	
4	CS	Corigliano/Rossano	154.900		70.000	CSU		Realizzazione Piattaforma depurativa consortile Rossano – Corigliano e opere di collettamento	Rossano Art. 4			1	14.000.000,00								84.000.000,00	70.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE in complementarietà con i due interventi a valere sulla DGR n.34/2018 ricadenti nell'Area di Rossano e nell'Area di Corigliano
5	CS	San Vincenzo la Costa	2.500		2.500	CSU		Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).		Art.4		1							€ 585.000,00		€ 585.000,00	€ 0,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Cosenza-Rende
6	KR	Mesoraca	13.417		13.417	CSU		Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca".	Art.3		Art. 4	1							€ 184.154,00		2.184.154,00	2.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, esclusivamente in complementarietà all'intervento previsto sull'agglomerato di Petilia Policastro.
7	CS	Acri	25.945	15.788	10.157	CSU		Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri_ Cod. 33453	Artt. 3-4			1	9.800.000,00				8.200.000,00				€ 23.400.000,00	€ 5.400.000,00	Da Completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
8	RC	Montebello Ionico	8.745		8.745	CSU		Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Ionico	Artt. 3 e 4			1	2.300.000,00								2.300.000,00	0,00	Completato	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE
9	RC	Motta San Giovanni	6.866	3.891	2.975	CSU		Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel Comune di Motta San Giovanni_Cod. 33464	Artt. 3 e 4			1	1.200.000,00				1.000.000,00	600.000,00			4.300.000,00	1.500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo oltre al mantenimento della conformità nel tempo
10	CS	Castrovillari	28.250	21.600	2.400	CSU		Adeguamento e Ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari_Cod.334453	Artt. 3-4			1	5.600.000,00				10.400.000,00				€ 24.000.000,00	€ 8.000.000,00	Da Completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato e dei relativi Comuni rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
11	CS	Frascineto			2.250	CSU			Art.4				1										€ 0,00	Da Completare
12	VV	Tropea				CSU		Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) –Capofila Comune di Tropea_ Cod. 33736-1				2	10.500.000,00	4.500.000,00							31.500.000,00	16.500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
13	VV	Ricadi	33.000		33.000	CSU			Artt.3 e 4			3										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
14	VV	Cessaniti	4.672		4.672	CSU			Art.4			2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
15	VV	Drapia	2.593		2.593	CSU			Art.4			2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
16	VV	Ioppolo	4.000		4.000	CSU			Artt.3 e 4	Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
17	VV	Limbadi	3.684		3.684	CSU			Artt.3 e 4			2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico

18	VV	Parghelia	20.000		20.000	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
19	VV	Spilinga	5.000		5.000	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
20	VV	Zambrone	10.000		10.000	CSU			Artt. 3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
21	VV	Zungri	3.058		3.058	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Tropea attuato dal Commissario Straordinario Unico
22	VV	Pizzo				CSU	Disinquinamento fascia costiera Vibonese –Area omogenea Angitola (Sub 3) Originariamente Capofila Comune di Pizzo C_ Cod.33736-3				2	6.300.000,00							21.300.000,00	15.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
23	VV	Filadelfia	9.071		9.071	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
24	VV	FrancaVilla Angitola	3.200		3.200	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
25	VV	Maierato	2.800		2.800	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
26	VV	San Nicola da Crissa	3.253		3.253	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico
27	RC	Bianco				CSU	Completamento e Ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di BiancoCod. 33462				2	4.500.000,00	1.930.000,00						€ 12.700.000,00	€ 6.270.000,00	Da Completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
28	RC	Ferruzzano	2.795		2.795	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare e completare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Bianco attuato dal Commissario Straordinario Unico
29	RC	Palizzi	3.866		3.866	CSU			Artt.3 e 4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Bianco attuato dal Commissario Straordinario Unico
30	VV	Ionadi				CSU	Disinquinamento fascia costiera Vibonese – Area Omogenea Mesima (Sub 2) – Originariamente Capofila Comune di Ionadi: Cod.33736-2				2	4.200.000,00							14.000.000,00	9.800.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
31	VV	San Calogero	30.000		30.000	CSU			Art.4		2										€ 0,00	Da avviare	La conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE sarà garantita all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato complesso di Ionadi attuato dal Commissario Straordinario Unico
32	CZ	Catanzaro	116.000		116.000	CSU	Completamento dello schema depurativo a servizio della Città del Capoluogo di Regione di Catanzaro_ Cod. 33753		Artt. 3 e 4		2	7.500.000,00		7.070.941,63					28.070.941,63	13.500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
33	KR	Cirò Marina	39.847		39.847	CSU	Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).		Artt.3 e 4		3							€ 0,00	€ 7.074.000,00	€ 7.074.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
34	CS	Belvedere Marittimo	39.298		39.298	CSU	Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e potenziamento funzionale delle fasi depurative.		Art.4		3					€ 2.150.000,00		€ 3.250.000,00	€ 1.100.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo		
35	CS	Fiumefreddo Bruzio Longobardi	30.700		30.700	CSU	Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).		Artt.3 e 4		3					€ 7.400.000,00		€ 9.620.000,00	€ 2.220.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo		
36	KR	Crucoli	18.064		18.064	CSU	Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).		Artt.3 e 4		3							€ 0,00	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

37	CS	San Giovanni in Fiore	18.000		18.000	CSU	Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Loric. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).	Art.4	3							€ 1.300.000,00		€ 1.690.000,00	€ 390.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
38	KR	Petilia Policastro	13.000		13.000	CSU	Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettamenti nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S. Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).	Artt.3 e 4	3							€ 0,00	€ 2.860.000,00	€ 2.860.000,00	€ 2.860.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con il nuovo intervento sull'agglomerato di Mesoraca
39	RC	Scilla	11.000		11.000	CSU	Completamento della rete di collettamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Oliveto. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Favazzina, Scarnici Forche-Tagli, Aciarello e Runci del comune di Scilla (RC).	Artt.3 e 4	3							€ 1.513.000,00		€ 1.966.900,00	€ 453.900,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
40	RC	San Roberto	8.058		8.058	CSU	Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte.	Art.4	3							€ 1.123.000,00		€ 1.459.900,00	€ 336.900,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
41	RC	Oppido Mamertina				CSU	Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina. 74/8	Art.4	3							€ 2.624.844,66		€ 3.424.844,66	€ 800.000,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dal completamento dell'intervento sullo stesso agglomerato - Oppido Mamertina-Varapodio
42	VV	Serra San Bruno	7.400		7.400	CSU	Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	Art.4	3							€ 200.000,00		€ 350.000,00	€ 150.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
43	RC	Monasterace - Camini - Stilo	6.300		6.300	CSU	Realizzazione collettori dalle località Lambrosi, Campo Marzo e centro Storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini all'impianto consortile. Collettamento della frazione Caldiarella del comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile.	Artt.3 e 4	3							€ 2.470.000,00		€ 5.681.000,00	€ 741.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni, NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
44	KR	Rocca di Neto	6.000		6.000	CSU	Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).92/B	Artt.3 e 4	3							€ 1.287.000,00		€ 1.987.000,00	€ 700.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla DGR n.34/2018 sullo stesso agglomerato di Rocca di Neto (92 A)
45	VV	Acquaro - Arena - Dasà	5242		5.242	CSU	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà. Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	Artt.3 e 4	3								€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma di tutti i Comuni (Acquaro-Dasà-Arena) NESSUNO ESCLUSO ricadenti nell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
46	VV	Arena	1.519		0	CSU		Art.4	3										€ 0,00	Da avviare	Il Comune di Arena presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento ricompreso nell'agglomerato di Acquaro - Dasà -Arena attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018.
47	RC	Plati	4.000		4.000	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirari. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cuccuo, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Plati (RC).	Artt.3 e 4	3								€ 0,00	€ 2.210.000,00	€ 2.210.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
48	CZ	Gimigliano	3.500		3.500	CSU	Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie.	Art.4	3								€ 1.920.000,00	€ 1.920.000,00	€ 0,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo oltre al mantenimento della conformità nel tempo
49	CS	Mormanno	3.500		3.500	CSU	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L.Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno. (CS).	Art.4	3							€ 1.460.000,00		€ 1.898.000,00	€ 438.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo

50	RC	Grotteria	3.450		3.450	CSU	Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Grotteria (RC). Realizzazione impianto di depurazione località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Farri, Cambruso e Ricciardo.		Artt.3 e 4		3							€ 0,00	€ 6.074.900,00	€ 6.074.900,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo
51	CZ	Serrastretta	3.200		3.200	CSU	Completamento dei collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Migliuso, Nocelle, San Michele, Serre, Soverato, Viterale e Accaria-Ferretti. Potenziamento degli impianti delle località Accaria Immacolata, Accaria Rosario, Costa Cancellò 2, Cancellò-Timpa e Angoli del comune di Serrastretta (CZ).		Art.4		3						€ 0,00	€ 2.737.800,00	€ 2.737.800,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
52	VV	San Gregorio d'Ippona	2.683		2.683	CSU	Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma depurativa di Piscopio.		Artt.3 e 4		3					€ 767.000,00		€ 1.167.000,00	€ 400.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
53	VV	Gerocarne	2.279		2.279	CSU	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocarne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.		Art.4		3					€ 1.458.000,00		€ 2.340.000,00	€ 882.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
54	CZ	Feroleto Antico	2.245		2.245	CSU	Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Feroleto Antico (CZ).		Art.4		3					€ 1.224.000,00		€ 1.591.000,00	€ 367.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
55	RC	San Pietro di Caridà - Serrata	2.200		2.200	CSU	Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc.Corruttò del comune di San Pietro di Caridà (RC)		Art.4		3						€ 3.287.000,00	€ 4.273.100,00	€ 986.100,00	Da completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
56	VV	Dinami	2.187		2.187	CSU	Completamento della rete fognaria del comune di Dinami (VV) e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà.		Art.4		3						€ 1.670.000,00	€ 2.170.000,00	€ 500.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
57	RC	Santo Stefano d'Aspromonte	1.600		0	CSU	Completamento collettori fognari e reealizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).		Art.4		3					€ 500.000,00		€ 850.000,00	€ 350.000,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Santo Stefano in Aspromonte presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi di completamento, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
58	RC	Cardeto	1.655		0	CSU	Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell'impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite.		Artt.3 e 4		3					€ 2.450.000,00		€ 3.185.000,00	€ 735.000,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Cardeto presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
59	CS	Mongrassano	1.660		0	CSU	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).		Artt.3 e 4		3					€ 1.332.000,00		€ 1.731.600,00	€ 399.600,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Mongrassano presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, potranno essere garantiti all'interno dell'intervento attuato dal Commissario Straordinario Unico nell'ambito del finanziamento già assentito a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.	
60	VV	Polia	1.050			CSU			Artt.3 e 4		3								€ 0,00	Da avviare e completare	L'agglomerato di Polia presenta un Carico Generato al di sotto dei 2.000 a.e., e quindi dovranno essere avviate le procedure finalizzate all'esclusione del Comune dalla procedura in atto, prima che venga notificata la sanzione pecuniaria. Tuttavia, eventuali interventi, tesi a garantire il mantenimento della conformità dell'Agglomerato complesso, rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE saranno garantiti all'interno dell'intervento ricadente nell'agglomerato di Pizzo attuato dal Commissario Straordinario Unico	
61	CS	Fuscaldo	18.000		18.000	CSU	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).		Artt.3 e 4		4					€ 950.000,00		€ 2.200.000,00	€ 1.250.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
62	RC	Santa Eufemia d'Aspromonte	4.400		4.400	CSU	Realizzazione di collettori fognari per il convogliamento dei reflui del Comune di Santa Eufemia D'Aspromonte (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.		Artt.3 e 4		4					€ 1.830.000,00		€ 2.379.000,00	€ 549.000,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
63	RC	Rizziconi	7.480		0	CSU	Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche del comune di Rizziconi (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.								€ 1.729.000,00		€ 2.247.000,00	€ 518.700,00	Da avviare e completare	Il completamento dell'intervento è teso a garantire il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE., in quanto l'agglomerato NON è oggetto di contenzioso comunitario. Tuttavia, eventuali interventi di completamento necessari saranno garantiti all'interno dell'intervento a valere sulla DGR n.34/2018, incrementato del 30%.		

€ 222.393.900,00

Appendice 3 - FINANZIAMENTI ASSENTITI INTERVENTI SEGMENTO FOGNARIO-DEPURATIVO

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.	PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI	DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".	POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023			
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018	Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019	Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191	D.G.R. N.355 del 21.07.2023			
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	
1	Acquaformosa	CS													
2	Acquappesa	CS							Adeguamento impianti di depurazione.	440.000,00 €					
3	Acri	CS						Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS).	9.800.000,00 €						
4	Aiello Calabro	CS	Potenziamento dell'impianto di depurazione in loc. Macchia Sottana e realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del comune di Aiello Calabro	3.380.000,00 €											
5	Aieta	CS					Adeguamento impianto di depurazione realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea (Comuni di Scalea, Aieta, Santa Domenica Talao, Papasidero)	3.600.000,00 €							
6	Albidona	CS													
7	Alessandria del Carretto	CS													
8	Altilia	CS							Riefficientamento rete fognaria del comune di Altilia (CS).	250.000,00 €			Lavori di sistemazione rete fognante Altilia Centro	792.184,48 €	
9	Altomonte	CS	Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Casello e potenziamento degli impianti di loc. Noviziato e loc. Pantaleo e realizzazione dei collettori fognari in varie località del comune di Altomonte.	2.850.000,00 €											
10	Amantea	CS							RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO PRINCIPALE DEL COMUNE DI AMANTEA	1.000.000,00 €					
11	Amendolara	CS	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Gabriele, Colfari e Aria d'Ercole del comune di Amendolara.	1.000.000,00 €											
12	Aprigliano	CS	Realizzazione nuovi impianti di fitodepurazione nelle frazioni saline del comune di Aprigliano (CS)	526.000,00 €			Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €							
13	Belmonte Calabro	CS							COLLETTAMENTO FOGNARIO AGGLOMERATI PERIFERICI RICADENTI NEL TERRITORIO DI BELMONTE CALABRO (CS)	450.000,00 €					
14	Belsito	CS							Intervento di efficientamento e potenziamento sistema depurativo comunale di Belsito (CS)	450.000,00 €			Intervento di efficientamento e potenziamento sistema depurativo comunale	270.000,00 €	
15	Belvedere Marittimo	CS	Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative	2.150.000,00 €					INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO DEPURATORE COMUNALE IN LOC. PRAIE	450.000,00 €					
16	Bianchi	CS	Completamento rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione di loc. Murachi	200.000,00 €					Adeguamento funzionale del sistema depurativo comunale	250.000,00 €					
17	Bisignano	CS	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nella zona industriale in località Macchia Tavola. Potenziamento degli impianti in loc. Duglia e in loc. Pucchio. Realizzazione di collettori fognari e impianti di sollevamento.	5.639.000,00 €											
18	Bocchigliero	CS	Completamento rete fognaria e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Duno del comune di Bocchigliero (CS).	475.000,00 €											
19	Bonifati	CS	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Parise e collettamento della loc. Pietre Bianche del comune di Bonifati.	600.000,00 €											
20	Buonvicino	CS					Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro (Comuni di: Santa Maria del Cedro, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso) .	10.000.000,00 €			Ottimizzazione rete fognaria	450.000,00 €			
21	Calopezzati	CS							LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO FOGNARIO	500.000,00 €					
22	Caloveto	CS													
23	Campana	CS													
24	Canna	CS													
25	Carolei	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €			COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI	5.100.000,00 €			

[illegible]

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo al "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
41	Civita	CS	Realizzazione rete fognaria e colletamenti nel territorio del comune di Civita (CS)	250.000,00 €					Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari (Comuni di Castrovillari, Civita, Frascineto, San Basile) .	5.600.000,00 €						
42	Cleto	CS														
43	Colosimi	CS														
44	Corigliano Rossano	CS	Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue dei rioni San Marco e Penta nel centro storico del comune di Rossano (CS)	600.000,00 €	Intervento di messa in sicurezza della fase ossidativa, esecuzione e realizzazione delle lavorazioni urgenti prescritte sull'impianto di depurazione di loc. Sant'Angelo di Rossano	385.000,00 €			Realizzazione piattaforma depurativa consortile Rossano - Corigliano calabro e realizzazione opere di collettamento	14.000.000,00 €						
			Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (CS).	400.000,00 €												
45	Cosenza	CS						Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castralibero, Cerisano, Cerreto, Dipignano, Domenico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Ravita, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €							
46	Cropalati	CS									ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	500.000,00 €				
47	Crosia	CS	Potenziamento impianto di loc. Pantano e realizzazione opere fognarie di collettamento della frazione Mirto del comune di Crosia (CS).	2.825.000,00 €							LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI NELLA FRAZIONE MIRTO	450.000,00 €				
48	Diamante	CS						Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro (Comuni di: Santa Maria del Cedro, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso) .	10.000.000,00 €			PIANO DI SVILUPPO E COESIONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEI DEPURATORI IN LOC. SORBO E VACCUTA.	450.000,00 €			
49	Dipignano	CS						Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castralibero, Cerisano, Cerreto, Dipignano, Domenico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Ravita, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €			INTERVENTI URGENTI SULLIMPIANTO DIDEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ PETRONE EREALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE IN LOC. BASSO COMUNE DI DIPIGNANO	450.000,00 €			
50	Domenico	CS						Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castralibero, Cerisano, Cerreto, Dipignano, Domenico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Ravita, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €							
51	Fagnano Castello	CS	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella e collettamento della loc. San Lauro del comune di Fagnano Castello (CS). Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti delle località Cafaro e Grillo	1.170.000,00 €												
52	Falconara Albanese	CS														
53	Figline Vegliaturo	CS											Interventi di potenziamento, manutenzione straordinaria ed ampliamento della rete fognaria e del sistema depurativo del Comune di Figline Vegliaturo	1.200.000,00 €		
54	Firmo	CS	Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in loc. Fratizze a servizio del quartiere Cerreto. Realizzazione rete fognaria, collettamento e nuovo impianto di depurazione a servizio delle zone non servite del comune di Firmo (CS)	1.740.000,00 €												
55	Fiumefreddo Bruzio - Longobardi	CS	Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e colletamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).	7.400.000,00 €												
56	Franravilla Marittima	CS	Potenziamento impianto di depurazione di C.da Vigne e adeguamento rete fognaria del comune di Francavilla Marittima (CS).	570.000,00 €												
57	Frascineto	CS							Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari (Comuni di Castrovillari, Civita, Frascineto, San Basile) .	5.600.000,00 €						

[illegible]

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.	PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023		
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
74	Mandatoriccio	CS	Potenziamento dell'impianto di località Armirò. Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi nelle località Torno e Greche del comune di Mandatoriccio (CS).	680.000,00 €												
75	Mangone	CS														
76	Marano Marchesato	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
77	Marano Principato	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
78	Marzi	CS														
79	Mendicino	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
80	Mongrassano	CS	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiatavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).	1.332.000,00 €												
81	Montalto Uffugo	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
82	Montegiordano	CS														
83	Morano Calabro	CS													Completamento tratto di rete fognaria in C/da Cutura	300.000,00 €
84	Mormanno	CS	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L.Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno (CS)	1.460.000,00 €												
85	Mottafollone	CS	Realizzazione della rete e collettori fognari delle zone non servite e di nuovi impianti di depurazione nelle località Spanianni, Gadursello e Pelorata. Potenziamento dell'impianto a servizio del centro abitato sito in c.da Ierise del comune di Mottafallone (CS)	1.340.000,00 €												
86	Nocera	CS														
87	Oriolo	CS	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in c.da Falce e adeguamento della rete fognaria del comune di Oriolo (CS)	334.000,00 €												
88	Orsomarso	CS	Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e Scorpari del comune di Orsomarso (CS).	1.299.670,00 €			Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro (Comuni di: Santa Maria del Cedro, Buonvicino, Grisolia, Maietà, Orsomarso) .	10.000.000,00 €			RIEFFICIENTAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	500.000,00 €				
89	Paludi	CS	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Parailo del comune di Paludi (CS).	180.000,00 €											Completamento sistema depurativo fognario	443.359,00 €
90	Panettieri	CS														
91	Paola	CS	Potenziamento a 38.000 a.e. ed adeguamento dell'impianto di impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell'intero agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e potenziamento stazioni di sollevamento.	4.275.000,00 €												
92	Papasidero	CS					Adeguamento impianto di depurazione e realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea (Comuni di: Scalea, Aieta, Santa Domenica Talao, Papasidero)	3.600.000,00 €								
93	Parenti	CS	Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Parenti (CS).	300.000,00 €											Intervento per la riqualificazione ed ammodernamento del sistema depurativo	994.964,80 €

[illegible]

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
114	San Fili	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrilbera, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
115	San Giorgio Albanese	CS	Potenziamento depuratori siti nelle località Puscino, Cuccino, Palombara, Corcile, Colucci e Copacchio. Realizzazione rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite e di nuovo impianto di fitodepurazione in loc. Pantanello del comune di San Giorgio Albanese (CS).	1.670.000,00 €												
116	San Giovanni in Fiore	CS	Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Loricà. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).	1.300.000,00 €							ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LORICA	450.000,00 €				
117	San Lorenzo Bellizzi	CS														
118	San Lorenzo del Vallo	CS	Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti e realizzazione nuovo impianto di depurazione. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pipana, loc. Cavalcante e loc. Ciccarello del comune di San Lorenzo del Vallo (Cs)	2.500.000,00 €												
119	San Lucido	CS														
120	San Marco Argentano	CS	Potenziamento del depuratore di loc. Scalo e realizzazione di nuovi tratti fognari nel comune di San Marco Argentano (CS).	3.150.000,00 €												
121	San Martino di Finita	CS	Realizzazione collettori fognari e di due nuovi impianti di fitodepurazione nelle località Veltri e Vignali del comune di San Martino di Finita (CS)	588.000,00 €			Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrilbera, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
122	San Nicola Arcella	CS									RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	450.000,00 €			Interventi di miglioramento del sistema depurativo al fine di eliminare le criticità	510.000,00 €
123	San Pietro in Amantea	CS									REALIZZAZIONE RETI FOGNANTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIPRISTINO RETE FOGNANTE E DEPURATORI ESISTENTI	450.000,00 €				
124	San Pietro in Guarano	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrilbera, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								
125	San Sosti	CS	Realizzazione collettamento delle località Fravitta, Capano, Macellara e Pettoruto e potenziamento dell'impianto di loc. Capano del comune di San Sosti (CS).	1.050.000,00 €												
126	San Vincenzo La Costa	CS	Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).	585.000,00 €			Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrilbera, Cerisano, Cerzeto, Dipignano, Domanico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €			Completamento del sistema depurativo fognario comunale	4.400.000,00 €				
127	Sanginetto	CS														
128	Santa Caterina Albanese	CS	Completamento collettamento e potenziamento delle stazioni di sollevamento fognario. Potenziamento degli impianti delle località Ricosoli e Macchie del comune di Santa Caterina Albanese (CS).	500.000,00 €												
129	Santa Domenica Talao	CS					Adeguamento impianto di depurazione realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea (Comuni di Scalea, Aieta, Santa Domenica Talao, Papasidero) .	3.600.000,00 €								

[illegible]

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo al "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
133	Santo Stefano di Rogliano	CS	Completamento collettori fognari e reealizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).	500.000,00 €	Adeguamento impianto di depurazione comunale	200.000,00 €										
134	Saracena	CS														
135	Scala Coeli	CS			Completamento rete fognaria e collettamenti. Adeguamento impianto di depurazione sito in loc. Capoluogo del comune di Scala Coeli (CS).	450.000,00 €										
136	Scalea	CS					Adeguamento impianto di depurazione realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea (Comuni di Scalea, Aieta, Santa Domenica Talao, Papasidero) .	3.600.000,00 €			Lavori di completamento e rifunionalizzazione della rete fognaria comunale e collettamento nel comune di Scalea	450.000,00 €				
137	Scigliano	CS	Collettamento delle località Cupani, Lupia, Petrasi, San Nicola e Fontanelle all'impianto di loc. Fiume Bisirico. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Casino-Rizzo, Colle Mandria e Vallicella del comune di Scigliano (CS).	1.000.000,00 €												
138	Serra d'Aiello	CS														
139	Spezzano Albanese	CS	Realizzazione rete fognaria e nuovi impianti di depurazione nelle località Terme e Torrione. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Infrascinato del comune di Spezzano Albanese (CS).	1.890.000,00 €												
140	Spezzano della Sila	CS														
141	Tarsia	CS	Realizzazione di nuovi tratti di rete e collettori fognari delle varie zone urbane e potenziamento dell'impianto di loc. Vallone San Giovanni del comune di Tarsia (CS).	1.450.000,00 €												
142	Terravecchia	CS														
143	Terranova da Sibari	CS	Realizzazione di collettori e ottimizzazione del sistema fognario e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Scafare del comune di Terranova da Sibari (CS)	1.500.000,00 €												
144	Torano Castello	CS	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Cuturella, Cupini-Finita, Peritano e Ariella. Realizzazione di rete fognaria nelle varie zone urbane e reealizzazione di un nuovo impianto in località Varanetto del comune di Torano Castello (CS).	1.717.000,00 €												
145	Tortora	CS														
146	Trebisacce	CS														
147	Vaccarizzo Albanese	CS										RIEFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO E FOGNARIO	450.000,00 €			
148	Verbicaro	CS	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc.Iardino del comune di Verbicaro (CS).	280.000,00 €								Realizzazione e riefficientamento di alcuna tratti di rete fognaria	300.000,00 €			
149	Villapiana	CS														
150	Zumpano	CS					Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende (Comuni di: Rende, Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cerreto, Dipignano, Domenico, Lappano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Rose, Rovito, San Fili, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Sal Vincenzo la Costa, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano) .	35.000.000,00 €								

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.	PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023															
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023														
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo													
1	Albi	CZ	Collettamento della loc.San Luca e potenziamento dell'impianto di depurazione loc. Argadi del comune di Amaroni																										
2	Amaroni	CZ																											
3	Amato	CZ																								Adeguamento funzionale ed energetico dell'impianto di depurazione comunale. Rifacimento e collettamento fognario delle zone non servite dal Comune di Amato (CZ)	1.344.934,00 €		
4	Andali	CZ																											
5	Argusto	CZ																											
6	Badolato	CZ																											
7	Belcastro	CZ										Riefficientamento rete fognaria centro abitato ed ottimizzazione dell'impianto di depurazione	450.000,00 €																
8	Borgia	CZ	Potenziamento impianto di loc. Malaidi e realizzazione opere fognari di collettamento delle zone non servite del comune di Borgia (CZ).	985.000,00 €																									
9	Botricello	CZ										LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	400.000,00 €																
10	Caraffa di Catanzaro	CZ																											
11	Carlopoli	CZ	Potenziamento dell'impianto di loc. S.Elia e realizzazione nuovo impianto loc. Pignataro. Realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Carlopoli (CZ)	740.000,00 €																									
12	Cardinale	CZ	Potenziamento del depuratore comunale sito in località Pirara e completamento della fognatura del centro urbano del comune di Cardinale	480.000,00 €																									
13	Catanzaro	CZ					Completamento dello schema depurativo a servizio della città capoluogo di Regione di Catanzaro.	14.570.941,63 €																					
14	Cenadi	CZ										PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ESISTENTE DEL CENTRO ABITATO DI CENADI	450.000,00 €																
15	Centrache	CZ																											
16	Cerva	CZ	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Castelluccio e completamento della rete fognaria comunale. Potenziamento dell'impianto di loc. Nasari.	570.000,00 €																									
17	Chiaravalle Centrale	CZ	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cupaglione e realizzazione opere di collettamento delle zone non servite del comune di Chiaravalle Centrale (CZ).	1.950.000,00 €																									
18	Cicala	CZ	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione in loc. Castagneto e loc. Zona P.I.P. - Milocca. Realizzazione collettori fognari a servizio delle località Vallonello, Conche e zona Palazzetto del comune di Cicala (CZ)	750.000,00 €																									
19	Conflenti	CZ	Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (CZ). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni (Centro) e Loc. San Mazzeo-Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo-Costa e loc.Lisca.	1.040.000,00 €								LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNATURA	200.000,00 €																
20	Cortale	CZ	Potenziamento impianto di depurazione di loc. Ampalopate e collettamento e realizzazione nuovo impianto della C.da Gerdino - Salica	700.000,00 €																									
21	Cropani	CZ	Completamento della rete fognaria di Cropani Centro, Cropani Superiore e Cropani Marina	360.000,00 €																									
22	Curinga	CZ			Realizzazione collettore fognario e stazione di sollevamento sino al collettore esistente - Zona Sud-Est	525.000,00 €						RIEFFICIENTAMENTO RETE FOGNARIA	450.000,00 €																
23	Davoli	CZ					Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi straordinari nel settore fognario e depurativo per l'area geografica comprendente i Comuni di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene (CZ) [Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Soverato]	6.852.557,10 €				LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO COLLETTORI FOGNARI COMUNALI	400.000,00 €																
24	Decollatura	CZ	Completamento della rete e dei collettori fognari e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Liardi del comune di Decollatura (CZ).	670.000,00 €																									
25	Falerna	CZ																											
26	Feroletto Antico	CZ	Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Ferroletto Antico (CZ).	1.224.000,00 €																									
27	Fossato Serralta	CZ																											
28	Gagliato	CZ										REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	450.000,00 €																

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.	PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C.4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023		
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018	Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023		
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
29	Gasperina	CZ									Lavori di realizzazione collettamento fognari da gasperina centro fino alla stazione di sollevamento in loc. Paparo già collegata all'impianto di depurazione consortile di Montepaone 1 lotto funzionale	450.000,00 €				
30	Gimigliano	CZ	Completamento rete fognaria e collettori del comune di Gimigliano a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie	1.920.000,00 €											Realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori fognari a servizio delle località Cavorà	998.596,80 €
31	Girifalco	CZ											Realizzazione di un piccolo impianto di depurazione con annessa rete di collettamento a servizio della frazione carruse del Comune di Girifalco	1.555.925,00 €		
32	Gizzeria	CZ									LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÀ "MORTILLA-SIGNORELLI" -- CAMPOLENZO	500.000,00 €			Realizzazione fognatura via Pisa e Zona industriale	225.000,00 €
33	Guardavalle	CZ	Potenziamento degli impianti di depurazione siti nelle località Giamberra e Asporia e realizzazione di nuovi impianti di fitodepurazione in località Elce della Vecchia e in località Nivera del comune di Guardavalle (CZ)	530.000,00 €												
34	Iscia sullo Ionio	CZ														
35	Jacurso	CZ														
36	Lamezia Terme	CZ														
37	Magisano	CZ			Intervento di realizzazione rete fognaria.	87.968,95 €					Comune di Magisano - Potenziamento e Ampliamento della Rete Fognaria e Ottimizzazione degli impianti di Depurazione	450.000,00 €			Rifacimento rete idrica e fognaria viale M.Giglio	578.955,04 €
38	Maida	CZ	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio della località Balzano del comune di Maida (CZ).	294.000,00 €											Interventi volti alla riduzione infrastrutturale del segmento fognario	386.500,00 €
39	Marcedusa	CZ														
40	Marcellinara	CZ	Completamento del collettamento dell'abitato di Marcellinara e potenziamento degli impianti di depurazione delle località Dorzano e Fiumara	750.000,00 €												
41	Martirano	CZ														
42	Martirano Lombardo	CZ									REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE AL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI PIETREBIANCHE -- SAN NICOLA - PASSERI E RIEFFICIENTAMENTO IMPIANTO ESISTENTE	1.700.000,00 €				
43	Miglierina	CZ											Ammodernamento del trattamento depurativo con realizzazione di n.2 impianti di fitodepurazione. Riefficientamento della rete fognaria con collegamento delle zone non servite ricadenti nel Comune di Miglierina (CZ)	1.721.558,00 €		
44	Montauro	CZ									Realizzazione collettore fognario	380.000,00 €				
45	Montepaone	CZ											Realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche per l'ammodernamento e l'efficientamento del ciclo depurativo e della linea di trattamento fanghi del depuratore consortile di Montepaone, Gasperina, Petrizzi, Montauro. Soverato e Staletti	6.319.732,00 €		
46	Motta Santa Lucia	CZ									LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNANTE NELLE LOCALITÀ "SALICE E CASALE E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. DESTRE	250.000,00 €				
47	Nocera Terinese	CZ														
48	Olivadi	CZ														
49	Palermi	CZ	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in loc. Marincola del comune di Palermi (CZ).	220.000,00 €												
50	Pentone	CZ	Completamento della rete di collettamento del Capoluogo e loc. Scoppolise e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Valle dei Mulini del comune di Pentone (CZ).	1.190.000,00 €												
51	Petrizzi	CZ														
52	Petronà	CZ														
53	Pianopoli	CZ	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Spranico e Rizzuto del comune di Pianopoli (CZ)	442.000,00 €											Realizzazione nuovi tratti di rete fognaria in loc. via Nova e loc. Rizzuto	481.715,05 €
54	Platania	CZ	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Manca e loc. Mula e realizzazione di nuovi impianti nelle località Foresta e Mercuri del comune di Platania (CZ)	600.000,00 €							LAVORI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI LOCALITÀ FOSSA DON PAOLO E LOCALITÀ CIURRA DEL COMUNE DI PLATANIA	220.000,00 €				
55	San Floro	CZ									RIFACIMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITÀ "GIRELLO	100.000,00 €			Lavoro di risanamento della rete idrica e fognaria	307.520,00 €

[illegible]

[illegible]

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
28	Cittanova	RC														
29	Condofuri	RC														
30	Cosoleto	RC														
31	Delianuova	RC									LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI DELIANUOVA E SCIDO* DI EURO 450.000,00	450.000,00 €				
32	Feroleto della Chiesa	RC														
33	Ferruzzano	RC					Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco (Comuni di: Bianco (capofila), Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti).	6.430.000,00 €			INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DEI SOLLEVAMENTI	100.000,00 €				
34	Fiumara	RC														
35	Galatro	RC														
36	Gerace	RC					Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno (Comuni di Siderno, Locri, Antonimina, Gerace, Canolo, Agnana Calabra, Grotteria) .	15.200.000,00 €								
37	Giffone	RC			Lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione di loc. Ferrera del comune di Giffone.	300.000,00 €										
38	Giola Tauro	RC														
39	Gioiosa Ionica	RC	Potenziamento del depuratore sito in località Miccib. Realizzazione collettore fognario e nuovo impianto in località Sant'Antonio del comune di Gioiosa Ionica (RC)	1.365.000,00 €							RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE NEL CENTRO STORICO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI FOGNARI PER L'INTERCETTAZIONE DELLE IMMISSIONI ESISTENTI NEL TRATTO TOMBATO DEL TORRENTE GALLIZZI.	450.000,00 €			Potenziamento del depuratore Miccib e collettori fognari secondari	998.000,00 €
40	Grotteria	RC	Ampliamento della rete di collettamento fognario del Comune di Grotteria (RC). Realizzazione impianto di depurazione località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Farri, Cambruso e Ricciardo.	4.673.000,00 €			Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno (Comuni di Siderno, Locri, Antonimina, Gerace, Canolo, Agnana Calabra, Grotteria) .	15.200.000,00 €								
41	Laganadi	RC			Completamento collettori e delocalizzazione impianto di depurazione di 500 AE nel comune di Laganadi.	260.000,00 €										
42	Laureana di Borrello	RC														
43	Locri	RC					Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno (Comuni di Siderno, Locri, Antonimina, Gerace, Canolo, Agnana Calabra, Grotteria) .	15.200.000,00 €							Opere per la realizzazione della rete fognaria ed adeguamento tratto esistente	161.360,63 €
44	Mammola	RC	Realizzazione rete fognaria e collettamento delle loc. Cannazzi, Celano, Centrisei, Sansone, Civetterio, Taverni e Nellara e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Giola. Realizzazione di n.2 impianti di fitodepurazione in loc. Aconireito e loc. Aspalmo del comune di Mammola (RC)	594.000,00 €												
45	Marina di Gioiosa Ionica	RC	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S.Anna del comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC)	800.000,00 €												
46	Maropati	RC	Completamento collettori fognari e potenziamento impianto di depurazione di loc. Donnacà del comune di Maropati (RC)	813.000,00 €												
47	Martone	RC														
48	Melicuccà	RC									COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER SCARICHI CIVILI	500.000,00 €				
49	Melicucco	RC														
50	Melito di Porto Salvo	RC											Riefficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento e della rete fognaria. Comune di Melito di Porto Salvo	1.720.348,00		
51	Molochio	RC														
52	Monasterace	RC	Realizzazione collettori dalle località Lambrosi, Campo Marzo e centro Storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini all'impianto consortile. Collettamento della frazione Caldarella dal comune di Stilo alla piattaforma depurativa consortile	2.470.000,00 €												
53	Montebello Jonico	RC							Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Jonico	2.300.000,00 €						
54	Motta San Giovanni	RC							Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel Comune di Motta San Giovanni	1.200.000,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	100.000,00 €				

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
55	Oppido Mamertina	RC	Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio	2.801.186,82 €												
			Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina	2.624.844,66 €												
56	Palizzi	RC					Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco (Comuni di: Bianco (capofila), Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti).	6.430.000,00 €								
57	Palmi	RC														
58	Pazzano	RC														
59	Placanica	RC	Completamento rete e collettori fognari nelle località non servite e realizzazione di nuovi impianti di depurazione a servizio del Centro e della frazione Titi del comune di Placanica (RC).	1.113.000,00 €												
60	Plati	RC	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirari. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cucculo, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Plati (RC).	1.700.000,00 €												
61	Polistena	RC													Lavori di miglioramento e adeguamento rete idrica e fognaria comunale	150.000,00 €
62	Portigliola	RC														
63	Reggio Calabria	RC							Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria	35.000.000,00 €						
64	Riace	RC	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Riace Superiore a servizio del Centro Storico del comune di Riace (RC).	300.000,00 €							LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA PIENA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEL DEPURATORE IN COLALITA' SALINE A RIACE MARINA	116.500,00 €				
65	Rizziconi	RC	Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche del comune di Rizziconi (RC) al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.	1.729.000,00 €												
66	Roccaforte del Greco	RC														
67	Roccella Jonica	RC	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Petrusi e completamento della rete fognaria nella zona alberghiera e in c.da Calcinara del comune di Roccella Jonica RC)	750.000,00 €												
68	Roghudi	RC														
69	Rosarno	RC														
70	Samo	RC					Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco (Comuni di: Bianco (capofila), Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti).	6.430.000,00 €								
71	San Ferdinando	RC														
72	San Giorgio Morgeto	RC														
73	San Giovanni di Gerace	RC														
74	San Lorenzo	RC														
75	San Luca	RC									COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	450.000,00 €				
76	San Pietro di Caridà	RC	Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc.Corrutò del comune di San Pietro di Caridà (RC).	3.287.000,00 €												
77	San Procopio	RC														
78	San Roberto	RC	Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari del comune di San Roberto (RC). Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte.	1.123.000,00 €												
79	Santa Cristina d'Aspromonte	RC														
80	Sant'Agata del Bianco	RC					Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco (Comuni di: Bianco (capofila), Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti).	6.430.000,00 €			"Adeguamento - Rifunionalizzazione ed Efficientamento Energetico del Depuratore Comunale sito in Località' Zampalandrea e riammodernamento con separazione delle reti di raccolta acque nere e acque bianche nel comune di Sant'Agata del Bianco".	425.000,00 €				

[illegible]

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.	PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI	DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021	PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C.4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".	POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023					
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
1	Acquaro	VV	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà. Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	1.025.000,00 €							Lavori di collettamento reti fognarie zona Piani di Acquaro e costruzione nuovo impianto di depurazione della potenzialità di 1.500 A.E..	2.000.000,00 €				
2	Arena	VV	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà. Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	1.025.000,00 €												
3	Briatico	VV	Riefficientamento dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento	450.000,00 €			Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €			POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E RIEFFICIENTAMENTO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ESTERNE A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE DEL COMUNE DI BRIATICO	450.000,00 €				
4	Brognaturo	VV	Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento	150.000,00 €												
5	Capistrano	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogoso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €								
6	Cessaniti	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €			Riefficientamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie del Comune di Cessaniti	400.000,00 €				
7	Dasà	VV	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà. Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro e opere fognarie di collettamento delle zone non servite.	1.025.000,00 €												
8	Dinami	VV	Completamento della rete fognaria del comune di Dinami (VV) e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà	1.670.000,00 €												
9	Drapia	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €			Lavori di potenziamento ed ampliamento della rete fognaria comunale	500.000,00 €			Lavori di potenziamento della rete fognaria comunale	440.000,00 €
10	Fabrizia	VV	Potenziamento impianto di depurazione a servizio del territorio del comune di Fabrizia (CZ) e realizzazione opere fognarie di collettamento dell'intero centro abitato.	880.000,00 €												
11	Filadelfia	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogoso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €			PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE REFLUI URBANI RICADENTI NEL COMUNE DI FI LADEL FIA	450.000,00 €				
12	Filandari	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant'Onofrio) .	4.200.000,00 €			COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE SUL TERRITORIO COMUNALE	250.000,00 €				
13	Filogoso	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogoso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €			LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ PIILICCA E COLLETTAMENTO DELLE AREE NON ANCORA SERVITE DA RETE FOGNANTE NELLE LOCALITÀ TRE CROCI, VIA VATICANO, CORSO GARIBALDI E VIA MONTI E VIA FICARA	450.000,00 €				
14	Francavilla Angitola	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogoso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €			LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE CON REALIZZAZIONE SEPARAZIONE RETE ACQUE BIANCHE	500.000,00 €				
15	Francica	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant'Onofrio) .	4.200.000,00 €			Messa in sicurezza e ottimizzazione della rete fognaria ai fini della depurazione nel territorio comunale di Francica	400.000,00 €				
16	Gerocharne	VV	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocharne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti.	1.458.000,00 €							INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISTEMA DEPURATIVO-FOGNARIO DEI PIANI DI GEROCARNE (FRAZ. ARIOLA)	500.000,00 €				

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo al "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
17	Ionadi	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant’Onofria) .	4.200.000,00 €						
18	Joppolo	VV						Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Dropia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €						Adeguamento e Potenziamento impianti di depurazione F.La Morte e Stagliata	1.000.000,00 €
19	Limbadi	VV						Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Dropia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €							
20	Maierato	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crisso, Filogaso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €	OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA AI FINI DELLA DEPURAZIONE – POTENZIAMENTO RACCOLTA CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO E COLLETTAMENBTO ZONA DEPURATORE	300.000,00 €				
21	Mileto	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant’Onofria) .	4.200.000,00 €						
22	Mongiana	VV														
23	Monterosso Calabro	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crisso, Filogaso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €	Efficientamento, potenziamento e consolidamento area di pertinenza dell'impianto di depurazione sito in località "Nafra" del Comune di Monterosso Calabro (VV).	300.000,00 €				
24	Nardodipace	VV	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Capoluogo, Cassari, Ragonà e Santo Todaro. Completamento rete fognaria e collettori nel territorio del comune di Nardodipace	908.000,00 €												
25	Nicotera	VV									INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO	500.000,00 €				
26	Parghelia	VV						Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Dropia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €		LAVORI DI SISTEMAZIONE SISTEMA DEPURATIVO/FOGNARIO DEPURAZIONE DI LOC CHIUSA IN ROMBIOLO E DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE	500.000,00 €				
27	Pizzo	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crisso, Filogaso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFINZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ESTERNE AD ESSO AFFERENTI	500.000,00 €				
28	Pizzoni	VV									LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' "PEPPE" CON TRASFORMAZIONE DEL PROCESSO DA "PERCOLAZIONE" A "FANGHI ATTIVI"	450.000,00 €				
29	Polia	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crisso, Filogaso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €						
30	Ricadi	VV						Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Dropia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €		Efficientamento sistema depurativo fognario	450.000,00 €			Interventi di efficientamento e rifunionalizzazione sollevamenti	340.000,00 €
31	Rombiolo	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant’Onofria) .	4.200.000,00 €						
32	San Calogero	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant’Onofria) .	4.200.000,00 €					Lavori di collettamento delle acque reflue delle zone di espansione del territorio	990.000,00 €

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
33	San Costantino Calabro	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant'Onofrio) .	4.200.000,00 €						
34	San Gregorio d'Ippona	VV	Completamento della rete fognaria e collettamento del comune di San Gregorio d'Ippona (VV) alla piattaforma depurativa di Piscopio.	767.000,00 €												
35	San Nicola da Crissa	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) (Comuni di Pizzo, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogoso, Francavilla Angitola, Capistrano) .	6.300.000,00 €						
36	Sant'Onofrio	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant'Onofrio) .	4.200.000,00 €						
37	Serra San Bruno	VV	Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	200.000,00 €							Progetto di riefficientamento e potenziamento impianto di depurazione in località "Ruota del Margio"	450.000,00 €				
38	Simbario	VV									Riefficientamento dell'impianto di depuraazione consortile sito in località Centiti del Comune di Simbario	200.000,00 €				
39	Sorianello	VV														
40	Soriano Calabro	VV														
41	Spadola	VV														
42	Spilinga	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €			Interventi nel settore della depurazione - Piano di Sviluppo e Coesione LAVORI di EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LIGUNI'	500.000,00 €				
43	Stefanacani	VV							Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2) (Comuni di Ionadi, San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanacani, Sant'Onofrio) .	4.200.000,00 €	Lavori urgenti di adeguamento rete fognaria comunale	450.000,00 €				
44	Tropea	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €								
45	Vallelonga	VV														
46	Vazzano	VV									Lavori di efficientamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Lanzo con trasformazione del processo da "percolazione" a "fanghi attivi", e realizzazione opere fognarie.	250.000,00 €				
47	Vibo Valentia	VV											VV01 - Adeguamento funzionale e relativo potenziamento delle piattaforme depurative site in loc. Porto Salvo e Piscopio di Vibo Valentia	7.000.000,00 €		
48	Zaccanopoli	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €								
49	Zambrone	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €			LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ESTERNE AD ESSO AFFERENTI"	500.000,00 €				
50	Zungri	VV					Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) (Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi).	15.000.000,00 €			POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DELLA FRAZIONE PAPAGLIONI E COLLETTORI FOGNARI CENTRO ABITATO DI ZUNGRI (VV)	450.000,00 €				

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.	PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023		
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
1	Belvedere di Spinello	KR														
2	Caccuri	KR	Completamento rete fognaria e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Caccuri (KR)	780.000,00 €												
3	Carfizzi	KR										Lavori di "Riqualificazione dell'impianto depurativo e ristrutturazione delle reti annesse" nel Capoluogo dell'abitato di Carfizzi (KR).	350.000,00 €			
4	Casabona	KR	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Dattolo e loc. Mandravecchia del comune di Casabona. Realizzazione collettori fognari a servizio delle zone non servite	1.600.000,00 €												
5	Castelsilano	KR										Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione in località "Canalicchio" del Comune di Castelsilano	250.000,00 €			
6	Cerenzia	KR										Riefficientamento sistema depurativo-fognario	450.000,00 €			
7	Cirò	KR	Potenziamento impianto di depurazione del Capoluogo e realizzazione collettamenti fognari del comune di Cirò (KR).	465.000,00 €								EFFICIENTAMENTO RETE FOGNANTE NEL CENTRO CAPOLUOGO	500.000,00 €			
8	Cirò Marina	KR	Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).	7.074.000,00 €								Lavori di efficientamento del sistema depurativo fognario	500.000,00 €			
9	Cotronei	KR	Potenziamento dell'impianto di loc. Cona fino a 21.000 a.e. realizzazione della rete fognaria nelle zone non servite di loc.Trepidò e collettamento dell'intero carico all'impianto di loc. Cona del comune di Cotronei (KR)	4.485.000,00 €												
10	Crotone	KR	Completamento intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone".	963.832,00 €												
			Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc.Posovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello.	3.636.168,00 €				ATO 3 KR - Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone.	2.000.000,00 €							
11	Crucoli	KR	Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).	3.800.000,00 €												
12	Cutro	KR										Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione	4.200.000,00 €			
13	Isola di Capo Rizzuto	KR	Completamento dei collettori e realizzazione delle stazioni di sollevamento a servizio delle località non servite del comune di Isola Capo Rizzuto (KR). Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mazzotta e realizzazione di un nuovo impianto in loc. Sant'Anna (KR).	4.400.000,00 €											Risanamento reti idriche e fognarie e manutenzione tratti viari (capoluogo)	830.000,00 €
14	Melissa	KR														
15	Mesoraca	KR	Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca" (CZ).	184.154,81 €			Realizzazione della rete fognaria del Comune di Mesoraca (POR FERS 2007/2013)	3.000.000,00 €								
16	Pallagorio	KR										MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEPURATORE COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA Comune di Pallagorio	400.000,00 €			
17	Petilia Policastro	KR	Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettamenti nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S.Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).	2.200.000,00 €												
18	Rocca di Neto	KR	Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in Loc. Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto.	204.681,00 €												
			Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).	1.287.000,00 €												
19	Roccabernarda	KR	Potenziamento dell'impianto sito in loc. Mussuto e collettamento del centro abitato del comune di Roccabernarda (KR)	600.000,00 €												
20	San Mauro Marchesato	KR	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pizzo Nuovo – Manche e collettamento della C.da Vallenocce del comune di San Mauro Marchesato (KR)	200.000,00 €											Intervento di adeguamento impianto fognario – Realizzazione sollevamenti	180.316,44 €
21	San Nicola dell'Alto	KR														
22	Santa Severina	KR	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S.Angelo e completamento rete fognaria e collettori del comune di S.Severina (KR)	1.032.000,00 €												
23	Savelli	KR	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Mtollari e loc. Pino Grande del comune di Savelli (KR)	340.000,00 €											Realizzazione tratti rete fognaria nel centro abitato	354.159,51 €

BENEFICIARIO			POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1. Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017.		PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI FOGNARI E DEPURATIVI CHE HANNO GENERATO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI AMMINISTRATORI		DELIBERA CIPE N. 60/2012				ANTICIPAZIONE FSC 2021/2027 Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021		PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione".		POR 2014-2020 - Atto di Programmazione relativo ai "Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" pubblicato in data 09.06.2023	
N.	COMUNE	PROV.	DGR N. 34/2018		Decreto Dirigenziale n. 11196 del 17.09.2019		Soggetto Attuatore : REGIONE CALABRIA/COMUNI CAPOFILA		Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario Unico ANTE - D.P.C.M. del 30.09.2023		Delibera CIPESS n.79		Decreto M. della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 n.191		D.G.R. N.355 del 21.07.2023	
			Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo	Titolo	Importo
24	Scandale	KR	Realizzazione di condotte fognarie con tratti prementi e relativi sollevamenti per il collettamento delle zone urbane non servite e potenziamento impianti di depurazione delle località S.Leonardo e Corazzo del comune di Scandale (KR).	1.400.000,00 €												
25	Strongoli	KR									REALIZZAZIONE TRATTI DI FOGNATURA STRONGOLI	500.000,00 €				
26	Umbriatico	KR														
27	Verzino	KR	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fego-Canalicchio e realizzazione della rete fognaria e di due nuovi impianti a servizio delle località Vigna e Tammena - Pietrarizzo del comune di Verzino (KR).	723.000,00 €												

Si precisa che per le linee di Finanziamento DGR 34/2018 e Delibera Cipe 60/2012 gli importi riportati di colorazione rossa sono riconducibili all'agglomerato complesso e quindi replicati.

Appendice n.4 - PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI PRIORITARI RICADENTI ALL'INTERNO DI AGGLOMERATI IN PROCEDURA D'INFRAZIONE

Num.	Prov.	Agglomerato	Carico Generato A.E.			Soggetto Attuatore	Soggetto Coordinatore	Proc. Infr. 2004/2034 CAUSA C 251/17	Proc. Infr. 2014/2059 CAUSA C 668/19	Procedura d'Infrazione 2017/2181	GRADUATO RIA	(RISORSE DISPONIBILI) Programma interventi linea finanziaria FSC 2021-2027			
			C.G. Complessivo	Porzione di C.G. Conforme	Porzione di C.G. Non Conforme						PRIORITA' (1 - 2 - 3 - 4)	Titolo intervento:	Importo:	Stato di Attuazione	RISULTATI ATTESI
1	CS	Cosenza - Rende	293.636	234.908	58.728	SORICAL/VALLE CRATI	CSU/Arrical	Art. 3			1	Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende_Cod.33455 - 1 LOTTO FUNZIONALE	€ 12.000.000,00	Completamento lotto funzionale intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012	Il completamento del lotto funzionale garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato e dei relativi Comuni.
2	RC	Siderno	60.324	58.150	2.174	Comune /SORICAL	CSU/Arrical	Art.4		Art.3	1	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno_ Cod.33466	€ 500.000,00	Completamento ntervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
3	CZ	Sellia Marina	23.081	21.004	2.077	Comune /SORICAL	CSU/Arrical	Art.3		Art. 4	1	Ottimizzazione e Completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Sellia Marina_ Cod.33460	€ 500.000,00	Completamento intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
4	CS	Santa Maria del Cedro	142.000		142.000	Comune /SORICAL	CSU/Arrical			Artt.3 e 4	2	Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro_ Cod.33457	€ 2.500.000,00	Completamento intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato e dei relativi Comuni, NESSUNO ESCLUSO rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
5	CZ	Soverato	40.000		40.000	Comune di Satriano/SORICAL	CSU/Arrical			Art. 4	2	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Soverato (Satriano) - Davoli e San Sostene. - cod.33459	€ 1.250.000,00	Completamento intervento a valere sulla Delibera CIPE 60/2012	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato di Satriano Soverato e dei Comuni che lo costituiscono, NESSUNO ESCLUSO rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, violazione art. 4 - Causa C 668/19. Garantirà altresì il mantenimento della conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE art.3.
6	CS	Paola	38.700		38.700	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical			Artt.3 e 4	3	Potenziamento a 38.000 a.e. ed adeguamento dell'impianto di impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell'intero agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e potenziamento stazioni di sollevamento.	€ 1.285.500,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (POR 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
7	RC	Roccella Jonica	31.000		31.000	Comune /SORICAL	CSU/Arrical			Art.4	3	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Petrusi e completamento della rete fognaria nella zona alberghiera e in c.da Calcinara del comune di Roccella Jonica RC)	€ 225.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
8	CS	Cariati	25.000		25.000	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical			Art.4	3	Realizzazione della rete fognaria e collettamenti delle località Vescellero e Villari. Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Fiume Nicà del comune di Cariati (CS).	€ 1.675.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (POR 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
9	CS	Crosia	25.000		25.000	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical			Art.4	3	Potenziamento impianto di loc. Pantano e realizzazione opere fognarie di collettamento della frazione Mirto del comune di Crosia (CS).	€ 450.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.

10	CS	Bisignano	22.000		22.000	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Art.4		3	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nella zona industriale in località Macchia Tavola. Potenziamento degli impianti in loc. Duglia e in loc. Pucchio. Realizzazione di collettori fognari e impianti di sollevamento.	€ 1.691.700,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
11	CS	Bonifati	20.000		20.000	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Art.4		3	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Parise e collettamento della loc. Pietre Bianche del comune di Bonifati.	€ 180.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
12	CS	Mandatoriccio	20.000		20.000	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Art.4		3	Potenziamento dell'impianto di località Armirò. Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi nelle località Torno e Greche del comune di Mandatoriccio (CS).	€ 1.500.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
13	CZ	Borgia	17.642		17.642	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Art.4		3	Potenziamento impianto di loc. Malaiddi e realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Borgia (CZ).	€ 295.500,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
14	CS	Guardia Piemontese	16.750		16.750	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Art.4		3	Potenziamento del depuratore sito in località Chiausi del comune di Guardia Piemontese (CS).	€ 42.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
15	RC	Gioiosa Ionica	10.000		10.000	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Artt.3 e 4		3	Potenziamento del depuratore sito in località Micciò. Realizzazione collettore fognario e nuovo impianto in località Sant'Antonio del comune di Gioiosa Ionica (RC).	€ 1.894.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (POR 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
16	CS	Luzzi	9.253		9.253	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Artt.3 e 4		3	Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Ischia/Crati. e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Linze/Gidora. Realizzazione di due impianti di fitodepurazione in loc. Baracca/Sergente e Maddrima. Realizzazione rete fognaria e collettamento nel comune di Luzzi (CS).	€ 780.300,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
17	CS	Roggiano Gravina	8.730		8.730	Comune /SORICAL	CSU/Arrical		Artt.3 e 4		3	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella loc. Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del comune di Roggiano Gravina (CS).	€ 1.149.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
18	CS	Spezzano Albanese	8.500		8.500	Comune /SORICAL	CSU/Arrical		Art.4		3	Realizzazione rete fognaria e nuovi impianti di depurazione nelle località Terme e Torrione. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Infrascinato del comune di Spezzano Albanese (CS).	€ 567.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
19	RC	Oppido Mamertina - Varapodio	7.900		7.900	COMUNE/SORICAL	CSU/Arrical		Varapodio (Art.4)		3	Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio.	€ 840.356,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà parzialmente la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La restante parte sarà garantita dal completamento dell'intervento sullo stesso agglomerato - Oppido Mamertina-Varapodio, attuato dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione in Calabria
20	CS	San Marco Argentano	7.690		7.690	Comune /SORICAL	CSU/Arrical		Artt.3 e 4		3	Potenziamento del depuratore di loc. Scalo e realizzazione di nuovi tratti fognari nel comune di San Marco Argentano (CS).	€ 945.000,00	Completamento intervento a valere sulla DGR n.34/2018 (Patto per la Calabria FSC 2014-2020)	Il completamento dell'intervento garantirà la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.
													€ 30.270.356,00		

APPENDICE 5 - STATO DI CONFORMITA' DI TUTTI GLI AGGLOMERATI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA CON INDICAZIONE DEI RELATIVI PIANI DI INVESTIMENTO RICONDUCIBILI AI VARI FINANZIAMENTI ASSENTITI ED A QUELLI PREVISTI NEL PIANO D'AMBITO

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
1	Acquaformosa	CS	1.152	1	Farneto	F.A.	1.500				98,00%	98,00%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
2	Acquappesa	CS	16900	2	Sciabiche	F.A.	13.000				98,00%	98,00%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Terme	F.A.	1.500								
3	Acri	CS	25945	9	Centro	F.A.	12.000	Art. 3 e 4			99% (post-intervento)	99% (post-intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse complessive già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Chimento	F.A.	1.000								
					Foresta	F.A.	1.000								
					Cuta	F.A.	1.000								
					Duglia	F.A.	3.500								
					Montagnola	F.A.	1.000								
					Ternità	F.A.	1.000								
					S. Giacomo	F.A.	2.000								
4	Aiello Calabro	CS	2000	1	Serra Sottana	F.A.	2.000		3 e 4		98% (post-intervento)	98% (post-intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
5	Aieta	CS	842	1	Parnita	F.A.	1.000				98,00%	98,00%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Aieta è ricompreso nell'agglomerato di Scalea. Con il collaudo dell'intervento previsto nell'agglomerato di Scalea con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Scalea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Aieta rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
6	Albidona	CS	3000	1	Fontana Gatta	F.A.	3.500				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
7	Alessandria del Carretto	CS	450	1	Tiglio	F.A.	1.500				98,00%	98,00%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
8	Altìlia	CS	726	1	Casino Sinni	F.A.	700				98,00%	98,00%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
9	Altomonte	CS	6100	2	Pantaleo	F.A.	5.000		3 e 4		100% (Post-Intervento)	100% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Noviziato	Filtro Percolatore	3.000								
					Corvo Casello	Percolatore	600								
10	Amantea	CS	Vedi Nocera Terinese		Impianto consortile di Nocera Terinese						98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
11	Amendolara	CS	4800	1	Pennino	F.A.	7.500			3 e 4	99% (post-intervento)	99% (post-intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					S. Nicola	Non attivo	1500							Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr.	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
12	Aprigliano	CS	2964	2	Agosto	F.A.	1.200		4		100% (post-intervento)	100% (post-intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo); quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), in parte quest'ultime in corso di anticipazione a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
13	Belmonte Calabro	CS	Vedi Nocera Terinese	2	Vada	F.A.	1.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Santa Barbara	F.A.	500								
14	Belsito	CS	Vedi Marzi	1	Impianto consortile di Marzi	-	-				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Lassa	F.A.	600								
15	Belvedere Marittimo	CS	39298	1	Praie	F.A.	60.000		4		99% (post-intervento)	99% (post-intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
16	Bianchi	CS	1342	1	Murachi	F.A.	1.500		4		99,5% (post - intervento)	99,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
17	Bisignano	CS	22000	3	Muccone	F.A.	5.000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024, sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo. N.B. Con DGR 34/2018 è stata finanziata la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Macchiatavole per il trattamento di soli reflui civili, staccandosi dall'attuale impianto industriale	
					Macchiatavola	F.A.	1.500								
					Duglia	F.A.	1.500								
18	Bocchigliero	CS	1332	1	Duno	F.A.	2.000		3 e 4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	L'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) risulta essere collaudato, e quindi già garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre ad essere garantita la conformità della stessa nel tempo. Pertanto gli enti competenti avvianno a breve le attività finalizzate all'esclusione dell'agglomerato dalla procedura in atto prima che venga notificata la sanzione pecuniaria.	
19	Bonifati	CS	20000	1	Parise	F.A.	10.000		4		99,5% (post - intervento)	99,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
20	Buonvicino	CS	2320	1	Impianto consortile di loc. Cirella di Diamante						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Sotto-Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Buonvicino è ricompreso nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro e nel Comune di Buonvicino con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Santa Maria del Cedro e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Buonvicino rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Petraro		5.000								
					Macchiola	F.A.	7.500								

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
21	Calopezzati	CS	6100	2	Scrimugno	F.A.	1.100				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
22	Caloveto	CS	1263	1	Santa Maria - Tre Scalonì	F.A.	3.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
23	Campana	CS	5900	1	Convento	F.A.	2.600				99%	99%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
24	Canna	CS	737	1	V. Pisciotto	F.A.	1.200				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
25	Carolei	CS	3510	1	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	F.A.	180.000				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Sotto-Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Carolei è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e del Comune di Carolei con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, in parte in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Carolei rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					S. Lucia	F.A.	2.500								
26	Cariati	CS	25000	2	Nicà	F.A.	15.000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
27	Carpanzano	CS	246	1	Ginostrini	F.A.	1.500				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito, (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
28	Casole Bruzio (ORA Comune di Casali del Manco)	CS	2665	0	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Sotto-Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	L'area urbana di Casole Bruzio rientra nel Comune di Casali del Manco. Detto Comune è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casali del Manco, compreso tutte le aree urbane rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
29	Cassano allo Ionio	CS	48051	6	Algheria	F.A.	10.000				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Lauropoli	F.A.	7.000								
					Doria	F.A.	2.000								
					Spadella	F.A.	15.000								
					Laghi di Sibari	F.A.	8.000								
					Bruscata Grande	F.A.	8.000								
30	Castiglione Cosentino	CS	Vedi Rende	0	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Castiglione Cosentino è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e del Comune di Castiglione Cosentino con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Castiglione Cosentino rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
31	Castrolibero	CS	Vedi Rende	1	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Castrolibero è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'Infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d’infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Castrolibero rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Fontanesi	F.A.	400								
32	Castroregio	CS	286	1	S. Elia	F.A.	1.500				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
33	Castrovillari	CS	24000	1	S. Rocco	F.A.	20.000	3 e 4			99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse complessive già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo di non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
34	Celico	CS	2873	1	Mulinelle	F.A.	2.300		3 e 4		97,6% (post - intervento)	97,6% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
35	Cellara	CS	486	1	Cancello Alto	F.A.	600				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
36	Cerchiara di Calabria	CS	2500	3	Calvario	F.A.	800				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Badia		330								
					Piana Cerchiara		3.000								
37	Cerisano	CS	3284	3	Santolanni	F.A.	1.200				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Cerisano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e nel Comune di Cerisano con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - a <u>l netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d’infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Cerisano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Valli	F.A.	800								
					Villizzi	F.A.	1.000								
38	Cervicati	CS	848	2	Capoluogo	F.A.					98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
					Vallonara	F.A.	500								
39	Cerzeto	CS	1495	1	Pianette	F.A.	700		3 e 4		96,6 % (post-intervento)	96,6% (post-intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Cerzeto è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e nel Comune di Cerzeto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d’infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Cerzeto rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Santa Maria	F.A.	5.000							Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo)	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
40	Cetraro	CS	35000	3	Sottocastello	F.A.	5.000			3 e 4	98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Sant'Angelo	F.A.	500								
41	Cosenza	CS	Vedi Rende	0	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-	3			98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Cosenza è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Cosenza rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
42	Civita	CS	2000	1	Conicelle	F.A.	1.000		4		97% (Post-Intervento)	97% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo esclusivamente in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Castrovillari quest'ultimo riportato anche nell' appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CEE o dalla CGUE (cfr. art.3, comma 1, D.P.C.M. del 7 agosto 2023 - pubblicato G.U. dell'8 settembre 2023)	
43	Cleto	CS	1330	3	Marina di Savuto	F.A.	1.000				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Rioieto	F.A.	1.000								
					Savuto	F.A.	250								
44	Colosimi	CS	1293	1	Coraci	F.A.	2.700						Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
45	Corigliano Calabro (ora Corigliano Rossano)	CS	84900	5	Ciciriello	F.A.	12.000		4		98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Boscarello	F.A.	28.000								
					Villaggio Frassa	F.A.	2.000								
					Cantinella	F.A.	6.000								
					Apollinara	Percolatore	1.000								
46	Cropalati	CS	1106	1	Franze	F.A.	2.000				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
47	Crosia	CS	25000	1	Pantano	F.A.	15.000		4		98,1% (Post-Intervento)	98,1% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
48	Diamante	CS	53900	2	Sorbo	F.A.	30.000				99% (Post-Intervento)	99% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto nell' Agglomerato di Santa Maria del Cedro con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Diamante rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
					Cirella	F.A.	60.000								

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
49	Dipignano	CS	Vedi Rende	1	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				99% (Post-Intervento)	99% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto nell' Agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Dipignano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
					Cappuccini	Percolatore	200								
50	Domanico	CS	972	5	Motta	F.A.	1.400				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Domanico è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Domanico rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Potame	F.A.	800								
					Fosse	F.A.	60								
					Storticati	F.A.	60								
					Capirossi	F.A.	60								
51	Fagnano Castello	CS	4015	3	Rondinella	Percolatore	5.000		4		100% (Post-Intervento)	100% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cafaro	F.A.	500								
					Grillo	F.A.	500								
52	Falconara Albanese	CS	16400	1	Torremezzo	F.A.	15.000				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà la messa a norma rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantnimento della conformità nel tempo	
53	Figline Vegliaturo	CS	1174	1	Santo Chierico	F.A.	1.800				100% (Post-Intervento)	100% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con la realizzazione dell'intervento previsto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
54	Firmo	CS	2279	1	Fatizze	F.A.	500		4		98,3% (Post-Intervento)	98,3% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
55	Fiumefreddo Bruzio - Longobardi	CS	30700	1	Santa Rita	F.A.	27.500		3 e 4		99,1% (Post-Interventi)	99,1% (Post-Interventi)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
56	Francavilla Marittima	CS	3874	1	C.da Vigne	F.A.	5.000		4		98,2% (Post-Intervento)	98,2% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
57	Frascineto	CS	2250	2	Fontana Botte	F.A.	2.000		4		99% (Post-Intervento)	99% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento nell'Agglomerato di Castrovillari, previsto con le risorse a valere sulla Delibera Cipe n.60/2012 già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo di non superiore a due anni dal

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
					San Leonardo	F.A.	500				(Post-Intervento)	(Post-Intervento)	comunitario	riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Frascinetto rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
58	Fuscaldo	CS	18000	1	Maddalena	F.A.	18.000			3 e 4	100% (Post-Intervento)	100% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
59	Grimaldi	CS	1739	1	Orto Mulino	F.A.	2.000		4		100% (Post-Intervento)	100% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse complessive già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
60	Grisolia	CS	Vedi Diamante e S.Maria del Cedro	0	Impianto Consortile di S. Maria del Cedro Impianto consortile di Sorbo diDiamante						99% (Post-Intervento)	99% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto nell' Agglomerato di Santa Maria del Cedro con le risorse complessive già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Grisolia rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE	
61	Guardia Piemontese	CS	16750	2	Lavandaia Chiausi	F.A. F.A.	20.000 500		4		99,4% (Post-Intervento)	99,4% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
62	Lago	CS	3259	2	Pantano Aria di Lupi	F.A. F.A.	1.500 600		3 e 4		99% (Post-Intervento)	99% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
63	Laino Borgo	CS	1993	1	Piano della Corte	F.A.	1.500		3 e 4		99% (Post- Intervento)	99% (Post- Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
64	Laino Castello	CS	852	2	Santa Maria Liguori	F.A. F.A.	700 1.500				98% (Post- Intervento)	98% (Post- Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
65	Lappano	CS	Vedi Rende	0	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Lappano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e del Comune di Lappano con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Lappano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
66	Lattarico	CS	4140	5	Rupe Regina Castelluccio	F.A. F.A. F.A.	1.500 1.000 1.000		3 e 4		100%	100%	Agglomerato oggetto di contenzioso	Il Comune di Lattarico è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e nel Comune di Lattarico con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
66	Lattarico	CS	4140	3	Cozzo Carbonaro	F.A.	400		3 e 4		(post - intervento)	(post - intervento)	comunitario	finanziati aggregati in procedura d'infrazione), quest'ultimo, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Lattarico rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Zagarellaro	F.A.	700								
67	Longobardi	CS	Vedi Fiumefreddo Bruzio	0	Impianto di depurazione Fiumefreddo Bruzio - Longobardi	-	-				99,1% (post - intervento)	99,1% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Longobardi è ricompreso nell'agglomerato di Fiumefreddo Bruzio-Longobardi. Con il completamento dell'intervento previsto nell'agglomerato di Fiumefreddo-Longobardi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato, ivi incluso il Comune di Longobardi, rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
68	Longobucco	CS	3735	5	Acqua dei Santi	F.A.	3.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Destro Giaquinta	F.A.	250								
					Ds.Vallone Acqua di Maggio	F.A.	300								
					Ds.Via Nazionale	F.A.	300								
					Vallone. Frazione Ortano	F.A.	250								
69	Lungro	CS	2648	2	Lascantino	F.A.	2.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					S. Angelo	F.A.	2.000								
70	Luzzi	CS	9273		Ischia sul Crati	F.A.	12.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) ,sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
71	Maierà	CS	2800	1	Impanto consortile di Diamante loc. Sorbo	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Maierà è ricompreso nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro e nel Comune di Maierà con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni), e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Santa Maria del Cedro e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Maierà rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Iardino	F.A.	2.500								
72	Malito	CS	808	1	Porcili Pedali	F.A.	600				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
73	Malvito	CS	2200	3	Gagliano	F.A.	700		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Trelanze	F.A.	500								
					Lessiene	F.A.	500								
74	Mandatoriccio	CS	20000	1	Armirò	F.A.	20.000		4		99,1% (post - intervento)	99,1% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
75	Marano Marchesato	CS	Vedi Rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Marano Marchesato è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Marano Marchesato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
76	Marano Principato	CS	Vedi Rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune Marano Principato è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Marano Principato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
77	Marzi	CS	10400	1	Pantanelle (consortile Marzi -Belsito - Rogliano)	F.A.	7.500				97%	97%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
78	Mendicino	CS	Vedi Rende	3	Imp. Montalto (Coda di Volpe)						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Mendicino è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Mendicino rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Stilluzzo	F.A.	3.000								
					Merenzate	F.A.	1.500								
					S.Croce Rosario	F.A.	1.500								
79	Mongrassano	CS	1660	3	Santa Maria	F.A.	1.200		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					La Benedetta	F.A.	300								
					Scalo	F.A.	400								
80	Montalto Uffugo	CS	Vedi Rende	2	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Montalto Uffugo è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Montalto Uffugo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Vaccarizzo	F.A.	1.000								
					Taverna	F.A.	5.000								
81	Montegiordano	CS	7700	1	Marina	F.A.	10.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
82	Morano Calabro	CS	6000	1	San Nicola	F.A.	6.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
83	Mormanno	CS	3500	2	Malinieri	F.A.	1.000		4		96,2% (post - intervento)	96,2% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Salviera	F.A.	3.000								
84	Mottafollone	CS	1275	1	Ierisi	F.A.	700		3 e 4		98,4% (post - intervento)	98,4% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
85	Nocara	CS	384	1	Piano della Noce	F.A.					98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
86	Oriolo	CS	2261	1	Falce	F.A.	5.000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
87	Orsomarso	CS	1246	1	Pitullo	F.A.	1.000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate e quelle aggiuntive (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) , oltre e quelle previste in anticipazione sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo in complementarietà con l'intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 - Agglomerato Santa Maria del Cedro	
88	Paludi	CS	1100	1	Paranilo	F.A.	2.500		3 e 4		96,3% (post - intervento)	96,3% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
89	Panettieri	CS	313	1	Destre	F.A.	400				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
90	Paola	CS	31000	1	Pantano	F.A.	38.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) ,sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
91	Papasidero	CS	724	1	Canale dell'Arma	F.A.	2.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Papasidero è ricompreso nell'agglomerato di Scalea. Con il collaudo dell' intervento previsto nell'agglomerato di Scalea con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Scalea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Papasidero rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
92	Parenti	CS	2235	7	Capoluogo	F.A.	1.500		4		99,1% (post - intervento)	99,1% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cannavina	F.A.	200								
					Bocca di Piazza 1	F.A.	100								
					Valle la Posta	F.A.	200								
					Guglielmo	F.A.	70								
					Favalli	F.A.	70								
					Bocca di Piazza 2	F.A.	100								
93	Paterno Calabro	CS	1441	2	Cimini	Percolatore	1000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Spadoletti	F.A.	300								
					Pugliano	F.A.	300								
94	Pedivigliano	CS	834	6	Pastine	F.A.	250				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Pedivigliano Nord	F.B.	120								
					Pedivigliano Sud-Ovest	F.B.	240								
					Pittarella	F.A.	250								
					Villanova	F.B.	120								
					Borboruso	F.B.	350								
95	Pedace (Ora Casali del Manco)	CS	4200	1	Termini di Perito	F.A.	4000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	L'area urbana di Pedace rientra nel Comune di Casali del Manco. Detto Comune è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casali del Manco, compreso tutte le aree urbane rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo Si precisa che l'ex-agglomerato di Pedace malgrado fosse nella procedura d'infrazione 2014/2059, non risulta essere programmato e finanziato in quanto l'agglomerato dispone di una copertura fognaria e depurativa oltre il 95% a seguito di interventi precedenti già attualizzati.Pertanto saranno avviate con la massima celerità le procedure tecniche e amministrative finalizzate alla esclusione dell'agglomerato dalla procedura d'infrazione	
96	Piane Crati	CS	1500	2	Taverna Sottana	F.A.	200		4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					San Marco	F.A.	3000								
97	Pietrafitta	CS	1600	0	-	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
98	Pietrapaola	CS	11700	2	S. Giuseppe	F.A.	12.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Centro		500								
99	Plataci	CS	700	1	Vao		1.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
100	Praia a Mare	CS	39900	1	Lungomare	F.A.	46.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
101	Rende	CS	293636	1	Coda di Volpe (consortile)	F.A.	180.000	3			99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune Rende è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Rende rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
102	Rocca Imperiale	CS	9500	1	Arena	F.A.	10.000				99,5% (post - intervento)	99,5% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
103	Roggiano Gravina	CS	8730	1	Cardoso	F.A.	5.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) ,sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
104	Rogliano	CS	Vedi Marzi	0	Impianto consortile di Marzi	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
105	Rose	CS	Vedi rende	0	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Rose è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Rose rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
106	Roseto Capo Spulico	CS	21700	1	Piano d'Orlando	F.A.	20.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
107	Rossano (Ora Corigliano - Rossano)	CS	81500	3	S. Angelo	F.A.	26.000	4		3	99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Amica-Seggio	F.A.	10.000								
					Piragineti	F.A.	2.000								
108	Rovito	CS	Vedi Rende	0	Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Rovito è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Rovito rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
109	Rota Greca	CS	1150	1	Piantata	F.A.	1.500				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
110	San Benedetto Ullano	CS	1661	1	Piano dei Rossi	F.A.	500		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Benedetto Ullano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e nel Comune di San Benedetto Ullano con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Benedetto Ullano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
				1	Frascineto	F.A.	1.500								
111	San Cosmo Albanese	CS	1400	1	Vallone Grande	F.A.	800				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
112	San Demetrio Corone	CS	4120	9	Mezzana	F.A.	2.000		3 e 4		97,1% (post - intervento)	97,1% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Mezzana Sepe	F.A.	2.700								
					Ortogrande	F.A.	500								
					Piedigallo	F.A.	150								
					Mizofate	F.A.	150								
					Sant'Agata	F.A.	150								
					San Nicola	Vasca Imhoff	500								
					Giurisa	F.A.	150								
113	San Donato di Ninea	CS	1335	4	Sofferetti	F.A.	300				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Massanova	F.A.	250								
					Capoluogo	F.A.	2.000								
					Policastrello	F.A.	150								
					Ficara	F.A.	150								
114	San Fili	CS	Vedi rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Fili è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Fili rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
115	San Giorgio Albanese	CS	1400	6	Colucci	F.A.	400		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Copacchio	F.A.	1.000								
					Puscino	F.A.	50								
					Cuccino	F.A.	100								
					Palombara	F.A.	300								
					Corcile	F.A.	50								
116	San Giovanni in Fiore	CS	18000	2	Lorica	F.A.	2500		4		97,5% (post - intervento)	97,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Ponte Arvo	F.A.	35.000								
117	San Lorenzo Bellizzi	CS	645	1	Crancere		1.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
118	San Lorenzo del Vallo	CS	3524	3	Pipana	F.A.	2.000		4		98,9% (post - intervento)	98,9% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cavalvante	F.A.	300								
					Ciccarello	F.A.	300								
119	San Lucido	CS	26902	1	Deuda	F.A.	16.450				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà la messa a norma rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantnimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
120	San Marco Argentano	CS	7690	2	Macchione	F.A.	3.500		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Macchia della Vena	F.A.	12.000								
121	San Martino di Finita	CS	1250	1	Brugnano	F.A.	1.200		3 e 4		96% (Post-Intervento)	96% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Martino di Finita è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende e nel Comune di San Martino con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Martino di Finita rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
122	San Nicola Arcella	CS	24000	3	Olivella	F.A.	11.500				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Canalgrande	F.A.	7.000								
					Vannefora	F.A.	3.500								
123	San Pietro in Amantea	CS	x	1	Capoluogo	F.A.	1.000				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
124	San Pietro in Guarano	CS	Vedi Rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Pietro in Gurano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento degli interventi previsti nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Pietro in Guarano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
125	San Sosti	CS	4200	3	Pettoruto - Non attivo -	Vasca Imhoff			3 e 4		98,7% (post - intervento)	98,7% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Vallone Miccoli	F.A.	250								
					Capano	F.A.	800								
126	San Vincenzo La Costa	CS	2500	5	Gesuiti - non attiva -	Vasca Imhoff			4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr. appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					S.Vincenzo non attiva -	Vasca Imhoff									
					S.Sisto - non attiva -	Vasca Imhoff									
					Palazzello non attiva -	Vasca Imhoff									
					Greco Non attiva -	Vasca Imhoff									
127	Sanginetto	CS	15800	1	Antilia	F.A.	20.000				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Macchie	F.A.	500							Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo)	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
					Agrifoglio non attiva	Vasca Imhoff								d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Tasso non attiva	Vasca Imhoff									
					Via Panoramica non attiva	Vasca Imhoff									
					Fontanella non attiva	Vasca Imhoff									
					San Nicola non attiva	Vasca Imhoff									
138	Serra d'Aiello	CS	491	1	Vallone del Prete	F.A.	2.500				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
139	Serra Pedace (Ora Casali del Manco)	CS	4700		Silvana Mansio	F.A.	500				98% (Post-Intervento)	98% (Post-Intervento)	Sotto-Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	L'area urbana di Serra Pedace rientra nel Comune di Casali del Manco. Detto Comune è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casali del Manco, compreso tutte le aree urbane rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
				1	Termini di Perito	F.A.	4.000								
140	Spezzano Albanese	CS	8500	1	Infascinato	F.A.	10.000		4		98,8% (Post-Intervento)	98,8% (Post-Intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
141	Spezzano della Sila	CS	23200	3	Mulinelle	F.A.	5000				99% (Post-Intervento)	99% (Post-Intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà la messa a norma rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantnimento della conformità nel tempo	
					Camiglitello	F.A.	15000								
					Croce di Magara	F.A.	3000								
142	Spezzano Piccolo	CS	Vedi Rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Sotto - agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	L'area urbana di Spezzano Piccolo rientra nel Comune di Casali del Manco. Detto Comune è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casali del Manco, compreso tutte le aree urbane rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
143	Tarsia	CS	2150	2	Vallone San Giovanni	F.A.	3.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Mazzolino Giancamillo	F.A.	500								
144	Terravecchia	CS	766	2	Lombardo Pordolo	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Lumia	F.A.	1.000								
145	Terranova da Sibari	CS	5500	2	Mortelluzza	F.A.	1.500			3 e 4	99,8%	99,8%	Agglomerato oggetto di contenzioso	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
145	Terranova da Stabia	CS	5500	2	Varco del Lupo	F.A.	1.500			3 E 4	(post - intervento)	(post - intervento)	comunitario	Intervento - P.dA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
146	Torano Castello	CS	6100	6	Cuturella	F.A.	1.000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cupini	F.A.	1.500								
					Varametto	F.A.	200								
					Mastroto	F.A.	500								
					Peritano	F.A.	200								
					Ariella	F.A.	200								
147	Tortora	CS	26187	1	Falconara	F.A.	16.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
148	Trebisacce	CS	16632	1	Pagliara	F.A.	20.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
149	Trenta (Ora Casali del manco)	CS	Vedi Rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Sotto-Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	L'area urbana di Trenta rientra nel Comune di Casali del Manco. Detto Comune è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione), quest'ultime, in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casali del Manco, compreso tutte le aree urbane rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
150	Vaccarizzo Albanese	CS	2200	2	Varco delle Mandorle	F.A.	1.200				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Laquani	F.A.	1.000								
151	Verbicaro	CS	3130	1	Iardino	F.A.	5.000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
152	Villapiana	CS	30000	1	Orto della Signora	F.A.	40.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
153	Zumpano	CS	Vedi Rende		Imp. Montalto (Coda di Volpe)	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Sotto-Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Zumpano è ricompreso nell'agglomerato di Cosenza-Rende. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Cosenza-Rende con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione), in parte, in corso di anticipazione a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Cosenza-Rende e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casali del Manco rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
1	Albi	CZ	2571	1	San Giovanni	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
2	Amaroni	CZ	3000	1	Argadi	F.A.	3.000			4	99,3% (post - intervento)	99,3% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari aggregati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
3	Amato	CZ	857	1	Chiariche	F.A.	1.500				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con la realizzazione dell'intervento previsto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
4	Andali	CZ	752	1	Ribello	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
5	Argusto	CZ	532	1	Spilinga	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
6	Badolato	CZ	Vedi Isca sullo Ionio	0	Impianto consortile Isca sullo Ionio	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
7	Belcastro	CZ	3093	1	Ciavola	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
8	Borgia	CZ	17642	1	Malaidi	F.A.	5.000		4		99,3% (post - intervento)	99,3% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
9	Botricello	CZ	13649	1	Arango - Marina	F.A.	15.000				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
10	Caraffa di Catanzaro	CZ	3806		PIP	F.A.	1.200				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
				1	Pietrelluzzo	F.A.	2.000								
11	Carlopoli	CZ	1576		Sant'Elia	F.A.	1.800		4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
12	Cardinale	CZ	3200	1	Perara	F.A.	4.000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
13	Catanzaro	CZ	110000	1	Verghello	F.A.	9.000		3 e 4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
14	Cenadi	CZ	571	1	Nucarella	F.A.	1.500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con la realizzazione dell'intervento previsto e già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
15	Centrache	CZ	413	1	Virello	F.A.	1.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di infrazione 2004- 2034	Procedura di infrazione 2014 - 2059	Procedura di infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
26	Feroletto Antico	CZ	2245	10	Levoli Ovest	F.A.	150		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Levoli est	F.A.	200								
					Polverini	F.A.	50								
					Marcantoni	F.A.	50								
					Giacinti	F.A.	50								
27	Fossato Serralta	CZ	610	3	Galli	F.A.	240				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Ciollari	F.A.	100								
					S.C. per Savuci	F.A.	200								
					Linata	F.A.	200								
28	Gagliato	CZ	480	-	-	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
29	Gasperina	CZ	Vedi Soverato		Impianto consortile Loc. Pasquali di di Montepaone	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) in complementarietà all'intervento proposto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
30	Gimigliano	CZ	3500	1	Muzzi - Cavorà	F.A.	180		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento degli interventi previsti con le risorse già assegnate, <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u> (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) ed in corso di attualizzazione in agglomerati per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore, per come illustrato nel Piano d'Ambito, sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
31	Girifalco	CZ	6835		Rena	F.A.	9.000				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con la realizzazione dell'intervento previsto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
32	Gizzeria	CZ	Vedi Lamezia Terme		Impianto consortile Area ex SIR Lamezia Terme	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
33	Guardavalle	CZ	7604	2	Gianberra	F.A.	3.000		4		98,5% (post - intervento)	98,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
				Asporia	F.A.	10.000									
34	Isca sullo Ionio	CZ	18000	1	Gallipari (consortile)	F.A.	18.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
35	Jacurso	CZ	639	1	Sgalera	F.A.	1.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
36	Lamezia Terme	CZ	110000	1	Area ex SIR (consortile)	F.A.	120.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
37	Magisano	CZ	1249	2	Brazzano	F.A.	400				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con le risorse già assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
				Vecci	F.A.	1.000									
38	Maida	CZ	9261	2	Ganollo	F.A.	1.500		4		97,6% (post - intervento)	99,6% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
				Condomini	F.A.	10.000									

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
39	Marcedusa	CZ	453	1	Amendola	F.A.	1.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
40	Marcellinara	CZ	2373	2	Dorzano	F.A.	1.800		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Fiumara	F.A.	500								
41	Martirano	CZ	915	2	Ponte del Soldato	F.A.	1.200				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Saraceni	F.A.	120								
42	Martirano Lombardo	CZ	1114	1	S.Stefano	F.A.	2.100				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con le risorse già assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
43	Miglierina	CZ	777	1	Melina	F.A.	450				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con la realizzazione dell'intervento previsto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
44	Montauro	CZ	Vedi Montepaone	1	Romanno	F.A.	1.500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Impianto consortile Loc. Pasquali di di Montepaone	-	-								
45	Montepaone	CZ	43.500	1	Pasquali	F.A.	35.000				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con la realizzazione dell'intervento previsto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4-Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
46	Motta Santa Lucia	CZ	1100	3	Destre	F.A.	1.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
		CZ			Uzzano	F.A.	100								
		CZ			Salice	F.A.	53								
47	Nocera Terinese	CZ	70000	1	Marina De Luca (Consortile con Amante e Belmonte Calabro)	F.A.	84.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
48	Olivadi	CZ	560	2	Poderi	F.A.	400				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Ponte	F.A.	300								
49	Palermiti	CZ	2500	1	Marincola	F.A.	1.500			4	99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
50	Pentone	CZ	2150	1	Valle Mulini	F.A.	900		4		99,1% (post - intervento)	99,1% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
51	Petrizzi	CZ	Vedi Montepaone	0	Impianto consortile Loc. Pasquali di Montepaone	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
52	Petronà	CZ	6684	2	Piano delle Mele	F.A.	3.000				100 % (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Vignale	F.A.	350								
53	Pianopoli	CZ	2700	2	Spranico	F.A.	2.000			4	97,8% (post - intervento)	97,8% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Rizzuto	F.A.	200								
54	Platania	CZ	2500	2	Manca	F.A.	1.100			4	96% (post - intervento)	96% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Mulia	F.A.	500								
55	San Floro	CZ	760	-		-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
56	San Mango D'Aquino	CZ	1587	1	Pagliarella	F.A.	3.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
57	San Pietro a Maida	CZ	4652	1	Guarna	F.A.	5.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
58	San Pietro Apostolo	CZ	1743	2	Colla	F.A.	150		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Sottochiesa	F.A.	2.000								
59	San Sostene	CZ	Vedi Soverato	0	Impianto consortile Loc. Corvo di Soverato	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Sostene è ricompreso nell'agglomerato di Soverato. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Soverato ed attuato dal Comune di Satriano con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Soverato e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Sostene rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
60	San Vito sullo Jonio	CZ	2000	1	Fosso di Picca	F.A.	3.000			3 e 4	100 % (post - intervent	100 % (post - intervent	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
61	Santa Caterina dello Jonio	CZ	5500	2	Forcato	F.A.	4.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Capuccino	F.A.	1.500								
62	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	CZ	Vedi Isca sullo Ionio	0	Impianto consortile Isca sullo Ionio	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
63	Satriano	CZ	Vedi Soverato	0	Impianto consortile Loc. Corvo di Soverato	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Satriano è ricompreso nell'agglomerato di Soverato. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Soverato ed attuato dal Comune di Satriano con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021- 2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Soverato e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Satriano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
64	Sellia	CZ	556	2	Trinchieri	F.A.	1.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
					Arsanise	F.A.	100								
65	Sellia Marina	CZ	23081	2	Sena	F.A.	500	3		4	99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il comune di Sellia Marina è ricompreso nell'agglomerato di Sellia Marina. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Sellia Marina con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Sellia Marina e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Sellia Marina rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
					Chiaro	F.A.	5.000								
66	Serrastretta	CZ	3200	6	Accaria Immacolata	F.A.	200		4		96,8% (post - intervento)	96,8% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Accaria Rosario	F.A.	400								
					Costa	F.A.	1.000								
					Cancello Timpa	F.A.	400								
					Cancello 2	F.A.	100								
					Angoli	F.A.	250								
67	Sersale	CZ	4789	1	Maddalena	F.A.	1.500		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
68	Settingiano	CZ	4000	1	Costa	F.A.	1.500			3 e 4	97,5% (post - intervento)	97,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
69	Simeri Crichi	CZ	14568	3	Parasia	F.A.	2.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Grecia	F.A.	1.000								
					Simeri Mare	F.A.	15.000								
70	Sorbo San Basile	CZ	2098	1	Accrotta	F.A.	1.500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
71	Soverato	CZ	39980	1	Corvo (consortile)	F.A.	65.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Soverato è ricompreso nell'agglomerato di Soverato. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Soverato ed attuato dal Comune di Satriano con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021- 2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Soverato e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Soverato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
72	Soveria Mannelli	CZ	3169	3	Scaglioni	F.A.	5.000			4	97,6% (post - intervento)	97,6% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Crolla	F.A.	350								
					Pirillo	F.A.	200								
73	Soveria Simeri	CZ	2276	2	Gambarella	F.A.	500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il comune di Soveria Simari è ricompreso nell'agglomerato di Sellia Marina. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Sellia Marina con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato Sellia Marina e dei relativi Comuni,ivi incluso il Comune di Soveria Simeri rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	
					San Nicola	F.A.	2.500								
74	Squillace	CZ	8600	4	Donnatolla	F.A.	1.500			4	99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Fiasco Baldaya	F.A.	500								
					Madonna del Ponte	F.A.	1.500								
					Poveromo	F.A.	5.000								
75	Stalletti	CZ	Vedi Montepaone	1	Marina	F.A.	10.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Impianto consortile Loc. Pasquali di Montepaone										
76	Taverna	CZ	8043	4	Pennine	F.A.	3.440				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Villa Racise	F.A.	500								
					Villaggio mancuso	F.A.	500								
					Ciricilla	F.A.	1.000								
77	Tiriolo	CZ	4035	8	Campo Monaci	F.A.	300			4	98,9% (post - intervento)	98,9% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cuture	F.A.	150								
					Soluri	F.A.	250								
					Ferrito	F.A.	500								
					Fossa dei Morti	F.A.	600								
					Sarrotino	F.A.	500								
					San Giovanni	F.A.	100								
					Pratora	F.A.	400								
78	Torre di Ruggiero	CZ	1035	1	Fango	F.A.	3.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà la messa anorma della conformità rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
79	Vallefiorita	CZ	1821	1	Guarna	Filtro percolatore	2.500			4	99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
80	Zagarise	CZ	1800	1	Mastro	F.A.	2.100			4	96,7% (post - intervento)	96,7% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
1	Africo	RC	3204	1	Artarusa	F.A.	2.000				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Africo è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Africo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
2	Agnana Calabria	RC	565	2	Monaco	F.A.	400				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Agnana Calabria è ricompreso nell'agglomerato di Siderno. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Siderno con le risorse già assegnate, oltre al finanziamento aggiuntivo (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Siderno e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Agnara Calabria rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Praca	F.A.	150								
3	Anoia	RC	2266	0	Impainto Consortile di Gioia Tauro	-	-			4	99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
4	Antonimina	RC	1329	0	Impianto consortile di Siderno						99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Antonimina è ricompreso nell'agglomerato di Siderno. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Siderno con le risorse già assegnate, oltre al finanziamento aggiuntivo (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Siderno e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Antonimina rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
5	Ardore	RC	20000	2	San Nicola - C.da Lanzo	F.A.	800				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Vescovado	F.A.	24.000								
6	Bagaladi	RC	1068	-							98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
7	Bagnara Calabria	RC	12017	1	Cacili	F.A.	15.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
8	Benestare	RC	Vedi Bianco	0	Impianto consortile di Bianco						98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Benestare è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Benestare rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
9	Bianco	RC	21147	1	Sant'Antonio	F.A.	40.000				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Bianco è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Bianco rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di infrazione 2004- 2034	Procedura di infrazione 2014 - 2059	Procedura di infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
10	Bivongi	RC	4010	1	Battendieri	F.A.	6.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Bivongi è ricompreso nell'agglomerato di Pazzano. La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
11	Bova	RC	475	1	Via Campo	F.A.	1.000				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
12	Bova Marina	RC	8508		C.da San Pasquale	F.A.	500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento in corso a valere sulle risorse APQ-Tagiri per la realizzazione dell'intervento per la realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione di Bova Marina - CUP: I75E18000170002 - CIG: 930007048C garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
13	Bovalino	RC	Vedi Bianco	0	Impianto consortile di Bianco	-	-				99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Bovalino è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Bovalino rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
14	Brancaleone	RC	4100	1	Pantano Grande	F.A.	10000				99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Brancaleone è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Bovalino rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo. Vi è da precisare altresì che l'impianto sito in località Pantano Grande è stato ristrutturato nell'anno 2018 a seguito procedimento giudiziario.	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
15	Bruzzano Zeffirio	RC	1138	1	C.da Rosario	F.A.	800				99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Bruzzano Zeffirio è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Bruzzano Zeffirio rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo.	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
16	Calanna	RC	942	2	Centro	F.A.	200				99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento a valere sui programmi di riunionalizzazione e riefficientamento impianti - Stagione balneare 2015 e 2016 sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Villa Mesa	F.A.	300								

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
17	Camini	RC	700	1	Torre Ellera	F.A.	15.000				99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Camini è ricompreso nell'agglomerato di Monasterace-Stilo-Camini. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Monasterace-Stilo-Camini con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Monasterace-Stilo-Camini e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Camini rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
18	Campo Calabro	RC	Vedi San Roberto	0	Impianto Consortile di loc. Concessa di San Roberto	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Campo Calabro è ricompreso nell'agglomerato di San Roberto. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di San Roberto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di San Roberto, ivi inclusa la porzione di carico generato non conforme afferente all'impianto in loc. Concessa prodotta dal Comune di Campo Calabro , rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
19	Candidoni	RC	435	0	-	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
20	Canolo	RC	734	2	Frazione	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Canolo è ricompreso nell'agglomerato di Siderno. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Siderno con le risorse già assegnate, oltre al finanziamento aggiuntivo (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Siderno e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Canolo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Centro	F.A.	N.d								
21	Caraffa del Bianco	RC	546	1	Madonna delle Grazie	F.A.	1.500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Caraffa del Bianco è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Caraffa del Bianco rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
22	Cardeto	RC	1655	1	Calvario	F.A.	1.500		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
23	Careri	RC	3255		Natile	F.A.	1500				100%	100%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
					Impianto consortile di Bianco									I Comune di Casignana è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
24	Casignana	RC	Vedi Bianco	1	C.da Angeli	F.A.	1.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Casignana rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
25	Caulonia	RC	Vedi Roccella	0	Impianto di Roccella Jonica						99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
26	Ciminà	RC	580	-							99%	99%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
27	Cinquefrondi	RC	6739	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
28	Cittanova	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
29	Condofuri	RC	Vedi San Lorenzo		Impianto Consortile di San Lorenzo	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
30	Cosoleto	RC	881	-							99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
31	Delianuova	RC	5000	1	Pergoli	F.A.	7.000			3 e 4	100%	100%	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario		Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
32	Feroletto della Chiesa	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro						99% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
33	Ferruzzano	RC	2995	1	Capo	F.A.	1.000			3 e 4	98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Ferruzzano è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Ferruzzano rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
34	Fiumara	RC	Vedi San Roberto	0	Impianto Consortile di loc. Concessa di San Roberto	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Fiumara è ricompreso nell'agglomerato di San Roberto. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di San Roberto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di San Roberto, ivi inclusa la porzione di carico generato non conforme afferente all'impianto in loc. Concessa prodotta dal Comune di Fiumara , rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
35	Galatro	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
36	Gerace	RC	Vedi Siderno	0	Impianto consortile di Siderno	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Gerace è ricompreso nell'agglomerato di Siderno. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Siderno con le risorse già assegnate, oltre al finanziamento aggiuntivo (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Siderno e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Gerace rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
37	Giffone	RC	2336	1	Centro/Ferrera	2000	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
38	Gioia Tauro	RC	149626	1	Lamia (consortile) - Gestore IAM Spa - Sede Contrada Lamia	F.A.	278.589				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
39	Gioiosa Ionica	RC	10000	1	C.da Micciò	F.A.	7.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
40	Grotteria	RC	3450	1	Centro - Catalisano	F.A.	1.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
41	Laganadi	RC	Vedi San Roberto	0	Impianto Consortile di loc. Concessa di San Roberto	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
42	Laureana di Borrello	RC	5283	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
43	Locri	RC	Vedi Siderno	0	Impianto consortile di Siderno	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Locri è ricompreso nell'agglomerato di Siderno. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Siderno con le risorse già assegnate, oltre al finanziamento aggiuntivo (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul “Programma Stralcio” – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione” a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Siderno e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Locri rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
44	Mammola	RC	2892	1	Gioia	F.A.	8.000		4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
45	Marina di Gioiosa Ionica	RC	18000	1	Sant'Anna	F.A.	14.000			3 e 4	99,5% (post - intervento)	99,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
55	Oppido Mamertina	RC	5500	0	-	-	-		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Oppido Mamertina è ricompreso nell'Agglomerato di Oppido Mamertina e Varapodio. Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , in continuità allo stesso l'intervento a cura del Commissario Straordinario Unico per la depurazione in Calabria nel Comune di Varapodio (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
56	Palizzi	RC	3866	1	Loc. Jo	F.A.	5.000		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Palizzi è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Palizzi rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
57	Palmi	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
58	Pazzano	RC	Vedi Bivongi	0	Impianto consortile di Bivongi	-	-				98% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Pazzano è ricompreso nell'agglomerato di Pazzano-Bivongi. La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
59	Placanica	RC	1220	0	-	-	-		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
60	Plati	RC	4000	2	Pirari	F.A.	2.000		3 e 4		98,8% (post - intervento)	98,8% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cirella	F.A.	700								
61	Polistena	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
62	Portigliola	RC	Vedi Ardore	0	Impianto consortile di Ardore	-	-				98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Portigliola è ricompreso nell'agglomerato di Ardore. La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
63	Reggio Calabria	RC	210637	7	Ravagnese	F.A.	120.000	3 e 4			100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate : a) Delibera Cipe n.60/2012 come riportato nell'appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo); b) Decreto n. 160 del 01.12.202; c) DD. 212 del 31.11.2021 e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Pellaro	F.A.	30.000								
					Cataforio	F.A.	2.000								
					Gallico		35.000								
					Oliveto		2.000								
					Paterriti		1.500								
					ARMO		1.000								
64	Riace	RC	4200	1	Saline	F.A.	3.000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
					Riace Superiore	F.A.	1.200				(post - intervento)	(post - intervento)	comunitario	d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
65	Rizziconi	RC	7480	1	Imianto Consortile di Gioia Tauro				3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Cirello	F.A.	1.000								
66	Roccaforte del Greco	RC	463	1	Contaldo	F.A.	500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
67	Roccella Jonica	RC	31000	1	Petrusi	F.A.	50.000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024), sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
68	Roghudi	RC	vedi Melito Porto Salvo		Impianto consortile di Melito di Porto Salvo						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
69	Rosarno	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
70	Samo	RC	815	1	Scinà	F.A.	2.000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Samo è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Samo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
71	San Ferdinando	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
72	San Giorgio Morgeto	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
73	San Giovanni di Gerace	RC	Vedi Siderno	0	Impianto consortile di Siderno						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
74	San Lorenzo	RC	2664	1	Imp.consortile di Melito di Porto Salvo						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
				1	Agrifà	F.A.	18000								
75	San Luca	RC	3863	2	Polsi	F.A.	1000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Carosello	F.A.	5000								
76	San Pietro di Caridà	RC	1300	0	-	-	-		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Pietro di Caridà è ricompreso nell'agglomerato di San Pietro di Caridà-Serrate. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di San Pietro di Caridà - Serrate e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Pietro di Caridà rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
77	San Procopio	RC	558		-						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
78	San Roberto	RC	8058	1	Concessa	F.A.	8.000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
79	Santa Cristina d'Aspromonte	RC	905	1	Ponte Murato - Lumbrichi	F.A.	500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
80	Sant'Agata del Bianco	RC	624	0	Zampalandra		-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Sant'Agata del Bianco è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Sant'agata del Bianco rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
81	Sant'Alessio in Aspromonte	RC	370	0	Pentone		-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
82	Sant'Eufemia d'Aspromonte	RC	4440	0	-	-	-			3 e 4	100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo di non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
83	Sant'Illario dello Ionio	RC	Vedi Ardore	0	Impianto consortile di Ardore						98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
84	Santo Stefano in Aspromonte	RC	1600	2	Caminello - non attivo -	F.A.			4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
85	Scido	RC	Vedi Delianuova	1	Furci - S.Giorgia	F.A.	150				98%	98%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
86	Scilla	RC	11000	2	Oliveto	F.A.	15.150		3 e 4		98,9% (post - intervento)	98,9% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Impianto Corsortile di loc. Concessa di San Roberto										
					Favazzina	F.A.	88								

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
87	Seminara	RC	3400	0	-	-	-		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
88	Serrata	RC	900	0	-	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Serrata è ricompreso nell'agglomerato di San Pietro di Caridà- Serrate. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di San Pietro di Caridà - Serrata e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Serrata rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
89	Siderno	RC	60324	1	San Leo (consortile)	F.A.	83.000	4			99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Siderno è ricompreso nell'agglomerato di Siderno- Antonimina- Gerace-Locri-Agna Calabra--Canolo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato con le risorse già assegnate incluso il finanziamento aggiuntivo (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , sarà garantito il mantenimento della conformità dell'agglomerato di Siderno e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Siderno rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
90	Sinopoli	RC	2535	1	Guarnaccia	F.A.	3500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
91	Staiti	RC	248	1	Stuppia		1.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	I Comune di Staiti è ricompreso nell'agglomerato di Bianco. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Bianco con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Bianco e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Sant'Agata del Bianco rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
92	Stignano	RC	2128								99%	99%	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario		
93	Stilo	RC	3500	2	Centro	F.A.	4.000			3 e 4			Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Stilo è ricompreso nell'Agglomerato di Monasterace. Con il completamento dell'intervento nel Comune di Stilo, previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) , in complementarietà con l'intervento a cura del Commissario Straordinario Unico per la depurazione in Calabria nell'Agglomerato Monasterace-Stilo-Camini (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato, ivi compreso il Comune di Stilo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					PIP	F.A.	800								
94	Taurianova	RC	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
95	Terranova Sappo Minulio	RC	542	-							99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
96	Varapodio	RC	2400	0		-	-		4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Varapodio è ricompreso nell'Agglomerato di Oppido Mamertina e Varapodio. Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito, anticipate a valere sul "Programma Stralcio" – Interventi in agglomerati in procedura d'infrazione" a valere su fondi FSC 2021-2027 (cfr. istanza prot. n. 326 del 22.01.2024) , in continuità allo stesso intervento a cura del Commissario Straordinario Unico per la depurazione (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato, ivi incluso il Comune di Varapodio rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
97	Villa San Giovanni	RC	18.875	1	Femia	F.A.	23.000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
1	Acquaro	VV	5242	1	Impianto consortile a servizio (Acquaro - Dasà - Arena)	F.A.	5.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Acquaro è ricompreso nell'Agglomerato di Acquaro-Dasà - Arena. Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate oltre a quelle aggiuntive (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
2	Arena	VV	Vedi Acquaro	0	Impianto consortile di Acquaro	-	-			4	98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Arena è ricompreso nell'Agglomerato di Acquaro-Dasà - Arena. Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate oltre a quelle aggiuntive nell'Agglomerato di Acquaro-Dasà-Arena (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato, ivi icluso il Comune di Dasà, rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
3	Briatico	VV	17500	3	San Costantino	F.A.	1500		3 e 4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Briatico è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento di : a) n.2 interventi precedenti (POI - POR 2007/2013 Linea 3.1.1. cod. SIURP 201403 e 201404 - attuati dal Comune di Briatico); b) intervento a valere sulla Delibera Cipe 60/2012 previsto nell'agglomerato di Tropea; c) n.2 interventi a valere sulla Delibera n.34/2018, quest'ultime riportate nell'appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Briatico rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					San Giorgio	F.A.	3500								
					Conidoni	F.A.	6000								
4	Brognaturo	VV	Vedi Simbario	0	Impianto Consortile di Simbario	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
5	Capistrano	VV	1060	1	Capoluogo (attivo dal 2022)	F.A.					98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Capistrano è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Capistarno rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
6	Cessaniti	VV	4672	0	-	-	-		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Cessaniti è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Cessaniti rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
7	Dasà	VV	Vedi Acquaro	0	Impianto consortile di Acquaro	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Dasà è ricompreso nell'Agglomerato di Acquaro-Dasà - Arena. Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate oltre a quelle aggiuntive (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato, ivi incluso il Comune di Dasà rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
8	Dinami	VV	2187	1	Cannatà	Filtro percolatore	Non attivo		4		97% (post - intervento)	97% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
9	Drapia	VV	2593	0	Sant'Angelo	Dismesso e collettato ad Argani Tropea	-		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Drapia è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento previsto nel Comune di Drapia con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Drapia rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Impianto consortile di loc. Le Grazie - Parghelia	-	-								
10	Fabrizia	VV	2260	0	-	-	-		4		96% (post - intervento)	96% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
11	Filadelfia	VV	9071	2	Palermi	F.A.	N.D.		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Filadelfia è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Filadelfia rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Impianto consortile di Lamezia Terme										
					Brisella	F.A.	N.D.								
12	Filandari	VV	Vedi San Calogero	1	Impianto consortile di San Calogero - non attivo -	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Filandari è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi - San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Filandari rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
19	Limbadi	VV	3684	1	Macrea	F.A.	6000		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Limbadi è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento previsto nel Comune di Joppolo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Limbadi rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
20	Maierato	VV	2800	1	Durisina	F.A.	3500		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Maierato è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Maierato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
21	Mileto	VV	Vedi San Calogero	0	Impianto consortile di San Calogero - non attivo-	F.A.	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Mileto è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi-San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Mileto rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
22	Mongiana	VV	737	1	Comandante	-	-				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
23	Monterosso Calabro	VV	2633	1	Nafro	-	-				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Monterosso è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Monterosso Calabro rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
24	Nardodipace	VV	1328	0	-	-	-		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
25	Nicotera	VV	Vedi Gioia Tauro	0	Impianto consortile di Gioia Tauro	-	-				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
														Il Comune di Parghelia è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
26	Parghelia	VV	20000	1	Le Grazie (consortile)	F.A.	38000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento previsto nel Comune di Parghelia con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Parghelia rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
27	Pizzo	VV	23489	1	Marinella	F.A.	20000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Pizzo è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate, oltre alle risorse aggiuntive per le quali il Comune risulta essere soggetto attuatore (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Pizzo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
28	Pizzoni	VV	2000	1	Peppe	Filtro Percolatore	1200				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
29	Polia	VV	4749	0	-	-	-		3 e 4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Polia è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Polia rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
30	Ricadi	VV	33000	3	Santa Maria di Ricadi	F.A.	6000				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Ricadi è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento previsto nel Comune di Ricadi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Ricadi rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodonon superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					San Nicolò 1	F.A.	10000								
					San Nicolò 2	F.A.	18000								
31	Rombiolo	VV	6409	1	Chiusa	F.A.	2500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Rombiolo è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi-San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Rombiolo rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
32	San Calogero	VV	30000	1	Loc. Cuccumella Impianto consortile - non attivo -	F.A.			4		99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Calogero è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi - San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi con le risorse già assegnate, oltre all'intervento aggiuntivo finanziato al Comune (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
				1	Calimera - non attivo -	F.A.					(post - intervento)	(post - intervento)	Comunitario	attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Calogero rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
33	San Costantino Calabro	VV	Vedi San Calogero	0	Impianto consortile di San Calogero non attivo	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Costantino Calabro è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi - San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Costantino Calabro rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
34	San Gregorio d'Ippona	VV	2683	0	-	-	-		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
35	San Nicola da Crissa	VV	3253	0	-	-	-		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di San Nicola da Crissa è ricompreso nell'agglomerato di Pizzo. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Pizzo con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Pizzo e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di San Nicola da Crissa rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
36	Sant'Onofrio	VV	4541	1	Scarpaleggia	F.A.	6000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Sant'Onofrio è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi-San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Sant'Onofrio rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
37	Serra San Bruno	VV	7400	1	Ruota del Margio	F.A.	7000		4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
38	Simbario	VV	995	1	Fontana Vecchia (consortile)	F.A.	N.D.				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
39	Sorianello	VV	2378	1	Brafia - Non attivo -	F.A.					98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà la messa a norma rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantnimento della conformità nel tempo	
40	Soriano Calabro	VV	4084	1	Capoluogo	F.A.	4000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
41	Spadola	VV	Vedi Simbario	0	Impianto Consortile di Simbario	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
42	Spilinga	VV	5000	1	Capoluogo	F.A.	3000		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Spilinga è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento singolo previsto nel Comune di Spilinga con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Spilinga rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
43	Stefanaconi	VV	3946	1	Ruggero	F.A.	6000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Stefanaconi è ricompreso nell'agglomerato di Ionadi-San Calogero. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Ionadi e nel Comune di Stefanaconi, (quest'ultimo attuato direttamente dal Comune) con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Ionadi e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Stefanaconi rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
44	Tropea	VV	35000	1	Argani	F.A.	18000				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Tropea è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Tropea rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Le Grazie (consortile)	F.A.									
45	Vallelonga	VV	734	1	Viola	F.A.	1000				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
46	Vazzano	VV	1070	1	Lanzo	F.A.	N.D.				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
47	Vibo Valentia	VV	42663	3	Piscopio	F.A.	32500				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto a valere sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n.191 del 17.05.2022 - PNRR Missione 2, Componente 4- Linea di investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" ed alla realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Silica	F.A.	25000								
					Porto Salvo		50000								
48	Zaccanopoli	VV	Vedi Parghelia	0	Impianto Consortile di Parghelia	-	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Zaccanopoli è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Zaccanopoli rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Potame	F.A.	18000							Il Comune di Zambrone è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento singolo previsto nel Comune di Zambrone con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - al netto di eventuali sovrapposizioni) e quelle da reperire	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
49	Zambrone	VV	23818	2	Daffinà	F.A.	1000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	regolamento depositato al ricorso di sezione amministrativa e quale da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Zaccanopoli rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
50	Zungri	VV	3058	1	Loc. Provazzi - impianto interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico -	F.A.	3000		4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Il Comune di Zungri è ricompreso nell'agglomerato di Tropea. Con il completamento dell' intervento previsto nell'agglomerato di Tropea e con l'intervento singolo previsto nel Comune di Zungri con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato di Tropea e dei relativi Comuni, ivi incluso il Comune di Zungri rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
1	Belvedere di Spinello	KR	3000	2	Chiatretti	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Chiusa del Pozzo	F.A.	2.500								
2	Caccuri	KR	3050	5	Zifarielli	F.A.	400		3 e 4		97% (post - intervento)	97% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					S.Rania	F.A.	500								
					Campo	F.A.	1.500								
					Rupe	F.A.	500								
					Parte	F.A.	500								
3	Carfizzi	KR	663	1	Sant' Antonio/Capoluogo	F.A.	1.500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con le risorse già assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
4	Casabona	KR	2784	3	Dattilo - non attivo -		-		3 e 4		96,7% (post - intervento)	96,7% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Valle Cupa - non attivo -		-								
					Mandravecchia - non attivo -		-								
5	Castelsilano	KR	2000	1	Canalicchio	F.A.	1500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) oltre a quelli i cui finanziamenti sono stati già assegnati (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
6	Cerenzia	KR	1168	1	Acqua dela Castagna	F.A.	1500				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con le risorse già assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
7	Cirò	KR	2976	1	Paradiso	F.A.	3000		3 e 4		98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo - <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u>) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
8	Cirò Marina	KR	39847	1	Lungomare	F.A.	15.000		3 e 4		98% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento degli interventi previsti con le risorse già assegnate, <u>al netto di eventuali sovrapposizioni</u> (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) ed in corso di attualizzazione in agglomerati per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore, per come illustrato nel Piano d'Ambito, sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
9	Cotronei	KR	21000	2	Trepidò	F.A.	5.000			3 e 4	100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Cona	F.A.	6.000								
10	Crotone	KR	73055	3	Papaniciaro	F.A.	60.000	4			98,2% (post - intervento)	98,2% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
					Passovecchio - Zona Industriale	Chimico-Fisico	-								
					Margherita	F.A.	400								
11	Crucoli	KR	18064		Trascia	F.A.	2.000		3 e 4		98,9% (post - intervento)	98,9% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
12	Cutro	KR	35253	2	Fosso Petrello	Non attivo	-				100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con le risorse già assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					S.Leonardo - Rombolò	F.A.	25.000								
13	Isola Capo Rizzuto	KR	81000	3	Capo Piccolo	F.A.	6.000			3 e 4	99,9% (post - intervento)	99,9% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					Capo Rizzuto - Mazzotta	F.A.	40.000								
					Le Castella	F.A.	30.000								
14	Melissa	KR	6631	2	Torre Melissa	F.A.	15.000			3 e 4	100%	100%	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario		
					Danila	F.A.	1.500								
15	Mesoraca	KR	7000	0	-	-	-	3		4	98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo esclusivamente in complementarietà con l'intervento ricadente nel Comune di Petilia Policastro	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
16	Pallagorio	KR	1210	1	Valle - non attivo -	F.A.	-				98% (post - intervento)	98% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	Con le risorse già assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) sarà garantito il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
17	Petilia Policastro	KR	13000	1	Foresta - non attivo -	F.A.			3 e 4		97,3% (post - intervento)	97,3% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire (cfr.appendice 2 - stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore), per come illustrato nel Piano d'Ambito sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonchè il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di infrazione 2004- 2034	Procedura di infrazione 2014 - 2059	Procedura di infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
18	Rocca di Neto	KR	6000	2	Serrate	F.A.	5.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento degli interventi previsti con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire, riportate nell'appendice: - 2 Stima dei fabbisogni economici degli interventi in corso di attualizzazione in procedure d'infrazione per i quali il CSU riveste il ruolo di soggetto attuatore); - 1 Programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione), per come illustrato nel Piano d'Ambito, sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	Resta al Commissario Straordinario Unico l'esclusiva competenza della gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli Enti di Governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.
19	Roccabernarda	KR	3543	1	Mussuto - non attivo -	F.A.				4	99,1% (post - intervento)	99,1% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
20	San Mauro Marchesato	KR	2500	1	Maanche - Pizzo Nuovo	F.A.	2.500			3 e 4	96,2% (post - intervento)	96,2% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
21	San Nicola dell'Alto	KR	817	1	Canale Sottano	F.A.	1.500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
22	Santa Severina	KR	3250	2	Cocino	F.A.	4.000		3 e 4		98,6% (post - intervento)	98,6% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
23	Savelli	KR	2815	2	Bollari	F.A.	3.000			4	99,5% (post - intervento)	99,5% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
24	Scandale	KR	3250	4	S.Antonio	Non attivo	1.000		3 e 4		100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	
					S.Leonardo	Non attivo	1.000								
					Condoleo	Non attivo	1.000								
					Corazzo Comunale	Non attivo	500								
25	Strongoli	KR	31623	1	Ginestra - Scanna	F.A.	40.000			3 e 4	100%	100%	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario		
26	Umbriatico	KR	854	2	Umbriatico - impianto obsoleto -	F.A.	500				99% (post - intervento)	99% (post - intervento)	Agglomerato NON oggetto di contenzioso comunitario	La realizzazione dell'intervento previsto nel Piano d'Ambito (cfr. Tabella 59) garantirà il mantenimento della conformità ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE nel tempo	
					Perticaro - impianto obsoleto -	F.A.	500								

N°	COMUNE	PROV.	CARICO GENERATO (AE)	N° IMPIANTI	LOCALITA' IMPIANTO	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	POTENZIALITA' IMPIANTO ESISTENTE (A.E.)	Procedura di Infrazione 2004- 2034	Procedura di Infrazione 2014 - 2059	Procedura di Infrazione 2017 - 2181	Percentuale Copertura Fognaria (%)	Percentuale Copertura Depurativa (%)	STATO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 91/271/CEE	RISULTATO ATTESO	NOTE
								Causa C 251/17 (Art.)	Causa C 668/19 (Art.)	NO - Causa					
27	Verzino	KR	3200	1	Canalicchio	F.A.	2.500			4	100% (post - intervento)	100% (post - intervento)	Agglomerato oggetto di contenzioso comunitario	Con il completamento dell'intervento previsto con le risorse già assegnate (cfr. appendice 3 - Finanziamenti assentiti interventi segmento fognario- depurativo) e quelle da reperire nel Piano d'Ambito (cfr. appendice 1 - programma degli interventi - PdA SII - Stima dei fabbisogni finanziari agglomerati in procedura d'infrazione) sarà garantita la messa a norma dell'agglomerato rispetto ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE oltre al mantenimento della conformità nel tempo	

Con D.P.C.M. 7 Agosto 2023 (pubb. nella G.U. dell'8 settembre 2023 è stato nominato il C.S.U. ed i relativi Sub- Commissari. Per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.

L'art. 3 c. 1, di tale Decreto dispone che il C.S.U. effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto di condanne di cui alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-565/10 - Causa 251/17 - C- 85/13, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n.2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono stati individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del D.L. 32/2019, ed altri eventuali agglomerati oggetto di procedure d'infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla CE o dalla CGUE, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, a seguito del quale il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'Ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni

Gli interventi contraddistinti con la campitura di colore grigio fanno riferimento a quanto di seguito riportato